## TARTALOMJEGYZÉK


### PONTAQUA TERMÉKEK

PUHAFALÚ MEDENCÉK....4
FÉMVÁZAS MEDENCÉK....5
FÉMFALAS KOMBI MEDENCÉK....6
FÉMFALAS CSALÁDI MEDENCÉK....7
└ PONTAQUA STAR MEDENCÉK....8
└ PONTAQUA DE LUXE, STAR DE LUX....8
└ PONTAQUA SÜLLYESZTETT MEDENCÉK....9
└ RIVIÉRA MEDENCÉK....10
HORDOZHATÓ PEZSGŐFÜRDŐK....12
TARTOZÉKOK FÖLFELETTI MEDENCÉKHEZ....13
└ BELSŐ FÓLIÁK....14
└ SZOLÁRTAKARÓK....14
└ VÉDŐTAKARÓK....14
└ SZŰRŐPATRONOK....15
└ KIEGÉSZÍTŐK....15
PAPÍRSZŰRŐS VÍZFORGATÓK....17
HOMOKSZŰRŐS VÍZFORGATÓK....18
└ SHOTT....18
└ HAYWARD....18
SZIVATTYÚK....20
HOMOKSZŰRŐK....22
└ HOMOKSZŰRŐK....22
└ VÁLTÓSZELEP....23
└ SZŰRŐHOMOK....24
└ PAPÍRSZŰRŐK....24
FŰTŐBERENDEZÉSEK....25
└ SZOLÁR FŰTÉS....25
└ HŐSZIVATTYÚK....25
REFLEKTOROK, ELEKTROMOS EGYSÉGEK....26
└ REFLEKTOROK....26
└ TRANSZFORMÁTOROK....27
└ CSATLAKOZÓ DOBOZ....27
KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK....27
└ VÍZSZINT SZABÁLYZÓ....30
ÁTVEZETŐK IDOMOK....31
└ SZKIMMER....31
└ FENÉKÜRÍTŐK....31
└ PORSZÍVÓ CSATLAKOZÓ....31
└ ALAPELEMEK, ÁTVEZETŐK....32
└ MASSZÁZS ELEMEK....32
└ EGYÉB ELEMEK....33
└ ROZSDAMENTES ELŐLAPOK....33
LÉTRÁK, KORLÁTOK....34
KARBANTARTÓ ESZKÖZÖK....36
IN-LINE VEGYSZERADAGOLÓ....36
VEGYSZERADAGOLÓ BERENDEZÉSEK....38
└ VEGYSZERADAGOLÓK....38
└ AUTOMATA ADAGOLÓK....38
ELEKTRO KLÓROZÓK....40
ÓZONGENERÁTOROK....41
UV FERTŐTLENÍTŐK....42
AUTOMATA PORSZÍVÓK....43
SZOLÁR TAKARÓK TELEPÍTETT MEDENCÉHEZ....45
└ ROZSDAMENTES TEKERCSELŐK....45
BIZTONSÁGI TAKARÓK....46
└ KÉZI....46
└ MOTOROS....46
└ RIASZTÓBERENDEZÉSEK....46
TÉLI TAKARÓK TELEPÍTETT MEDENCÉHEZ....47
CSŐVEK, CSŐSZERELVÉNYEK....48
MEDENCE FÓLIÁK....54
STRANDCIKKEK....55
└ MATRACOK....55
└ CSÓNAKOK....56
└ PANCSOLÓK....57
└ VENDÉGÁGYAK....59
USZODAVEGYSZEREK....60
BAYROL USZODAVEGYSZEREK....69
MŰRATTAN KERTI BÚTOROK....73

### USZODAI TERMÉKEK

POLIPROPILÉN MEDENCÉK....77
MASSZÁZS KÁDAK....78
CSALÁDI SZAUNÁK....83
└ SZAUNAKÁLYHÁK....84
└ SZAUNA TARTOZÉKOK....85
CSALÁDI INFRAKABINOK....86
GŐZKABIN BERENDEZÉSEK....87
BURKOLÓ ANYAGOK....88
└ TÚLFOLYÓRÁCS....91
PÁRAMENTESÍTŐK....92
DOBOZOLT SZÉRIA FEDÉSEK....93
ELTOLHATÓ LEFEDÉSEK....94
HOMOKSZŰRŐS VÍZFORGATÓK....97
SZIVATTYÚK, LÉGBEFÚVÓK....98
└ USZODAI SZIVATTYÚK....98
└ MASSZÁZS SZIVATTYÚK....101
└ LEVEGŐ KOMPRESSZOROK....102
HOMOKSZŰRŐK, VÁLTÓSZELEPEK....103
FŰTŐBERENDEZÉSEK....105
└ ELEKTROMOS FŰTŐPATRON....105
└ HŐCSERÉLŐK....105
└ SZOLÁR FŰTÉS, VEZÉRLÉS....106
ELLENÁRAMOLTATÓK....108
└ FÜGGESZTETT....108
└ KIEGÉSZÍTŐK....108
└ BEÉPÍTHETŐ....108
ZUHANYZÓK....110
AUTOMATA PORSZÍVÓK....110
KARBANTARTÓ ESZKÖZÖK....111
SZÖKŐKUTAK....112
DÍSZKIVILÁGÍTÁSOK A KERTBEN....114

### KÖZÖSSÉGI BERENDEZÉSEK

PONTAQUA, BRASIL SZŰRŐK....116
└ KÉZI SZELEPCSOPORT....118
└ MOTOROS SZELEPCSOP....119
SAN SEBASTIAN SZŰRŐK....120
ALTEA SZŰRŐK....121
FABER SZŰRŐK....122
FAMA SZŰRŐK....123
└ SZŰRŐGYERTYÁS....123
└ SZŰRŐLAPOS....124
└ KÉZI SZELEPCSOPORT....125
NYOMÁSMÉRŐK....125
VÍZFORGATÓ SZIVATTYÚK....126
└ KAPRI....126
└ KAN, KRETA....127
└ KRIPTON....128
└ MARFIL....128
└ KARPA....130
LEVEGŐKOMPRESSZOROK....131
POLIPROPILÉN KIEGYENLÍTŐ TARTÁLYOK....132
ROZSDAMENTES GYÁRTMÁNYOK....133
└ NYAKZUHANY....133
└ VÍZESÉS....133
└ ÉLMÉNYELEMEK....133
└ DÖGÖNYÖZŐK, VÍZIGOMBÁK....134
└ BEFÚVÓK....135
└ FENÉKÜRÍTŐK....135
└ ZUHANYZÓK....135
└ EGYEDI GYÁRTÁSÚ TERMÉKEK....136
KÖZFÜRDŐVEGYSZEREK....137
VÍZMINŐSÉG MÉRŐ ÉS SZAB. BERENDEZÉSEK....145
AUTOMATA PORSZÍVÓK....148
KÖZFÜRDŐ CSŐVEK, CSŐSZERELVÉNYEK....149
SZŰRŐBETÉT MÉRET TÁBLÁZAT....158

## AQUALING PUHAFALÚ MEDENCÉK

Az ebben a fejezetben ismertetett medencék közös jellemzője, hogy telepítésük gyors és egyszerű, megfelelő talajelőkészítést követően a talajra állíthatók. A medencét vízszintes, termett talajra, homokágyra javasoljuk telepíteni.

Átlátszó, attraktív medencetest, 1.5 m³/órás papírszűrős vízforgatóval.
A medencekarimát felfújva, az erős PVC medencetest vízzel megtöltve nyeri el végleges formáját. A szűrőberendezést csatlakoztatva azonnal készen áll a használatra. Nem téliesíthető. Télen megszárítva fagymentes helyen kell tárolni a szétszedett medencét.

Környezetbarát termék!

Medencék vízszűrő berendezéssel

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA 137 | KRÉTA | Ø 2,44 x 0,66 m | | 16 536 | 21 000 |
| FFA 133 | KORFU | Ø 3,05 x 0,76 m | | 20 473 | 26 000 |
| FFA 139 | RODOSZ | Ø 3,66 x 0,76 m | | 23 622 | 30 000 |

Erősített PVC medencetest 2m³/órás papírszűrős vízforgatóval, a telepítést bemutató DVD-vel.
A medencekarimát felfújva, az erős PVC medencetest vízzel megtöltve nyeri el végleges formáját. A szűrőberendezést csatlakoztatva azonnal készen áll a használatra.
Nem téliesíthető. Télen megszárítva fagymentes helyen kell tárolni a szétszedett medencét.

Környezetbarát termék!

Medencék vízszűrő berendezéssel, DVD-vel

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA 150 | MALLORCA | Ø 4,57 x 0,91 m | | 44 882 | 57 000 |

Szinterezett fémvázas, puhafalú, felfújható peremű medencetest, 3-6.0 m³/órás papírszűrős vízforgatóval.
A 3 rétegű szálerősített medence testet csőváz tartja, amelyet a testen kialakított fülekbe kell a telepítéskor bedugni. A vízszűrő berendezés a medence mellett áll, a medence fali átvezetőihez gégecsővel csatlakozik.

Környezetbarát termék!

Medencék vízszűrő berendezéssel, DVD-vel, alj- és védőtakaróval, létrával, DELUXE karbantartó szettel

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA 152 | BORNEO | 5,49 x 3,66 x 1,22 m | | 158 268 | 201 000 |
| FFA 157 | ANTIGUA | 6,10 x 3,66 x 1,22 m | | 166 929 | 212 000 |
| FFA 159 | TRINIDAD | 7,32 x 3,66 x 1,22 m | | 243 307 | 309 000 |
| FFA 161 | JAMAICA | 8,53 x 3,66 x 1,22 m | | 289 764 | 368 000 |

## AQUALING FÉMVÁZAS MEDENCÉK

IDEI ÚJDONSÁG

Szinterezett fémvázas medencetest vízforgatóval. Az erős PVC medencetestet sokszögű csőváz tartja, mely az oldaltámaszoknál
3 rétegű PVC hevederhez csatlakozik.A vízszűrő berendezés a medence mellett áll, a medence fali átvezetőihez gégecsővel csatlakozik.

Környezetbarát termék!

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA 105 | OHIO | Ø 3,56 x 1,2 m | | 62 205 | 79 000 |

KEREK MEDENCÉK

Szinterezett fémvázas medencetest, 1,5-2-3-6 m³/órás papírszűrős vízforgatóval (medence mérettől függően). Az erős PVC medence testet csőváz tartja, amelyek a testen kialakított füleken keresztül tolva merevítik a szerkezetet. A vízszűrő berendezés a medence mellett áll, a medence fali átvezetőihez gégecsővel csatlakozik.

Környezetbarát termék!

Medencék vízszűrő berendezéssel, DVD-vel

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA 170 | BAHAMA | Ø 3,66 x 0,81 m | | 47 244 | 60 000 |

Medencék vízszűrő berendezéssel, DVD-vel, aljtakaróval, védőtakaróval, létrával

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA 162-1 | MIAMI Easy | Ø 4,57 x 0,91 m | | 85 827 | 109 000 |

Medencék vízszűrő berendezéssel, DVD-vel, alj- és védőtakaróval, létrával, Delux karbantartó szettel

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA 163 | HAWAII | Ø 5,49 x 1,07 m | | 159 843 | 203 000 |
| FFA 177 | GALAPAGOS | Ø 5,49 x 1,32 m | | 207 087 | 263 000 |

SZÖGLETES MEDENCÉK

Egyszerűen felállítható, szinterezett acélvázas, háromrétegű PVC és poliészter anyagú kismedence. Javítószettel, telepítő DVD-vel, 1,5 m³/órás vízforgatóval.

Környezetbarát termék!

Medencék vízszűrő berendezéssel, DVD-vel

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA 171 | FLORIDA | 4,14 x 2,16 x 0,79 m | | 48 032 | 61 000 |

Fémvázas medence szett, extra erős újfejlesztésű 3 rétegű fémszálerősítésű PVC testtel. A csőváz szinterezett acélcsőből áll. Egyszerűen felállítható. A szett tartalmazza a 6 m³/órás vízforgatót, alj- és védőtakarót, Deluxe karbantartó szettet fölözővel és a létrát.

Környezetbarát termék!

Medencék vízszűrő berendezéssel, DVD-vel, létrával, alj-és védőtakaróval, Deluxe karbantartó szettel

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA 172 | AMAZONAS | 2,74 x 5,49 x 1,22 m | | 225 984 | 287 000 |
| FFA 174 | RIO GRANDE | 3,96 x 6,71 x 1,32 m | | 287 402 | 365 000 |

## AQUALING FÉMFALAS KOMBI MEDENCÉK

Galvanizált és festett acélfalú PVC belső fóliás medence, vízszűrő berendezéssel, létrával. Földbe süllyesztés nélkül egyszerűen telepíthető. Vízcsere nem szükséges, szűréssel, vegyszerezéssel tartható tisztán. A medence vízzel telve téliesíthető.

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA 102 | VELENCE | Ø 4,5 x 0,9 m | | 98 425 | 125 000 |

Galvanizált és festett fahatású acélfalú PVC belső fóliás medence, vízszűrő berendezéssel, létrával. Földbe süllyesztés nélkül egyszerűen telepíthető. Vízcsere nem szükséges, szűréssel, vegyszerezéssel tartható tisztán. A medence vízzel telve téliesíthető.

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA 101 | ADRIA | Ø 3,6 x 0,9 m | | 84 252 | 107 000 |





## FÉMFALAS CSALÁDI MEDENCÉK

Galvanizált acélfalú, 0,4 mm-es PVC belső fóliás medencék, amelyek besüllyesztés nélkül a talajszintre telepíthetők, de akár földbe is süllyeszthetők. Szűrőberendezést és létrát külön szükséges megvásárolni. A telepítésük megfelelő talajelőkészítést követően házilag is egyszerűen megoldható. Aljzatbeton nélkül, homokágyra, vízszintes, tömör felületre telepíthetők. Az alátámasztásoknál teherhordó aljzat szükséges (50x50 cm-es beton járólap). A medence felső pereme 15 cm széles, a függőleges oldalmerevítők 12cm szélesek. Vízcsere nem szükséges, szűréssel, és vegyszerezéssel lehet a vizet tisztán tartani. A medence téliesítése vízzel telve történik, védőtakaróval letakarva.

Pontaqua

Pontaqua Star

A termék alsó és felső sínkészletet, PVC belső fóliát, **festett fehér** acélpalástot, **szkimmert és befúvót** tartalmaz.
A kör alak miatt a telepítése rendkívül egyszerű.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FFA 701 | PONTAQUA Ø 3,5x1,2 m medence | | 114 173 | 145 000 |
| FFA 702 | PONTAQUA Ø 4,6x1,2 m medence | | 135 433 | 172 000 |
| FFA 703 | PONTAQUA Ø 5,5x1,2 m medence | | 242 520 | 308 000 |
| FFA 712 | PONTAQUA STAR Ø 4,6x**1,32** m medence | | 234 646 | 298 000 |
| FFA 713 | PONTAQUA STAR Ø 5,5x**1,32** m medence | | 289 764 | 368 000 |

A termék alsó és felső sínkészletet, PVC belső fóliát, **festett fehér** acélpalástot, **szkimmert és befúvót** tartalmaz. Az ovális medencék egyenes oldalait a medencéből kinyúló támaszok teszik stabillá. A telepítésnél figyelembe kell venni ezeknek a támaszoknak a helyigényét. A medence létrát és vízforgatót nem tartalmaz.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FFA 751 | PONTAQUA 5,0x3,0x1,2 m ovál medence | | 218 110 | 277 000 |
| FFA 752 | PONTAQUA 6,10x3,75x1,2 m ovál medence | | 312 598 | 396 999 |
| FFA 753 | PONTAQUA 7,30x3,75x1,2 m ovál medence | | 382 677 | 486 000 |
| FFA 762 | PONTAQUA STAR 6,10x3,75x**1,32** m ovál medence | | 358 268 | 455 000 |
| FFA 763 | PONTAQUA STAR 7,30x3,75x**1,32** m ovál medence | | 424 409 | 539 000 |
| FFA 764 | PONTAQUA STAR 9,15x4,70x**1,32** m ovál medence | | 527 559 | 670 000 |

Új termékünk a PONTAQUA de LUXE medence, melyet 1,2 m mélységű, fa hatású, szinterezett acélpalásttal, homok színű PVC belső fóliával forgalmazunk.. A termék alsó és felső sínkészletet, **szkimmert és befúvót** tartalmaz. A kör alak miatt a telepítése rendkívül egyszerű.
Mélység: 1,20 m

| Cikkszám | Megnevezés Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| FFA 731 | PONTAQUA de LUXE Ø 4,60x1,20 m medence | 214 173 | 272 000 |

A termék alsó és felső sínkészletet, PVC belső fóliát, **fa mintázatú** acélpalástot, szkimmert és befúvót tartalmaz. Az ovális medencék egyenes oldalait a medencéből kinyúló támaszok teszik stabillá. A telepítésnél figyelembe kell venni ezeknek a támaszoknak a helyigényét. A medence létrát és vízforgatót nem tartalmaz.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| FFA 782 | PONTAQUA de Luxe 5,0 x 3,0 x 1,20 cm ovál medence | 301 575 | 383 000 |
| FFA 781 | PONTAQUA de Luxe 6,10 x 3,75x 1,20 cm ovál medence | 344 094 | 437 000 |

ÚJ TERMÉK

## STAR de LUXE 1,32 m-es mélységű medencék!!!

| Cikkszám | Megnevezés Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| FFA 723 | PONTAQUA STAR de LUXE Ø 5,50x**1,32** m medence | 375 591 | 477 000 |
| FFA 772 | PONTAQUA STARdeLUXE 6,10x3,75x**1,32** m ovál medence | 451 181 | 573 000 |
| FFA 773 | PONTAQUA STARdeLUXE 7,30x3,75x**1,32** m ovál medence | 544 882 | 692 000 |
| FFA 774 | PONTAQUA STARdeLUXE 9,15x4,70x**1,32** m ovál medence | 690 551 | 877 000 |

1,32 m





## SÜLLYESZTETT MEDENCÉK



| Cikkszám | Megnevezés Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| PAB 121 | PONTAQUA 3,5x1,2 m beépített medence (szkimmer+befúvó) | 218 110 | 277 000 |
| PAB 122 | PONTAQUA 4,6x1,2 m beépített medence (szkimmer+befúvó) | 292 913 | 372 000 |
| PAB 123 | PONTAQUA 5,5x1,2 m beépített medence (szkimmer+befúvó) | 337 008 | 428 000 |
| PAB 124 | PONTAQUA 5,0x3,0x1,2 m beépített medence (szkimmer+befúvó) | 284 252 | 361 000 |
| PAB 125 | PONTAQUA 6,1x3,75x1,2 m beépített medence (szkimmer+befúvó) | 344 094 | 437 000 |
| PAB 126 | PONTAQUA 7,3x3,75x1,2 m beépített medence (szkimmer+befúvó) | 394 488 | 501 000 |
| PAB 127 | PONTAQUA 8,1x4,7x1,2 m beépített medence (szkimmer+befúvó) | 459 843 | 584 000 |
| PAB 128 | PONTAQUA 9,15x4,7x1,2 m beépített medence(szkimmer+befúvó) | 500 787 | 636 000 |

1,50 m

| Cikkszám | Megnevezés Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| PAB 151 | PONTAQUA 3,5x**1,5** m beépített (nagy szkimmerrel, bef.) | 397 638 | 505 000 |
| PAB 152 | PONTAQUA 4,6x**1,5** m beépített (nagy szkimmerrel, befúvóval) | 485 827 | 617 000 |
| PAB 153 | PONTAQUA 5,5x**1,5** m beépített (nagy szkimmerrel, befúvóval) | 628 346 | 798 000 |
| PAB 154 | PONTAQUA 5,0x3,0x**1,5** m beépített (nagy szkimmerrel, 2db bef. | 489 764 | 622 000 |
| PAB 155 | PONTAQUA 6,1x3,75x**1,5** m beépített (nagy szkimmerrel, 2db bef | 577 165 | 733 000 |
| PAB 156 | PONTAQUA 7,3x3,75x**1,5** m beépített (nagy szkimmerrel, 2db bef | 660 630 | 839 000 |
| PAB 157 | PONTAQUA 8,1x4,7x**1,5** m beépített (nagy szkimmerrel, 2db bef.) | 763 780 | 970 000 |
| PAB 158 | PONTAQUA 9,15x4,7x**1,5** m beépített (nagy szkimmerrel, 2db bef | 799 213 | 1 015 000 |

A **PONTAQUA** és a **RIVIÉRA** medencék vásárlásakor tájékozódjon a készleten lévő kiegészítőkről. Válasszon hozzá vízforgatót, létrát és kiegészítőket.
A **RIVIERA** típusok nem tartalmazzák a szkimmert és befúvót, ezeket külön szükséges megvásárolni..

# FÉMFALAS CSALÁDI MEDENCÉK

## RIVIERA MEDENCÉK

KIFUTÓ MODELLEK

Galvanizált és festett acélfalú, PVC belső fóliás medence, amely besüllyesztés nélkül a talajszintre telepíthető, de akár földbe is süllyeszthető. A telepítésük megfelelő talaj előkészítést követően házilag is egyszerűen megoldható. Aljzatbeton nélkül, homokágyra, vízszintes, tömör felületre telepíthető. Vízcsere nem szükséges, szűréssel és vegyszerezéssel lehet a vizet tisztán tartani. A medence téliesítése vízzel telve történik, védőtakaróval letakarva.

A termék alsó és felső sínkészletet, PVC belső fóliát, **festett fehér** acélpalástot tartalmaz. Az ovális medencék egyenes oldalait a medencéből kinyúló támaszok teszik stabillá. A telepítésnél figyelembe kell venni ezeknek a támaszoknak a helyigényét. A medence létrát és vízforgatót nem tartalmaz.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FFA 212 | RIVIÉRA 5,4x3,6x1,2m | | 269 291 | 342 000 |
| FFA 213 | RIVIÉRA 7,2x3,6x1,2m | | 377 953 | 480 000 |
| FFA 216 | RIVIÉRA EXTRA 9x4,5x1,2m | | 462 204 | 587 000 |

## SZÁMOS TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉG!!!!

PONTAQUA

Döljön hátra és élvezze a Pontaqua kiterjesztett garanciáját

# AQUALING HORDOZHATÓ PEZSGŐFÜRDŐK

## PUHAFALÚ SPA POOL és SPA PRÉMIUM PEZSGŐFÜRDŐ

196 x 61 cm-es, 4 férőhelyes felfújható test, műbőr borítású thermo tető, védőhuzat, komplett gépészet papírszűrős vízforgatóval, légbefúvó -és gyorsfűtő rendszerrel.
Üzemi feszültség: 220-240V/50Hz. Energiatakarékos üzemmód. Digitális kezelőpanel, melynek segítségével egyszerűen beállítható a kívánt hőmérséklet. Integrált, perforált pezsgő fúvókával; 848 l-es űrtartalom.

286x183x76 cm-es 6 férőhelyes felfújható test, felfújható thermo tető, védő-huzat, komplett gépészet papírszűrős vízforgatóval, légbefúvó és gyorsfűtő rendszerrel.
Üzemi feszültség: 220-240V/50Hz. Energiatakarékos üzemmód. Digitális kezelőpanel, melynek segítségével egyszerűen beállítható a kívánt hőmérséklet. Integrált, perforált pezsgő fúvókával; 1200 l-es űrtartalom.

Bestway InflateYourFun™

Környezetbarát termék!

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| HMC 007 | SPA Pool masszázs fűtés nélkül | 2,06 x 0,71 m | | 105 512 | 134 000 |
| HMC 002-1 | SPA Pool Prémium masszázs | 1,96 x 0,61 m | | 154 331 | 196 000 |
| HMC 006 | SPA PRÉMIUM masszázs | 2,86 x 1,83 x 0,91 m | | 190 551 | 242 000 |

LAY-Z-SPA masszázskádhuzat szett **cipzáras**

206x71 cm-es masszázsmedfencére való huzat.
Gyöngyvászon jellegű szövött, erős, vízhatlan anyaga megvédi a felfújható testet a sérüléstől, ezzel biztosítva a hosszú élettartamot.

Bestway

Környezetbarát termék!

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| FFH 040 | Masszázskádhuzat szett KÉK | 2,06 x 0,71 m | | 16 536 | 21 000 |

További masszázskádak találhatók a katalógus 78. oldalán, kérjük tekintse meg választékunkat ott is!





# PONTAQUA TARTOZÉKOK FÖLDFELETTI MEDENCÉKHEZ

A medencék használatához a kiegészítők egy része feltétlenül szükséges, mert nélkülük nem biztosított a víz tisztasága. Az elszennyeződött víz nemcsak csúnya, hanem egészségkárosító is.

## BELSŐ FÓLIÁK KEREK ÉS OVÁLIS MEDENCÉKHEZ

A medencékhez használt fólia hosszú ideig ellenáll a hőnek és az UV sugárzásnak, életartama nagymértékben függ a medence klórszintjétől.

Környezetbarát termék

| Cikkszám | Megnevezés | Vastagság | Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| FFD 100 | Belső fólia 3,0x0,9m | 0,2mm | | 11 024 | 14 000 |
| FFD 101 | Belső fólia 3,6x0,9m | 0,2mm | | 15 748 | 20 000 |
| FFD 102 | Belső fólia 4,5x0,9m | 0,2mm | | 23 622 | 30 000 |
| FFD 501 | Belső fólia 4,5x1,2 | 0,4mm | | 66 142 | 84 000 |
| FFD 502 | Belső fólia 5,4x1,2m | 0,4mm | | 81 890 | 104 000 |
| FFD 504 | Belső fólia 7,2x1,2m | 0,4mm | | 120 472 | 153 000 |
| FFD 511 | Belső fólia 5,4x3,6x1,2m | 0,4mm | | 68 504 | 87 000 |
| FFD 513 | Belső fólia 7,2x3,6x1,2m | 0,4mm | | 117 323 | 149 000 |
| FFD 516 | Belső fólia 9x4,5x1,2m | 0,4mm | | 138 583 | 176 000 |
| FFD 517 | Belső fólia 10x5,5x1,2 | 0,4mm | | 183 465 | 233 000 |
| FFD 701 | Pontaqua belső fólia 3,5 x 1,2 m | 0,4mm | | 50 394 | 64 000 |
| FFD 702 | Pontaqua belső fólia 4,6 x 1,2 m | 0,4mm | | 69 291 | 88 000 |
| FFD 703 | Pontaqua belső fólia 5,5 x 1,2 m | 0,4mm | | 98 425 | 125 000 |
| FFD 712 | Pontaqua belső fólia 4,6x1,32 m | 0,4mm | | 78 740 | 100 000 |
| FFD 713 | Pontaqua belső fólia 5,5x1,32 m | 0,4mm | | 112 598 | 143 000 |
| FFD 722 | Pontaqua belső fólia 4,6x1,32 m | 0,4mm(homok) | | 78 740 | 100 000 |
| FFD 723 | Pontaqua belső fólia 5,5x1,32m | 0,4mm(homok) | | 112 598 | 143 000 |
| FFD 751 | Pontaqua belső fólia 5,0x3,0x1,2m | 0,4mm | | 83 465 | 106 000 |
| FFD 752 | Pontaqua belső fólia 6,1x3,75x1,2 m | 0,4mm | | 105 512 | 134 000 |
| FFD 753 | Pontaqua belső fólia 7,3x3,75x1,2 m | 0,4mm | | 120 472 | 153 000 |
| FFD 762 | Pontaqua belső fólia 6,1x3,75x1,32 m | 0,4mm | | 112 598 | 143 000 |
| FFD 763 | Pontaqua belső fólia 7,3x3,75x1,32 m | 0,4mm | | 128 346 | 163 000 |
| FFD 764 | Pontaqua belső fólia 9,15x4,7x1,32 m | 0,4mm | | 167 717 | 213 000 |
| FFD 772 | Pontaqua belső fólia 6,1x3,75x1,32 m | 0,4mm(homok) | | 112 598 | 143 000 |
| FFD 773 | Pontaqua belső fólia 7,3x3,75x1,32 m | 0,4mm(homok) | | 128 346 | 163 000 |
| FFD 774 | Pontaqua belső fólia 9,15x4,7x1,32 m | 0,4mm(homok) | | 167 717 | 213 000 |

## SZOLÁRTAKARÓK FÖLDFELETTI MEDENCÉKHEZ

A kétrétegű UV stabilizált polietilén takaró légzsákkal a víz felé fordítva a vízfelszínre helyezve védi a medencét a kihűléstől és a napsugarak hőjét átadva a víznek melegíti a medencét. Segítségével akár 3-4ºC-al is melegebb lehet a víz. A ráhulló szennyeződéstől megvédi a medencét.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| FFE 101 | Szolártakaró 3,6m | 9 449 | 12 000 |
| FFE 102 | Szolártakaró 4,5m | 14 961 | 19 000 |
| FFE 411 | Szolártakaró 5,4x3,6m | 18 110 | 23 000 |
| FFE 412 | Szolártakaró 7,2x3,6m | 23 622 | 30 000 |
| FFE 414 | Szolártakaró 9x4,5m | 37 008 | 47 000 |

További szolártakarók találhatók a katalógus 45. oldalán, kérjük tekintse meg választékunkat ott is!

## VÉDŐTAKARÓK

Kétrétegű szálerősített polietilénből készül. A védőtakaró méretezése a medence méretét jelöli, amelyhez a takaró használható. A víz felszínére terítjük, a medence külső pereme alatt megkötjük. A vízszint nem lehet 20 cm-nél mélyebben a perem alatt.

Nyáron szennyeződés elleni védelemre, szezon végén téliesítésre használjuk, kivéve a PVC takarókat.
Feladata a fény elzárása a víz elől, így nem képződnek alatta algák.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| FFF 101 | Védőtakaró 3,6m | 7 874 | 10 000 |
| FFF 102 | Védőtakaró 4,5m | 11 811 | 15 000 |
| FFF 401 | Védőtakaró 5,4m | 16 535 | 21 000 |
| FFF 411 | Védőtakaró 5,4x3,6m | 11 811 | 15 000 |
| FFF 412 | Védőtakaró 7,2x3,6m | 14 961 | 19 000 |
| FFF 113 | PVC Védőtakaró 2,44 m | 2 520 | 3 200 |
| FFF 110 | PVC Védőtakaró 3,0 m | 3 386 | 4 300 |
| FFF 111 | PVC Védőtakaró 3,6 m | 4 173 | 5 300 |

További szolártakarók találhatók a katalógus 45.oldalán, kérjük tekintse meg választékunkat ott is!



PONTAQUA

## SZŰRŐPATRONOK

A különböző gyártmányú szűrőberendezésekhez különböző szűrőbetétek tartoznak. Poliészter szűrőpatronokat használunk, amelyek kezdeti szűrőképessége 50 mikron. Ez igen jó hatásfokot biztosít. Szezononként legalább egyszer cseréljünk patront, nehogy a szivattyú elromoljon az eltömődött patron használatától. Hetente ki kell tisztítani a lamellákat folyó vízzel.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| FFH 009 | Szűrőpatron Intex | 1 811 | 2 300 |
| FFH 010 | Szűrőpatron PC7 - Adria, RiviéraIV. | 4 724 | 6 000 |
| FFH 011 | Szűrőpatron PMS8 - Ibiza, Mallorca | 5 433 | 6 900 |
| FFH 014 | Szűrőszivacs Shott 3db/csomag | 2 126 | 2 700 |
| FFH 015 | Szűrőpatron Intex B 7,5m3/h szűrőhöz | 5 512 | 7 000 |
| FFH 017 | Szűrőpatron BESTWAY 4-6m³/ó szűrőhöz | 2 598 | 3 300 |
| FFH 018 | Szűrőpatron BESTWAY 1,5m³/ó szűrőhöz | 2 598 | 3 300 |
| FFH 019 | Szűrőpatron BESTWAY 2m³/ó szűrőhöz | 3 937 | 5 000 |
| FFH 110 | Szűrőpatron francia - Korzika, Málta | 3 228 | 4 100 |
| FFH 111 | Szűrőpatron Shott - peremre szerelthez | 4 173 | 5 300 |
| FFH 112 | Szűrőpatron ORPC - parton álló | 3 150 | 4 000 |
| FFH 113 | Szűrőpatron ORPC - fali szűrőhöz | 2 126 | 2 700 |
| FFH 114 | Szűrőpatron ASTRAL - ABAK 3,5 és 4,5 med. | 4 488 | 5 700 |
| FFH 115 | Szűrőpatron H2O | 2 520 | 3 200 |

## KIEGÉSZÍTŐK

**Leszedőháló nyéllel**
A medencébe hulló úszó szennyeződést egyszerűbb a felszínről lefölözni, mielőtt lesüllyedne.

**Fóliaragasztó, tubusos**
Ragasztó készlet PVC fóliák ragasztásához. Víz alatt is használható.

**Lábmosótálca**
Vegyszereknek ellenálló, 47x38cm méretű tálca. A medencébe lépés előtt ajánlott a lábat leöblíteni, így nem kerül a vízbe homok, amely a medence alján üledéket képezne.

**Úszó vegyszeradagoló**
A lassan oldódó vegyszertablettákat belehelyezve biztosítható a víz folyamatos fertőtlenítése. Az adagoló alsó részén elforgatható karimával beállítható a tabletta oldódási sebessége.

**Zsákos porszívó**

Kis kerti medencék egyszerű takarító eszköze. A fej egyik csonkjára csatlakoztatott locsolótömlőn keresztül beáramló víz örvényt kelt, és a medence alján összegyűlt szennyeződést besodorja a másik csonkra kötött zsákba.

**Automata porszívó**

A szívócsonkra csatlakoztatva önállóan kitakarítja a medencét. Maximum 50m$^3$-es medencéhez használható, minimum 350-500W-os szivattyú szükséges a működtetéséhez.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FFH 001 | Leszedőháló nyéllel | | 2 992 | 3 800 |
| FFH 002 | Fóliaragasztó, tubusos | | 945 | 1 200 |
| FFH 004 | Lábmosótálca | | 1 575 | 2 000 |
| FFH 007 | Úszó vegyszeradagoló | | 3 071 | 3 900 |
| FFH 057 | Úszó vegyszeradagoló eco | | 2 756 | 3 500 |
| FFH 008 | Hőmérő | | 1 102 | 1 400 |
| FFH 022 | Zsákos porszívó | | 3 780 | 4 800 |
| TKA 106 | POOLTREND Automata porszívó | | 27 559 | 35 000 |
| FFH 130 | Medence riasztó | | 16 063 | 20 400 |

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| GAM 001 | AquaGlow vízalatti fényshow | | 4 803 | 6 100 |
| GAM 016 | Úszó vegyszeradagoló Derby Kacsa (közepes méretű) | | 2 835 | 3 600 |
| GAM 017 | Úszó vegyszeradagoló (állatfigurás - közepes méretű) | | 2 835 | 3 600 |
| VJK 004 | Száloptikás úszógyertya | | 1 417 | 1 800 |



PONTAQUA

## AQUALING PAPÍRSZŰRŐS VÍZFORGATÓK

### MEDENCE MELLÉ HELYEZHETŐ VÍZFORGATÓK

A medencék vízszűréséhez a térfogatnak megfelelő teljesítményű vízforgató berendezést kell választani.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VPA 011 | Vízforgató 1,5 m$^3$/h teljesítmény Bestway | | 7 165 | 9 100 |
| VPA 013 | Vízforgató 2 m$^3$/h teljesítmény Bestway | | 15 748 | 20 000 |
| VPA 015 | Vízforgató 3 m$^3$/h teljesítmény Bestway | | 18 898 | 24 000 |
| VPA 042 | Vízforgató 6 m$^3$/h teljesítmény Bestway | | 26 772 | 34 000 |
| VPA 060 | Vízforgató 6 m$^3$/h teljesítmény INTEX | | 37 795 | 48 000 |

### PEREMRE SZERELHETŐ VÍZFORGATÓK

A szivattyú, szűrő, szkimmer és a befúvó egy egységet képez. A vízforgatót a medence peremére rögzítve a víz alá merítve használhatjuk. A szennyezett víz a szkimmeren keresztül, megszűrve a fúvókán visszajut a medencébe. Nincs szükség a fal áttörésére. A papírszűrőt ajánlott hetente tisztítani és három havonta cserélni.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VPE 023 | SHOTT 12V | 2 m$^3$/h | 26 772 | 34 000 |
| VPE 035 | SHOTT 12V | 4 m$^3$/h | 32 283 | 41 000 |

Bertényi típusú, peremre szerelhető vízforgatók, utólag is felszerelhetőek, megbízhatóak. Fémházas szivattyút tartalmaznak.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VPE 050 | B-06-05 | 5 m$^3$/h | 117 323 | 149 000 |
| VPE 100 | B 06-10 | 10 m$^3$/h | 125 984 | 160 000 |
| VPE 160 | B 06-16 | 16 m$^3$/h | 144 094 | 183 000 |

# PONTAQUA HOMOKSZŰRŐS VÍZFORGATÓK

## SHOTT VÍZFORGATÓK

Részei: szűrőtartály, felső váltószelep, szivattyú előszűrővel és szűrőalaplap. Mindenfajta medencéhez ajánlott. Célszerű a medence közvetlen közelébe telepíteni. Bekötéséhez rövid gégecsövet vagy PVC nyomócsövet használjunk.
VHO 052 és VHO 053 vízforgató egység 3-útú váltószeleppel,
VHO 073 és VHO 103 6-útú Praher váltószeleppel kapható.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| VHO 052 | Vízforgató egység Ø300-as tartállyal, 5 m³/h | 61 417 | 78 000 |
| VHO 053 | Vízforgató egység Ø390-as tartállyal, 6 m³/h | 76 378 | 97 000 |
| VHO 073 | Vízforgató egység Ø470-as tartállyal, 8 m³/h | 101 575 | 129 000 |
| VHO 103 | Vízforgató egység Ø470-as tartállyal, 10 m³/h | 110 236 | 140 000 |

## HAYWARD VÍZFORGATÓK

Hayward **PONTAQUA PL** vízforgatók, 6 útú váltószeleppel, felül szelepelt változatban kaphatók. A szivattyú az előszűrővel egybeépített, a rendszer ellenáll a fokozott kültéri igénybevételeknek.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| VHO 069 | Vízforgató egység 6 m³/h (1½") D400T. Sziv.: 81030 | 125 197 | 159 000 |
| VHO 089 | Vízforgató egység 8 m³/h (1½") D450T. Sziv.: 81031 | 135 583 | 172 190 |
| VHO 119 | Vízforgató egység 10 m³/h (1½") D520T. Sziv.: 81032 | 138 583 | 176 000 |
| VHO 149 | Vízforgató egység 14 m³/h (1½") D610T. Sziv.: 81033 | 159 055 | 202 000 |



PONTAQUA

Hayward **PONTAQUA PL** vízforgatók, 6-útú váltószeleppel és előszűrős szivattyúval rendelkeznek.






| Cikkszám | Megnevezés Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| VHO 079 | Vízforgató egység 6 m³/h (1½") D 405T Sziv.: SP1806 | 152 756 | 194 000 |
| VHO 109 | Vízforgató egység 8 m³/h (1½") D 485T Sziv.: SP2808 | 157 480 | 200 000 |
| VHO 139 | Vízforgató egység 13 m³/h (1½") D 585T Sziv.: SP2811 | 181 102 | 230 000 |
| VHO 159 | Vízforgató egység 15 m³/h (1½") D 635T Sziv.: SP2816 | 189 764 | 241 000 |

PONTAQUA szűrőegységek, laminált üvegszálas poliészter tartállyal, Kripsol szivattyúkkal.
6-útú 2"-os PRAHER típusú oldal váltószeleppel. A tartály nyomásmérő órával, és víztelenítő dugóval van szerelve.
Fedél D= 300 mm.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SZH 101+SZE 071 | Homokszűrő egység PONTAQUA D 520S 7 m³/h | 170 866 | 217 000 |
| SZH 101+SZE 101 | Homokszűrő egység PONTAQUA D 520S 10 m³/h | 177 953 | 226 000 |
| SZH 151+SZE 151 | Homokszűrő egység PONTAQUA D 640S 15 m³/h | 194 489 | 247 000 |
| SZH 221+SZE 221 | Homokszűrő egység PONTAQUA D 760S 22 m³/h | 275 590 | 350 000 |
| SZH 301+SZE 303 | Homokszűrő egység PONTAQUA D 900S 30 m³/h | 347 244 | 441 000 |

További vízforagtók találhatók a katalógus 97. oldalán, kérjük tekintse meg választékunkat ott is!

# PONTAQUA SZIVATTYÚK

## Powerline Plus SZIVATTYÚK

A Pontaqua PL Plus szivattyúk önfelszívó motorokkal szereltek, kiváló hatékonysággal üzemelnek.
Erősitett vegyszerálló szűrőházzal szereltek.
Szállító teljesítményük 8 $m^3$/h-tól 15 $m^3$/h-ig választható,
A megnövelt előszűrő miatt ritkábban szükséges a szűrőrész tisztítása, karbantartása rendkívül egyszerű.
Leresztő dugóval szerelteka könnyű téliesítés érdekében.





| Cikkszám | Megnevezés Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| HAY 025 | Szivattyú Pontaqua PL Plus 0,37kW 8m3/h 1~1-1/2" 81030 | 75 591 | 96 000 |
| HAY 026 | Szivattyú Pontaqua PL Plus 0,55kW 11m3/h 1~1-1/2" 81031 | 78 740 | 100 000 |
| HAY 027 | Szivattyú Pontaqua PL Plus 0,75kW 13m3/h 1~1-1/2" 81032 | 81 890 | 104 000 |
| HAY 028 | Szivattyú Pontaqua PL Plus 1,1kW 15m3/h 1~1-1/2" 81033 | 85 827 | 109 000 |

## Max-Flo® SZIVATTYÚK





A Max-Flo önfelszívó szivattyúk nagy teljesítményű motorokkal szereltek, kiváló hatékonysággal üzemelnek.
Szállító teljesítményük 10,0 $m^3$/h-tól 19,3 $m^3$/h-ig választható, az áramfelvétel teljesítmény arányuk kiváló.
A megnövelt előszűrő miatt ritkábban szükséges a szűrőrész tisztítása, karbantartása rendkívül egyszerű.





| Cikkszám | Megnevezés Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| HAY 031 | Szivattyú MAX FLO 0,37kW 8 m3/h 1~ 1-1/2"SP1806 | 106 299 | 135 000 |
| HAY 034 | Szivattyú MAX FLO 0,55kW 11 m3/h 1~ 1-1/2" SP2808 | 108 661 | 138 000 |
| HAY 036 | Szivattyú MAX FLO 0,75 KW 13 m3/h 1~ 1-1/2" SP2811 | 110 236 | 140 000 |
| HAY 038 | Szivattyú MAX FLO 1,1KW 15 m3/h 1~ 1-1/2" SP2816 | 119 685 | 152 000 |
| HAY 032 | Szivattyú MAX FLO 1,5KW 19 m3/h 1~ 1-1/2" SP1822 | 139 370 | 177 000 |
| | | | |
| HAY 035 | Szivattyú MAX FLO 0,55kW 11 m3/h 3~ 1-1/2" SP2808 | 111 811 | 142 000 |
| HAY 037 | Szivattyú MAX FLO 0,75 KW 13 m3/h 3~ 1-1/2" SP2811 | 113 386 | 144 000 |
| HAY 039 | Szivattyú MAX FLO 1,1KW 15 m3/h 3~ 1-1/2" SP2816 | 123 622 | 157 000 |

## TriStar® SZIVATTYÚK



A TriStar önfelszívó szivattyúk rendkívüli energiahatékonysággal üzemelnek.
Szállító teljesítményük 14,5 $m^3$/h-tól 32,5 $m^3$/h-ig választható. A szivattyúház és alkatrészei erősített műanyagból készültek, kopásállóságuk és vegyszerállóságuk kiváló.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| HAY 070 | Szivattyú TRISTAR 0.55 kW 1~ 14,5 $m^3$/h SP32081 | 133 858 | 170 000 |
| HAY 071 | Szivattyú TRISTAR 0.75 kW 1~ 18,5 $m^3$/h SP32111 | 152 756 | 194 000 |
| HAY 072 | Szivattyú TRISTAR 1.1 kW 1~23,5 $m^3$/h SP32161 | 183 465 | 233 000 |
| HAY 073 | Szivattyú TRISTAR 1.5 kW 1~ 28 $m^3$/h SP32201 | 213 386 | 271 000 |
| HAY 075 | Szivattyú TRISTAR 2.2 kW 1~ 32,5 $m^3$/h SP32301 | 229 134 | 291 000 |
| HAY 074 | Szivattyú TRISTAR 1,5 kW 3~ 28,0 $m^3$/h SP32203 | 219 685 | 279 000 |
| HAY 076 | Szivattyú TRISTAR 2.2 kW 3~ 32,5 $m^3$/h SP32303 | 235 433 | 299 000 |

További szivattyúk találhatók a katalógus 98-102. oldalán, kérjük tekintse meg választékunkat ott is!

## PONTAQUA HOMOKSZŰRŐK

HAYWARD POWERLINE PE szűrők, lábakon álló műanyag tartállyal. 6-útú váltószeleppel, csatlakozó csonkok a táblázat szerint. A szűrő nyomásmérővel, és víztelenítő dugóval szerelt.
Két kivitelben: T: felül szelepelt, S: oldalt szelepelt

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SZH 050 | Hayward Powerline tartály 5 m³/h (1½") D 300T | 34 646 | 44 000 |
| SZH 060 | Hayward Powerline tartály 6 m³/h (1½") D 350T | 37 795 | 48 000 |
| SZH 080 | Hayward Powerline tartály 8 m³/h (1½") D 400T | 51 181 | 65 000 |
| SZH 100 | Hayward Powerline tartály 10 m³/h (1½") D450T | 61 417 | 78 000 |
| SZH 140 | Hayward Powerline tartály 14 m³/h (1½") D 500T | 65 354 | 83 000 |
| SZH 111 | Hayward Powerline tartály 10 m³/h (1½") D 450S | 81 890 | 104 000 |
| SZH 141 | Hayward Powerline tartály 14 m³/h (1½") D 500S | 88 976 | 113 000 |

HAYWARD szűrők, lábakon álló műanyag tartállyal. 6-útú váltószeleppel, csatlakozó csonkok a táblázat szerint. A szűrő nyomásmérővel, és víztelenítő dugóval szerelt. Szűrési sebesség 50 m/h.
T: felül szelepelt
S: oldalt szelepelt
5 év szavatosság a tartályra !

PONTAQUA

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SZH 065 | Hayward D 400T (S0166T) 6 m³/h (1½") | 79 528 | 101 000 |
| SZH 066 | Hayward D 400S (S0166S) 6 m³/h (1½") | 89 764 | 114 000 |
| SZH 105 | Hayward D 500T (S0210T) 10 m³/h (1½") | 82 677 | 105 000 |
| SZH 106 | Hayward D 500S (S0210S) 10 m³/h (1½") | 100 787 | 128 000 |
| SZH 155 | Hayward D 600T (S0246T) 14 m³/h (1½") | 93 701 | 119 000 |
| SZH 156 | Hayward D 600S (S0246S) 14 m³/h (1½") | 109 449 | 139 000 |
| SZH 225 | Hayward D 750T (S0310T) 22 m³/h (1½") | 185 827 | 236 000 |
| SZH 226 | Hayward D 750S (S0310S) 22 m³/h (2") | 198 425 | 252 000 |
| SZH 305 | Hayward D 900T (S0360T) 30 m³/h (2") | 253 543 | 322 000 |
| SZH 306 | Hayward D 900S (S0360S) 30 m³/h (2") | 287 402 | 365 000 |

PONTAQUA szűrők, laminált üvegszálas poliészter tartállyal. 6-útú 2"-os PRAHER típusú oldal váltószeleppel. A tartály nyomásmérő órával, és víztelenítő dugóval van szerelve.
Fedél D= 300 mm.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SZH 101 | Homokszűrő PONTAQUA D 520S 10 $m^3$/h | 103 150 | 131 000 |
| SZH 151 | Homokszűrő PONTAQUA D 640S 15 $m^3$/h | 111 024 | 141 000 |
| SZH 221 | Homokszűrő PONTAQUA D 760S 22 $m^3$/h | 170 079 | 216 000 |
| SZH 301 | Homokszűrő PONTAQUA D 900S 30 $m^3$/h | 222 835 | 283 000 |

## PONTAQUA VÁLTÓSZELEPEK

6-útú Hayward váltószelepek, kézi mozgatással. Csatlakozó csonkok a lenti táblázat szerint 1½"-tól

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| HAY 272 | Váltószelep 6-útú, kézi "T" 1½" SP0714TE | 38 583 | 49 000 |
| HAY 273 | Váltószelep 6-útú, kézi "S" 1½" SP0710X32E | 38 583 | 49 000 |
| HAY 275 | Váltószelep 6-útú, kézi "S" 1½" SP0710X62E | 44 094 | 56 000 |
| HAY 283 | Váltószelep 6-útú, kézi "S" 2" SP0715X62E | 70 079 | 89 000 |

## PONTAQUA SZŰRŐHOMOK

Osztályzott szemcseméretű szűrőhomok, zsákos kiszerelésben. Szűrőhomok csere 3-5 évente válhat szükségessé!

| Átmérő (mm) | Javasolt szűrőhomok mennyiség |
|---|---|
| D 400 | 50 kg |
| D 500 | 90 kg |
| D 600 | 140 kg |
| D 750 | 250 kg |
| D 900 | 350 kg |
| D 1100 | 800 kg |

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZH 901-1 | Kvarchomok szűrőtöltet | 0.4 - 0.8 / 25 kg | 2 204 | 2 799 |
| SZH 902-1 | Szűrőhomok | 0.7 - 1.2 / 25 kg | 2 126 | 2 700 |
| BAY 082 | Szűrőüveg AFG | 0.4 - 0.8 / 25 kg | 19 685 | 25 000 |
| BAY 083 | Szűrőüveg AFG | 1.25-2,5 / 25 kg | 19 685 | 25 000 |

## PONTAQUA SZŰRŐK

PAPÍRSZŰRŐK

Műanyag szűrőház teljesen korrózóálló kivitelben. Erősített poliészter szűrőpatronnal,
15-20 mikron szűrési finomsággal. A szűrő nyomásmérővel, lég- és víztelenítő dugóval kompletten szerelve, csatlakozó csonkok 1½" belső menettel.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZP 050 | Hayward C-250 | 6 m³/h | 81 890 | 104 000 |
| SZP 100 | Hayward C-500 | 11 m³/h | 99 213 | 126 000 |
| SZP 150 | Hayward C-751 | 17 m³/h | 133 071 | 169 000 |



## PONTAQUA FŰTŐBERENDEZÉSEK

SZOLÁR FŰTÉS MEDENCÉKHEZ

A szolárszőnyeg segítségével úszómedencéje vízhőmérsékletét energiatakarékos módon, a Nap sugárzásának felhasználásával egyszerűen növelheti néhány fokkal. A szolárszőnyeg vékony (kapilláris) csöveiben keringő medencevizet a napsütés felmelegíti.
A nagy felületet képző polipropilén csőrendszer úgy van kialakítva, hogy minden napszakban optimálisan kihasználja a Nap sugárzó erejét. Szerelése könnyű és egyszerű. Csatlakozási méretek: 1½".
A medencén éjszaka a szolártakaró használata javasolt.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FPA 202 | Szolárszönyeg II. FF-medencékhez 6 x 1,2 m | | 89 764 | 114 000 |
| FPA 203 | Szolárszönyeg FF-medencékhez 6 x 0,6 m | | 48 031 | 61 000 |

Méretezési segédlet:

| Földfelett medence | FPA 203 | FPA 202 |
|---|---|---|
| Ø 3,6 m - 4,5 m | 1 | |
| Ø 5,5 m - 7,2 m | | 1 |
| 5,4 x 3,6 m | 1 | |
| 7,2 x 3,6 m – 9 x 4,5 m | | 1 |
| 5 x 10 m | | 2 |

További szolártfűtések találhatók a katalógus 011-ik oldalán, kérjük tekintse meg választékunkat ott is!

PONTAQUA HŐSZIVATTYÚ

Hőszivattyú célja a medencehasználat idejének megnyújtása, a fürdési szezon kitolása.
Rendkivül egyszerű csatlakoztathatóság!
LCD-kijelzős kezelő felület állandó információt ad a berendezés működéséről.
Klórnak, sónak ellenálló PVC- Titán hőcserélő.
Hűtő / Hűtő üzemmód.
Alacsony zajszint.
Alacsony költség nagy teljesítmény.
COP: 4,9 - 5 - 4,9

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| HSZ 301 | Pontaqua hőszivattyú BP-50HS-A 5,1kW | | 376 378 | 478 000 |
| HSZ 302 | Pontaqua hőszivattyú BP-85HS-A 8,5kW | | 547 244 | 695 000 |
| HSZ 303 | Pontaqua hőszivattyú BP-100HS-A 10,1kW | | 637 008 | 809 000 |

# PONTAQUA REFLEKTOROK, ELEKTROMOS RÉSZEGYSÉGEK

## REFLEKTOROK

Standard 300 W-os reflektorok. Szükséges teljesítmény: 10-20 W/m². Beépíthetők mind fóliás, mind betonos medencébe. Beépítés vízszint alá kb. 60 cm-re, vízhűtéses GE izzó. A kábelvédőcső tartozék. Kábel hossza: 2,1 m / 2 x 6 mm²

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| REF 100 | HAYWARD ref. beton med. 300W/12V | | 29 134 | 37 000 |
| REF 200 | HAYWARD ref. fóliás med. 300W/12V | | 37 795 | 48 000 |

Falra szerelhető 100 W-os reflektor. Utólag is beépíthető a falra történő csavarozással. Új medencék esetén beépíthetők mind fóliás, mind betonos medencébe, a speciális 2"-os beépítő alapelem segítségével.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| REF 401 | Reflektor 100W, Univerzális 2" átvez. | | 25 197 | 32 000 |

Medencékbe építhető 75 és 100W-os reflektorok. COF 163 utólag is beépíthető a falra történő csavarozással.
COF 161 és COF 162 speciális 2"-os alapelem (COF151, COF 152) segítségével mind fóliás, mind betonos medencékbe beépíthetők .

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| COF 161 | Reflektor 75 W betonos | | 31 496 | 40 000 |
| COF 162 | Reflektor 75 W fóliás | | 33 858 | 43 000 |
| COF 163 | Design reflektor 100 W betonos | | 23 622 | 30 000 |
| COF 164 | Design reflektor 100 W fóliás | | 22 835 | 29 000 |

30 W / 12V ledes több színű program vezérlésű vízalatti lámpa. Négy lámpa színváltása szinkronizálható.
5 fix szín - 7 különböző színkombinációval alakítható a medence megjelenése. Lámpánként 9 db LED egyenértékű 1db 300W-os reflektorral. Élettartram: 30.000 üzemóra.

40 W / 12V 9db LED-es fehér színű reflektor.
Lámpánként a 9 db LED egyenértékű 1db 300W-os reflektorral.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| REF 601 | COLORLOGIC II RGB 30W COLOR Betonos | | 103 150 | 131 000 |
| REF 602 | COLORLOGIC II RGB 30W COLOR Fóliás | | 109 449 | 139 000 |
| REF 604 | COLORLOGIC ÉGŐ RGB 30W COLOR Betonos | | 99 213 | 126 000 |
| REF 611 | COLORLOGIC FEHÉR LED Betonos 40W-12V | | 115 748 | 147 000 |
| REF 612 | COLORLOGIC FEHÉR LED Fóliás 40W-12V | | 122 047 | 155 000 |
| REF 614 | COLORLOGIC ÉGŐ FEHÉR 40W 12V | | 103 150 | 131 000 |



PONTAQUA

## TRANSZFORMÁTOROK, IZZÓ

| Műgyantával beöntött biztonsági transzformátor jellemzői | |
|---|---|
| Hőállósági osztály: | E |
| Szigetelési osztály: | II. |
| Érintésvédelem: | IP40 - IP54 |
| Kivezetések: | ~ 1,5m dugvillás hálózati vezeték,<br>~ 0,4m hosszú kimenő vezeték |
| Impregnálás: | gyantával kiöntve |
| Környező hőmérséklet: | +40 °C |

| Fémházas, falra szerelhető biztonsági transzformátor jellemzői | |
|---|---|
| Hőállósági osztály: | E |
| Szigetelési osztály: | I. |
| Érintésvédelem: | IP00 |
| Felmelegedés: | max. 85 °C |
| Környező hőmérséklet: | - 10 °C-tól + 35 °C-ig |

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| REF 811 | Transzformátor műgyantával kiöntve 220/12 V-100 W | | 11 024 | 14 000 |
| REF 841 | Transzformátor műgyantával kiöntve 220/12 V-400 W | | 22 835 | 29 000 |
| REF 861 | Transzformátor műgyantával kiöntve 220/12 V-600 W | | 39 370 | 50 000 |
| REF 812 | Transzformátor dobozolt TC 100 220/12 V-100 W | | 26 772 | 34 000 |
| REF 832 | Transzformátor dobozolt TC 300 220/12 V-300 W | | 30 709 | 39 000 |
| REF 862 | Transzformátor dobozolt TC 600 220/12 V-600 W | | 39 370 | 50 000 |
| REF 901 | Izzó 300W /12 V | | 7 874 | 10 000 |

## CSATLAKOZÓ DOBOZ

Két tömszelencés csatlakozóval, lépésálló és vízzáró tetővel.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| COF 171 | HAYWARD Csatlakozó doboz | | 2 913 | 3 700 |

# PONTAQUA KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK

Egyszerűen használható, könnyen beüzemelhető, kültéri használatra is alkalmas IP65.
Biztonsági 30 mA FI-relével, szivattyú vezérlő órakapcsolóval, reflektor kézi kapcsolóval. (dugvillás csatlakozó aljzat)

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VKP 050 | Kompakt kapcsolószekrény (FI+órakapcsoló+sziv) 230V | | 29 134 | 37 000 |
| VKP 051 | Kompakt kapcsolószekrény (FI+órakapcsoló+sziv+ref) 230V | | 33 071 | 42 000 |

## PONTAQUA KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK

VKP 001 FI-relé (30 mA), 2 db kismegszakító, digitális programóra, 6 modulos IP65 védettségű dobozban (legfeljebb 4A áramfelvételű vízforgató és 1 db legfeljebb 630 VA trafó zárlat- és hibaáram védelmére)

VKP 002 FI-relé, 5 db kismegszakító, programóra, 1 db kapcsoló (reflektor), szervízdugalj, hőfokszabályozó, IP65 védettségű műanyag dobozban (legfeljebb 4A áramfelvételű vízforgató, 1 db legfeljebb 630 VA trafó és 1 db kazánvíz szivattyú zárlat- és hibaáram védelmére)

VKP 004 FI-relé, 5 db kismegszakító, programóra, 1 db kapcsoló (reflektor), szervízdugalj, hőfokszabályozó, hőkioldóval ellátott motorvédelem 2,6...3,7A beállítási lehetőséggel vízforgató részére (előzetes kérésre max. 8A-ig), IP65 védettségű műanyag dobozban (1 db legfeljebb 630 VA trafó és 1 db kazánvíz szivattyú zárlat- és hibaáram védelmére)

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| VKP 001 | Kapcsolószekrény (FI+órakapcsoló+sziv+ref) | 40 945 | 52 000 |
| VKP 002 | Kapcsolószekrény (FI+órakapcsoló+sziv+ref+hőcs.) | 52 756 | 67 000 |
| VKP 004 | Kapcsolószekrény ( FI+sziv+ref.+hőcs.+ m.védelem) | 154 331 | 196 000 |

Egyszerűen használható, könnyen beüzemelhető, kültéri használatra is alkalmas IP65. Biztonsági 30 mA FI-relével, szivattyú vezérlő órakapcsolóval, reflektor kézi kapcsolóval. 300W transzformátorral szerelve.

A távvezérlős változatnál a vízforgatás programozásához, reflektor felkapcsoláshoz nem szükséges az aknatérbe lemenni!

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| VKP 055 | Elektromos kapcsolószekrény BASIC (Sziv+ref+300W trafó) | 50 394 | 64 000 |
| VKP 056 | Aknába telepíthető távvezérlős (Sziv+ref+300W trafó) | 55 118 | 70 000 |

Egyszerűen használható, könnyen beüzemelhető, kültéri használatra is alkalmas IP65. Biztonsági 30 mA FI-relével, szivattyú vezérlő órakapcsolóval, reflektor kézi kapcsolóval. 300W illetve 600W-os transzformátorral van szerelve.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| VKP 052 | Panorama vezérlő szekrény (FI+órakapcsoló+sziv+ref) | 38 583 | 49 000 |
| VKP 053 | Panorama vezérlő szekrény (FI+300W trafó+órakapcsoló+sziv+ref) | 58 268 | 74 000 |
| VKP 054 | Panorama vezérlő szekrény (FI+600W trafó+órakapcsoló+sziv+ref) | 67 717 | 86 000 |
| MVE 001 | Motorvédő kapcsoló 10A-ig (Panorama családhoz) | 9 449 | 12 000 |



PONTAQUA

A MULTIFUNKCIÓS BOX felügyeli a szűrő-szivattyú és a projektorok működését. A rendszer szűrési hatásfoka továbbfejlesztett és energia-felhasználása hőmérsékletoptimalizált. Diagram vezérelt szűrés idők, a külső hőmérséklet alapján. A szűrés drasztikusan csökken, ha a külső hőmérséklet is csökken. FAGYVÉDELEM: amint a víz hőmérséklete 1°C fok alá csökken, a berendezés felülírja a szivattyú eddigi működését és megváltoztatja a működési feltételeket, ezáltal lecsökkenti a fagyás veszélyét a csövekben míg a hőmérséklet 3°C fok fölé nem emelkedik.
Verzió A: 230 V kimenet a távvezérlő hatására vezérelhet például kerti lámpákat.

Verzió B: programozott kimenet, a szűrő által vezérelt automata tisztító berendezésekhez.

Verzió C: kimenet, termosztát vezérelt a szűrőegység által irányított külső fűtőberendezést.
A MULTIFUNKCIÓS BOX tartalmaz egy szintszabályozó funkciót az automata víztöltéshez. Opcionálisan kérhető szintszabályozó (tartalma érzékelő és mágnesszelep.) Rádió távvezérelt!

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| VZD 001 | Multifunkcionális vezérlődoboz Meteor-A F1P (1~) | 123 622 | 157 000 |
| VZD 002 | Multifunkcionális vezérlődoboz Meteor-A F1 (1~) | 133 071 | 169 000 |
| VZD 003 | Multifunkcionális vezérlődoboz Meteor-A F1 (3~) | 145 669 | 185 000 |
| VZD 004 | Multifunkcionális vezérlődoboz Meteor-A F2P (1~) | 159 843 | 203 000 |
| VZD 005 | Multifunkcionális vezérlődoboz Meteor-A F2P (1~) | 170 079 | 216 000 |
| VZD 006 | Multifunkcionális vezérlődoboz Meteor-C F2P (3~) | 123 622 | 157 000 |
| VZD 007 | Multifunkcionális vezérlődoboz* Meteor-C (3~) | 133 071 | 169 000 |
| VZD 008 | Multifunkcionális vezérlődoboz* Meteor-C F1P (1~) (FI+300W transzformátor) | 145 669 | 185 000 |
| VZD 009 | Multifunkcionális vezérlődoboz* Meteor-C F2P (1~) (FI+2x300W transzformátor) | 159 843 | 203 000 |
| VZD 010 | Multifunkcionális vezérlődoboz* Meteor-C F2P (3~) (FI+600W transzformátor) | 170 079 | 216 000 |

*Fűtésvezérléssel (hőszivattyú / hagyományos fűtés)

TÁVÍRÁNYÍTÓS VEZÉRLÉS REFLEKTORHOZ

1 ill. 4 csatornás távkapcsoló reflektorhoz:
- fröccsenővíz ellen védett panel, beépített antennával, 1 db távirányítóval
- Kimenet: 230V 16A
- Frekvencia: 433 MHz
- tartomány: max. 50 méter

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| RTV 001 | Rádiótávvezérlésű távkapcsoló reflektorhoz (utólag beszerelhető 1csatornás) | 42 520 | 54 000 |
| RTV 002 | Rádiótávvezérlésű távkapcsoló reflektorhoz (utólag beszerelhető 4csatornás) | 77 165 | 98 000 |

## VÍZSZINTSZABÁLYOZÓ

Vízszintszabályzó 4 db szondával: felhasználható villamosan vezetőképes folyadékok szintjének érzékelésére és beavatkozó berendezések vezérlésére. Vezetékek hossza 6 m.
220 V/ 50 Hz tápfeszültség. Teljesítményfelvétel max 3.5 VA.
Mérőfeszültség a szondákon 12 VAC.
A relék terhelhetősége: AC1: 1A, AC3: 0.3A, DC1: 2A. Védettség IP20.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VST 203 | Vízszintszabályozó 4 db szondával | | 41 732 | 53 000 |

VST 300 Vízszintszabályzó: 5 db szondával

230 V/ 50 Hz tápfeszültség. Védettség IP55. Tartozékok: 1db 1"-os mágnesszelep, 1db durva szűrő

VST 301 Automata víztöltő szkimmerhez: 1 db mini úszó szintérzékelővel

230 V/ 50 Hz tápfeszültség. Védettség IP55. Tartozékok: 1db 1"-os mágnesszelep , 1db durva szűrő.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VST 300 | Vízszintszabályozó 5 db szondával NIVA | | 118 110 | 150 000 |
| VST 301 | Víztöltő, szkimmerhez | | 88 976 | 113 000 |
| MSZ 001 | Mágnesszelep + Tekercs 220V, alaphelyzetben zárt ½" | | 30 709 | 39 000 |
| MSZ 002 | Mágnesszelep + Tekercs 220V, alaphelyzetben zárt ¾" | | 44 094 | 56 000 |
| MSZ 003 | Mágnesszelep + Tekercs 220V, alaphelyzetben zárt 1" | | 46 457 | 59 000 |
| MSZ 004 | Mágnesszelep + Tekercs 220V, alaphelyzetben zárt 1¼" | | 55 118 | 70 000 |
| MSZ 005 | Mágnesszelep + Tekercs 220V, alaphelyzetben zárt 1½" | | 74 016 | 94 000 |
| SZV 100 | Hálózati vízszűrő 5", ¾" BM csatlakozással | | 7 323 | 9 300 |
| SZV 200 | Hálózati vízszűrőhöz betét, 100 mikron | | 2 913 | 3 700 |



PONTAQUA

# PONTAQUA ÁTVEZETŐK, ALAPELEMEK, FÚVÓKÁK

## SZKIMMEREK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| ALS 100 | Komplett, földfeletti 1½" | Kedv.C | 6 850 | 8 700 |
| HAY 417 | Szkimmer, keskenyszájú, fóliás+befúvó SP1091LXE | Kedv.F | 14 173 | 18 000 |
| MDI 101 | Műanyag, fóliás 2" SP1084 | Kedv.F | 43 307 | 55 000 |
| MDI 108 | Széles szájú, fóliás 1½" SP1085 | Kedv.F | 46 457 | 59 000 |
| MDI 109 | Keskeny szájú, hosszú, fóliás 1½" SP1097 | Kedv.F | 38 583 | 49 000 |
| MDI 103 | KRIPSOL, univerzális 1½" | Kedv.C | 17 323 | 22 000 |
| MDI 099 | Toldó gallér (MDI 103) | Kedv.C | 3 622 | 4 600 |
| MDI 901 | Toldó gallér (MDI 101) SP1084-hez | Kedv.F | 3 858 | 4 900 |

## FENÉKÜRÍTŐK, PORSZÍVÓ CSATLAKOZÓK






| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MDI 201 | Fóliás fenékürítő 1½" SP1048 | | 8 661 | 11 000 |
| MDI 202 | Fóliás fenékürítő 2" SP1049 | | 10 236 | 13 000 |
| MDI 203 | Betonos fenékürítő 1½" SP1051 | | 9 449 | 12 000 |
| MDI 204 | Betonos fenékürítő 2" SP1054 | | 9 449 | 12 000 |
| MDI 206 | Betonos fenékürítő, galléros 2" SP1154 | | 11 811 | 15 000 |
| MDI 123 | SKIM VAC -kicsi 1¼ - 1½" SP1105-4 | | 5 197 | 6 600 |
| MDI 111 | SKIM VAC -nagy 1½" SP1106 | | 5 197 | 6 600 |

## ALAPELEMEK, FALI ÁTVEZETŐK, FÚVÓKÁK

MDI 301

MDI 302

MDI 303

MDI 311

MDI 304

MDI 312

HAY 368

| Cikkszám | Megnevezés | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MDI 301 | Átvezető fóliás 1½" SP1408 | Kedv.F | 3 543 | 4 500 |
| MDI 302 | Átvezető, műanyag (PP) 1½" SP1023 | Kedv.F | 2 756 | 3 500 |
| MDI 303 | Átvezető müa.(PP)+befúvó 19mm SP 1023+SP1419 | Kedv.F | 3 779 | 4 800 |
| MDI 311 | Befúvóidom 19 mm, 1½" SP1419D | Kedv.F | 1 417 | 1 800 |
| HAY 379 | Befúvóidom réselt, 1½" SP1419A | Kedv.F | 1 417 | 1 800 |
| HAY 380 | Befúvóidom 10 mm, 1½" SP1419B | Kedv.F | 1 890 | 2 400 |
| HAY 381 | Befúvóidom 13 mm, 1½" SP1419C | Kedv.F | 1 653 | 2 100 |
| MDI 304 | Alapelem, beton 1½"-2" SP1022 | Kedv.F | 1 339 | 1 700 |
| HAY 309 | Alapelem +befúvó 19mm (beton) SP1022E19D | Kedv.F | 2 205 | 2 800 |
| HAY 368 | Átvezető fóliás+bef. 19mm 1½" SP1408E19D | Kedv.F | 3 937 | 5 000 |
| COF 151 | Fali átvezető betonhoz, (COF 161-hez) 2"/1-1/2" | Kedv.F | 2 047 | 2 600 |
| COF 152 | Fali átvezető betonhoz, (COF 162-höz) 2"/1-1/2" | Kedv.F | 2 520 | 3 200 |
| COF 153 | Fali átvezető 2" (beton) / d50 - D63 | Kedv.F | 2 362 | 3 000 |
| MDI 312 | Padlóbefúvó állítható, 2" 1½" | Kedv.C | 2 126 | 2 700 |

## MASSZÁZS ELEMEK

HAY 391

MDI 403

MDI 411

MDI 413

MDI 406

MDI 407

MDI 421

MDI 442

| Cikkszám | Megnevezés | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| HAY 391 | Masszázsfúvóka utólagos 1½" +45 cm l.cső | Kedv.F | 7 165 | 9 100 |
| MDI 403 | EURO masszázs alapelem, D50-D50 SP1434 | Kedv.F | 7 402 | 9 400 |
| MDI 406 | Masszázs alapelem betonhoz HidroAir | Kedv.C | 5 331 | 6 770 |
| MDI 407 | Masszázs fúvóka betonhoz HidroAir | Kedv.C | 3 283 | 4 170 |
| MDI 408 | Pörgős masszázs fúvóka betonhoz HidroAir | Kedv.C | 11 024 | 14 000 |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MDI 411 | VARI-FLO masszázs fúvóka SP1434 PAKB | Kedv.F | 2 835 | 3 600 |
| MDI 413 | PULSE-FLO masszázs fúvóka SP1436 PAKB | Kedv.F | 5 118 | 6 500 |
| MDI 421 | Levegő szabályozó D32 H/A | Kedv.C | 4 488 | 5 700 |
| MDI 432 | Elszívó alap elem hosszú H/A | Kedv.C | 1 260 | 1 600 |
| MDI 433 | Elszívó rács 1½" H/A | Kedv.C | 4 394 | 5 580 |
| MDI 435 | Elszívó rács Rozsdamentes H/A | Kedv.C | 6 811 | 8 650 |
| MDI 434 | Turbo elszívó rács komplett H/A | Kedv.C | 11 024 | 14 000 |
| MDI 441 | Levegő fúvóka, d20 mm | Kedv.C | 2 220 | 2 820 |
| MDI 442 | Pneu nyomógomb, Len Gordon | Kedv.C | 7 087 | 9 000 |
| MDI 443 | Pneu kapcsoló(elektr.), Len Gordon | Kedv.C | 7 717 | 9 800 |
| MDI 444 | Pneu vezeték 22m, Len Gordon | Kedv.C | 5 906 | 7 500 |
| XHA 505 | PE-Gyűrű (2db) Massz. alapelemhez SPX0720PE2 | Kedv.C | 2 913 | 3 700 |

## EGYÉB ELEMEK


MDI 501

MDI 502

MDI 510

MDI 504 - MDI 507

| Cikkszám | Megnevezés | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MDI 501 | Túlfolyó, járda lefolyó 2" SP1019 | Kedv.F | 3 780 | 4 800 |
| MDI 502 | Menetes dugó hosszú 1½" SP1022CE 30mm | Kedv.F | 1 417 | 1 800 |
| HAY 306 | Menetes dugó rövid 1½" SP1022C 15mm | Kedv.F | 630 | 800 |
| MDI 504 | Tömlő csatlak. 1¼"-1½" SPX1091-Z-7 | Kedv.F | 787 | 1 000 |
| MDI 505 | Tömlő cs. könyök 1¼" SPX1105-Z-2 | Kedv.F | 2 283 | 2 900 |
| MDI 506 | Tömlő cs. könyök 1½" SPX1105-Z-3/4 | Kedv.F | 1 890 | 2 400 |
| MDI 507 | Tömlő cs.hollandis 1½" SP1493 | Kedv.F | 2 598 | 3 300 |
| MDI 510 | Menetes rostély 1½" SP1026 | Kedv.F | 945 | 1 200 |
| MDI 512 | Menetes dugó masszázshoz SP1434TP | Kedv.C | 7 874 | 10 000 |
| MDI 513 | Gégecső toldó 32 mm | Kedv.C | 472 | 600 |
| MDI 514 | Gégecső toldó 38 mm | Kedv.C | 551 | 700 |
| MDI 516 | Gégecső toldó univerzális 32/38 mm | Kedv.C | 945 | 1 200 |
| MDI 517 | Gégecső T elágazás d38 (fekete) | Kedv.C | 2 047 | 2 600 |
| MDI 701 | Kupak, krómozott, levegőfúvókához Hydro Air MDI 732,752-höz | | 1 189 | 1 510 |
| MDI 732 | Levegő fúvóka 32mm (½"), sárgaréz, Hydro Air | Kedv.C | 2 346 | 2 980 |

## ROZSDAMENTES ELŐLAPOK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| INS 010 | KO takarórózsa reflektorhoz (REF 100/200) | | 33 858 | 43 000 |
| INS 020 | KO takarórózsa szkimmerhez (MDI 101/SP1084) | | 99 212 | 126 000 |
| INS 030 | KO takarórózsa fenékürítőhöz (MDI 201-204) | | 14 960 | 19 000 |
| INS 040 | KO takarórózsa befúvóhoz (MDI 311) | | 18 110 | 23 000 |

# PONTAQUA LÉTRÁK, KORLÁTOK



**3 fok nagy ív:**
a: 664, b: 610, c: 250,
d: 946, e: 200, f: 500
**4 fok nagy ív:**
a: 664, b: 610, c: 250,
d: 1196, e: 200, f: 500

**3 fok kisív:**
a: 357, b: 610, c: 250,
d: 946, e: 200, f: 500
**4 fok kisív:**
a: 357, b: 610, c: 250,
d: 1196, e: 200, f: 500



**4 fok fali:**
a: 440, b: 778, c: 250,
d: 1015, e: 200, f: 500
g: 225

| Cikkszám | Megnevezés Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| LRA 314 | Rozsdamentes 3 fokos nagyívű létra FLEX | 44 094 | 56 000 |
| LRA 414 | Rozsdamentes 4 fokos nagyívű létra FLEX | 48 819 | 62 000 |
| LRA 324 | Rozsdamentes 3 fokos kisívű létra FLEX | 44 094 | 56 000 |
| LRA 424 | Rozsdamentes 4 fokos kisívű létra FLEX | 48 819 | 62 000 |
| LRA 524 | Rozsdamentes 4 fokos nagyívű létra, faltámasszal | 106 299 | 135 000 |
| RFL 400 | Rozsdamentes falra szerelhető létra (4 fokos) korlátpárral | 89 764 | 114 000 |
| RFL 023 | Bebetonozó műanyag létra hüvely | 1 417 | 1 800 |
| RFL 024 | Lefúrható rögzítő karima | 5 669 | 7 200 |
| RFL 025 | Gumi létratappancs | 472 | 600 |
| RFL 026 | Műanyag létratalp, párban | 1 181 | 1 500 |
| RFL 027 | Rozsdamentes karimapár létrához | 630 | 800 |
| RFL 028 | Rögzítő / tömítő készlet fóliás medencéhez | 8 661 | 11 000 |

Az AISI 316-os anyagminőségű létrákról kérjen információt!



PONTAQUA



**3+3:**
a: 1155, b: 1670, c: 230,
d: 1065, e: 366, f: 483

**4+4:**
a: 1350, b: 1900, c: 230,
d: 1295, e: 366, f: 483

**5+5:**
a: 1545, b: 2130, c: 230,
d: 1525, e: 366, f: 483



**1+4:**
a: -, b: 1900, c: 230,
d: 1295, e: 366, f: 483, g: 690

**2+4:**
a: -, b: 1900, c: 230,
d: 1295, e: 366, f: 483, g: 460

| Cikkszám | Megnevezés Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| LRA 433 | Kétágú rozsdamentes 3+3 fokos létra | 66 929 | 85 000 |
| LRA 444 | Kétágú rozsdamentes 4+4 fokos létra | 73 228 | 93 000 |
| LRA 455 | Kétágú rozsdamentes 5+5 fokos létra | 83 465 | 106 000 |
| LRA 441 | Kétágú rozsdamentes 1+4 fokos létra | 65 354 | 83 000 |
| LRA 442 | Kétágú rozsdamentes 2+4 fokos létra | 74 016 | 94 000 |
| FFH 005 | Kétágú festett aluminium létra 90 cm (75 kg-ig) Kedv.D | 11 024 | 14 000 |
| FFH 012 | Kétágú festett aluminium létra 120 cm (75 kg-ig) Kedv.D | 16 535 | 21 000 |

KORLÁTOK, KAPASZKODÓK*

| Cikkszám | Megnevezés Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| RFL 001 | Rozsdamentes korlát (817 x 762) | 36 220 | 46 000 |
| RFL 002 | Rozsdamentes korlát (872 x 1219) | 43 307 | 55 000 |
| RFL 003 | Rozsdamentes korlátpár (440 x 778) | 48 819 | 62 000 |
| RFL 029 | Rozsdamentes kapaszkodó d43, L:500 | 19 685 | 25 000 |
| RFL 036 | Rozsdamentes kapaszkodó d43, L:1000 | 23 622 | 30 000 |

* Egyedi méretű és kialakítású kapaszkodókról kérje tájékoztatónkat.

PONTAQUA

PONTAQUA

## KARBANTARTÓ ESZKÖZÖK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 207 | Hőmérő szondás eco | | 5 906 | 7 500 |
| TKA 201 | Hőmérő, úszó | | 1 811 | 2 300 |
| TKA 073 | Kefe PONTAQUA | | 3 386 | 4 300 |
| TKA 074 | Leszedőzsák PONTAQUA | | 5 354 | 6 800 |
| TKA 075 | Leszedőháló PONTAQUA | | 5 827 | 7 400 |
| TKA 080 | Porszívó kefe PONTAQUA | | 2 835 | 3 600 |
| TKA 081 | Dörzsiszivacs vegyszertartállyal PONTAQUA | | 2 126 | 2 700 |
| TKA 011 | Porszívó fej, Vac Eco | | 2 756 | 3 500 |
| TKA 052 | Teleszkópos rúd 1,8-3,6 m | | 6 063 | 7 700 |
| TKA 053 | Teleszkópos rúd 2,4-4,8 m | | 7 087 | 9 000 |
| TKA 057 | Porszívó fej, oldalkefés | | 2 598 | 3 300 |
| TKA 065 | Kefe eco | | 2 047 | 2 600 |
| TKA 066 | Sarok porszívófej eco | | 1 417 | 1 800 |
| TKA 071 | Leszedő háló eco | | 2 441 | 3 100 |
| TKA 072 | Leszedő zsák eco | | 3 858 | 4 900 |
| TKA 030 | Gégecső tekercselő | | 14 961 | 19 000 |

## PONTAQUA IN-LINE VEGYSZERADAGOLÓK

Szűrt víz ágba építhető automata vegyszeradagoló, klór tabletták hosszútávú adagolására. Kül - és beltéri medencékhez egyaránt ajánlott. Beállítása tapasztalati mérések útján, manuálisan történik. Csőcsatlakozási méretek D50 illetve 1½".

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 311 | Vegyszeradagoló soros 2 kg eco | Kedv. C | 11 024 | 14 000 |
| TKA 301 | Tabletta adagoló 4 kg, beépített 1½" CL-0200EURO | Kedv. F | 32 283 | 41 000 |
| HAY 456 | Vegyszeradagoló 2.5 kg, beépített 1½" CL-0110EURO | Kedv. F | 29 921 | 38 000 |

Rozsdamentes bilincs, gégecsövek rögzítéséhez

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BIL 050 | Tömlőbilincs 1½" | | 866 | 1 100 |
| BIL 051 | Tömlőbilincs 1¼" | | 787 | 1 000 |

KRIPSOL

The best solution for your pool

Operating since 1987, **Kripsol's** accumulated experience has enabled it to position itself as a benchmark brand in the **Swimming Pools & Wellness** sector in Spain and abroad.
The key to our success has been the development and marketing of high quality products at competitive prices. As well as the recognition of our customers, this success is backed up by certificates we have obtained, such as the **ISO 9001:2008 quality management certification** which we have held since 1999.
At **Kripsol Swimming Pools&Wellnes** we sell our products worldwide through an extensive network of outlets including both our own branches and specialist distributors.
We hope that you find what you need in our division's product range. If not, do not forget that you can contact **Kripsol Swimming Pools&Wellness** for any queries regarding our range of products in Spain and **Kripsol Export** for other countries..
We will offer you the advice and information you deserve.

PONTAQUA
quality

# PONTAQUA VEGYSZERADAGOLÓ BERENDEZÉSEK

## AUTOMATIKUS pH / REDOX ÉS pH/$O_2$ MÉRŐ, SZABÁLYZÓ, ADAGOLÓ BERENDEZÉS

A berendezés méri a pH értéket és szabályozza a savadagolást, méri a redoxpotenciált és szabályozza a fertőtlenítőszer adagolást. A szerkezeti anyagok ellenállnak a hypónak, a hidrogénperoxidnak és az 50 %-os kénsavnak.

**TKA 710, TKA 711**
-1 db pH és 1 db redox szonda
-2 db adagoló szivattyú Q = 1,5-10,0 l/h,

**TKA 715**
-1 db pH és 1 db hőmérséklet szonda
-2 db adagoló szivattyú Q = 1,5-10,0 l/h
- szondatartó áramláskapcsolóval, előszűrő, riasztási kijelzés

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| TKA 710 | Automata vegyszer mérő és adagoló pH/redox | 388 976 | 494 000 |
| TKA 711 | Automata vegyszer mérő és adagoló szadad Cl kijelzéssel | 388 976 | 494 000 |
| TKA 715 | Automata vegyszer mérő és adagoló oxigénes $H_2O_2$ | 357 480 | 454 000 |

## VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

VCL típusú membrán dugattyús adagoló szivattyúk, műanyag (PP) házzal, alsó vegyszer szintkapcsolóval. Adagoló kimenet visszacsapó szeleppel, térfogatáram 0-100 %, védettség IP 65. Alkalmas hypó, sósav, 50 %-os kénsav, pelyhesítőszer, algaölő adagolására. Térfogat áram: 0-4,0 l/h, max.nyomás: 10 bar

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| TKA 701 | Vegyszeradagoló szivattyú VCL 4l/h-10bar | 74 803 | 95 000 |
| TKA 702 | Vegyszeradagoló szivattyú illatadagoláshoz VCL 1l/h-5bar | 74 803 | 95 000 |

## AUTOMATA PH SZABÁLYOZÁS

VMS-PH és VMS-RH típusú membrán dugattyús adagoló szivattyúk pH vagy redox szonda csatlakoztatási lehetőséggel, műanyag (PP) házzal, alsó szintkapcsolóval. Adagoló csonk visszacsapó szeleppel, térfogatáram 0-100 %, védettség IP 65.
Térfogat áram: 4,0 l/h, max.nyomás: 10 bar.
A rendszerhez a szondát (XEM 101) és a szondatartó cellákat (XEM 218), külön kell megvásárolni.

| Cikkszám | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| TKA 706 | Vegyszeradagoló szivattyú pH méréssel, sav adagoláshoz | 122 835 | 156 000 |
| TKA 708 | Vegyszeradagoló szivattyú redox méréssel, hypo adagoláshoz | 122 835 | 156 000 |
| TKA 707 | Vegyszeradagoló szivattyú pH méréssel LED kijelzéssel | 91 339 | 116 000 |
| TKA 709 | Vegyszeradagoló szivattyú redox méréssel LED kijelzéssel | 88 189 | 112 000 |





## POOLMANAGER TÁVVEZÉRELHETŐ VEGYSZERADAGOLÓK

Amennyiben nem kíván sok időt tölteni medencéje vízkezelésével válassza a PoolManagert!
-Nagyméretű érintőképernyős kijelző, magyar nyelvű szoftver.
-A kalibrálási adatokat a berendezés elmenti a memóriában, ezáltal megkönnyíti az üzemeltetést.
-A Kezelési Utasítás elérhető a képernyőn.
-A PoolManager további két egymástól független kimenettel bővíthető ezáltal tudja vezérelni a víz alatti világítást vagy akár az ellenáramoltatót is!
-A PoolConnect opcionális használatával távolról is le lehet ellenőrizni a vízkémiai paramétereket, illetve be lehet avatkozni a folyamatokba!
-A PoolManagert fel lehet szerelni egy opcionális pelyhesítő adagoló szivattyúval, ezáltal a medence vize kristálytiszta lesz!
-A PoolManager egy opcionális kommunkációs szoftver segítségével Windows operációs rendszerrel működő számítógéphez csatlakoztatható.

| Cikkszám | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| TKA 601 | Poolmanager pH Klór | 1 043 307 | 1 325 000 |
| TKA 605 | Poolmanager pH Oxigén | 992 913 | 1 261 000 |

## POOL RELAX VEGYSZERADAGOLÓ

Amennyiben élvezni szeretné a medencéjét és nem szeretne aggódni a medencéje folyamatos vízkezelése miatt válassza a Poolmanagert!
-Könnyű kezelhetőség, 6 gombos menürendszer.
-A kalibrálási adatokat a berendezés elmenti a memóriában, ezáltal megkönnyíti az üzemeltetést.
-A Poolmanager további két egymástól független kimenettel bővíthető ezáltal tudja vezérelni a víz alatti világítást vagy akár az ellenáramoltatót is!
-A PoolConnect opcionális használatával távolról is le lehet ellenőrizni a vízkémiai paramétereket, illetve be lehet avatkozni a folyamatokba!
-A Poolmanagert fel lehet szerelni egy opcionális pelyhesítő adagoló szivattyúval, ezáltal a medence vize kristálytiszta lesz!
-A Poolmanager egy opcionális kommunkációs szoftver segítségével Windows operációs rendszerrel működő számítógéphez csatlakoztatható.

| Cikkszám | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| TKA 600 | Pool Relax pH Klór | 759 055 | 964 000 |

További vegyszeradagolók találhatók a katalógus 145. oldalán, kérjük tekintse meg választékunkat ott is!

# PONTAQUA ELEKTROKLÓROZÓK

A sóbontó berendezés teljesen automatikus és minimális a fenntartási költsége.
A medence vizében konyhasót kell feloldani, a szűrési körbe beépített sóbontó cella által előállított klór végzi a fertőtlenítést. A képződött kötött klórt a cella elbontja, amely visszaalakul sóvá, így a fertőtlenítés során a só nem fogy a medencéből.

A medence vizébe 10 $m^3$-enként 25 kg sót kell feloldani, ez a tenger sótartalmának kb. 5 %-a. Ez az alacsony sókoncentráció a fürdőzőket nem zavarja, és a fém alkatrészeket sem károsítja. Más sóbontók kétszeres só koncentrációval üzemelnek (40 kg só/10 $m^3$ víz). Magán medencék és közcélú uszodák számára is alkalmas. Előnyei: elmarad a klórozószer adagolása, biztonságos, az agresszív klór vegyületekkel nem találkozik a felhasználó. Nincs kötött klór a vízben, ezért szagtalan és nem csípi a szemet. Alacsony



Egyszerűen utólag is könnyen beépithető elektrolitikus automata sóbontó rendszer medencék és maszsázsmedencék vízfertőtlenítéséhez. Főbb részei elektromos tápegység, elektrolitikus öntisztító cella, áramlásérzékelő és vezérlőegység. Egyszerű könnyen és biztonságosan kezelhető, folyamatos napi fertőtlenítést biztosít, a cella karbantartása egyszerűen megoldható.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| TKA 880 | Pontaqua Salt & Swim sóbontó 95m³-ig | 257 480 | 327 000 |
| TKA 881 | Salt & Swim pH/redox mérő + adagoló sóbontóhoz D50mm | 129 921 | 165 000 |

Elektrolitikus automata sóbontó rendszer medencék és maszsázs-medencék vízfertőtlenítéséhez. Főbb részei elektromos tápegység, elektrolitikus öntisztító cella, áramlásérzékelő és vezérlőegység. Egyszerű, könnyen és biztonságosan kezelhető, folyamatos napi fertőtlenítést biztosít a használata a beállított program szerint.
A sóbontó önmagában is tökéletesen elvégzi a medence fertőtlenítését, amennyiben a pH ellenőrzését és beállítását automatizálni szeretnénk akkor válasszuk a Pontaqua pH/Redox mérőjét, amely közvetlenül csatlakoztatható a sóbontóhoz, az adagolószivattyú könnyen beépíthető a rendszerbe. Ekkor a sóbontó a szondák segítségével méri és szabályozza a pH értéket és a beállított klórszint figyelembevételével működteti vagy szünetelteti a sóbontó cella működését.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| TKA 870 | Pontaqua Aquarite Pro sóbontó 60 m³-ig D50 mm | 322 047 | 409 000 |
| TKA 871 | Pontaqua Aquarite Pro sóbontó 90 m³-ig D50 mm | 362 992 | 461 000 |
| TKA 872 | Pontaqua Aquarite Pro sóbontó 150 m³-ig D63mm | 418 898 | 532 000 |
| TKA 873 | Pontaqua pH/redox mérő + adagoló sóbontóhoz D50mm | 257 480 | 327 000 |
| TKA 874 | Pontaqua pH/redox mérő + adagoló sóbontóhoz D63mm | 257 480 | 327 000 |





## PONTAQUA ELEKTROKLÓROZÓ FÖLDFELETTI MEDENCÉKHEZ

Elektrolitikus automata sóbontó rendszer földfeletti medencékhez 50m3-ig. 3 kg/$m^3$ sókoncentrációval működik, főbb részei elektromos tápegység, elektrolitikus cella, áramlásérzékelő és vezérlőegység. A berendezés üzemidejének beállításával szabályozható a medence térfogatához szükséges klórtermelés mennyisége. Egyszerű, könnyen és biztonságosan kezelhető, folyamatos napi fertőtlenítést biztosít használata a beállított program szerint.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| TKA 810 | Elektroklórozó földfeletti medencékhez 50 $m^3$-ig | 78 740 | 100 000 |

# PONTAQUA ÓZONGENERÁTOROK, UV FERTŐTLENÍTÉS

ÓZONGENERÁTOR

Az ózonos vízkezelés során a levegő oxigén molekuláiból átalakított háromatomos oxigén molekulát közvetlen juttatjuk a medencevízbe. A medence vízében jól oldódó ózonmolekulák bomlásakor felszabaduló aktív oxigén atomok a baktériumokat és vírusokat megölik. Egyéb szennyezőket (mint pl. vas, mangán, stb.) az uszodarendszer mechanikai szűrőjében, csapadék formájában kiszűrhetővé teszik.

Egy komplett egység egy generátorból és egy injektorból áll!
Előnyei:
- a víz összetételét nem változtatja meg, pH semleges.
- a víz keménységét a kívánt értékre csökkenti.
- az medence légterének levegője friss illatúvá válik.
- nem okoz allergiás tüneteket (bőrpír, szemcsípés)

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| OZG 010 | Ózongenerátor Eclipse 25m³ | 281 890 | 358 000 |
| OZG 020 | Ózongenerátor Eclipse 60m³ | 281 890 | 358 000 |
| OZG 040 | Ózongenerátor Eclipse 90m³ | 535 433 | 680 000 |
| OZS 095 | Ózon/só generátor Triopure 95m³ | 802 362 | 1 019 000 |
| OZX 001 | Injektor készlet ózongenerátorhoz Eclipse 1-4 | 160 630 | 204 000 |

## PONTAQUA ÓZONGENERÁTOR FÖLDFELETTI MEDENCÉKHEZ

Ez a Bestway ózonos vízkezelő rendszer rendszer bármely földfeletti medence fertőtlenítéséhez használható!
-az ózon elpusztítja a medencevízben a baktériumokat, vírusokat,
-használata környezetbarát, nem befolyásolja a víz pH értékét
-az ózon oxigénné alakításakor tisztító, fertőtlenítő hatást fejt ki
-úszó és masszázsmedencékbe egyaránt javasolt
-használatakor a vízminősége egészségesebb az úszók számára, nem terheli környezetünket
teljesítménye: 220-240V ~50 Hz, 50W, ózon kibocsátás: 300 mg/h
üzemi hőmérséklet: +5 ºC ~ +35 ºC
vízforgatóhoz csatlakoztatható: min. 2$m^3$/h

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| TKA 815 | Hydro Force Ózongenerátor 25m³ | 59 055 | 75 000 |

## UV FERTŐTLENÍTÉS

Az UV sugaras fertőtlenítés lényege, hogy a vizet UV fénnyel kezeljük, melynek hatására a vízben található baktériumok, vírusok, gombák, algák és egyéb mikroorganizmusok elpusztulnak vegyszerek hozzáadása nélkül.
Az UV lámpa 253,7 nm hullámhosszú UV-C sugárzást bocsát ki. Ez a sugárzás megöli a baktériumokat, vírusokat, és az egysejtű élőlényeket, lehetetlenné teszi az elszaporodásukat, ezzel jelentősen csökkentve az adagolandó fertőtlenítőszer mennyiségét. Kiegészítő vízkezelésként aktív oxigénes fertőtlenítést ajánlunk.
A lámpák élettartama 9000 üzemóra. A berendezés D63 ragasztható hollandival rendelkezik.
Az UV fertőtlenítés előnyei:
-friss, tiszta és átlátszó medencevizet biztosít
-hatékonyan és biztonságosan fertőtleníti a vizet
-jelentősen lecsökkenti a klór és egyéb vegyszer szükségletet
-nincs klórszag, bőr és szemirritáció

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| UVC 315 | Blue Lagoon UV-C Tech 15 m³-es medencéhez | | 69 291 | 88 000 |
| UVC 340 | Blue Lagoon UV-C Tech 40 m³-es medencéhez | | 82 677 | 105 000 |
| UVC 375 | Blue Lagoon UV-C Tech 75 m³-es medencéhez | | 85 827 | 109 000 |

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| UVC 390 | Blue Lagoon UV-C Amalgam 150 m³-es medencéhez | | 210 236 | 267 000 |

A berendezés az UV-C sugár és a réz elektrolizisét kombinálja.
A berendezés által előállított réz-ionokat a beáramló medence vízbe adagoljuk, ami ezáltal vízzel keverten kerül a berendezés UV fertőtlenítő egységébe. A UV-C és a réz-ionok fertőtlenítő hatására elpusztulnak a vízben lévő mikrorganizmusok, baktériumok és algák, így a medence vize kristálytiszta lesz.
Használatával elkerülhető a víz fertőtlenítőszerek folyamatos adagolása. Egyszerű a használata és kevesebb időt kell fordítani a medence vízkezelésére.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| UVC 240 | Blue Lagoon UV-C + Ionizátor 40 m³-es medencéhez | | 212 598 | 270 000 |
| UVC 270 | Blue Lagoon UV-C + Ionizátor 70 m³-es medencéhez | | 232 283 | 295 000 |





## PONTAQUA AUTOMATA PORSZÍVÓK

Az automata porszívót a medence vízforgatója működteti, szívóoldali csatlakoztatás szükséges. Szkimmerhez is csatlakoztathatók, univerzális csatlakoztatható készletet tartalmaz. Véletlenszerű haladása biztosítja, hogy az bejárja az egész medencét bármilyen más eszköz segítsége nélkül. D50-es gégecsöveket tartalmaznak, nyomásszabályzóval rendelkeznek az ideális szívóhatás beállítására.
HAY 509 Joker 10m hasznos gégecsőhossz
HAY 516 DV 1000 12m hasznos gégecsőhossz
HAY 518 DV 5000 12m hasznos gégecsőhossz

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| HAY 509 | Automata porszívó JOKER | | 27 559 | 35 000 |
| HAY 516 | Automata porszívó DV1000 | | 34 646 | 44 000 |
| HAY 518 | Automata porszívó DV5000 | | 44 882 | 57 000 |

24V törpefeszültségen működő vízalatti porszívó, 16m hosszú úszó kábellel. A jól bevált Aquavac rendszerű 5 mikronos nagyfelületű szűrőlappal működik. Jellemző rá a könnyű kezelhetőség, egyszerű szűrő tisztíthatóság.
A gyors medence tisztítási funkcióknak köszönheztően egy átlagos medencét kevesebb mint 2 óra alatt kitakarít!
Az E VAC porszívó csak a medence fenekét tisztítja, az E VAC PRO az oldafalat is takarítja.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| HAY 540 | E VAC automata porszívó | | 263 780 | 335 000 |
| HAY 541 | E VAC PRO automata porszívó | | 359 843 | 457 000 |

12V törpefeszültségen működő vízalatti porszívó, úszó kábellel. Gyorstisztító üzemmódja lehetővé teszi a medence rövid idő alatt történő kitakarítását. A medence típusától függően választható szivacs illetve kefe burkolatú munkahenger. A kézikocsi opcióban is választható hozzá!
TIGERSHARK 2 PLUS
Nagy igénybevételű magánmedencék és kisebb terhelésű közösségi medencék (panziók, hotelek) ideális porszívója.
15m-es medencére alkalmas 30m úszókábellel rendelkezik!

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| HAY 523 | AQUAVAC QUICK CLEAN porszívó kocsival, kefével | | 360 630 | 458 000 |
| HAY 524 | AQUAVAC QUICK CLEAN porszívó kocsival, szivaccsal | | 360 630 | 458 000 |
| HAY 522 | AQUAVAC DRIVE porszívó távirányítóval, kocsival kefével | | 471 653 | 599 000 |
| HAY 542 | AQUAVAC DRIVE porszívó távirányítóval, kocsival, csúszós fel. | | 471 653 | 599 000 |
| HAY 553 | TIGERSHARK 2 PLUS | | 464 567 | 590 000 |

Magán medencék részére - mechanikus vezérlésű, vízforgatóhoz csatlakoztatható modellek

Az automata porszívót a medence vízforgatója működteti, szívóoldali csatlakoztatás szükséges. Egyedülálló programvezérlése biztosítja, hogy az bejárja az egész medencét bármilyen más eszköz segítsége nélkül, 9.5m gégecsövet tartalmaz. Földfeletti medencékhez ajánljuk.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 103 | MAGIC CLEAN földfeletti | | 51 181 | 65 000 |
| HAY 502 | Automata porszívó földfeletti (Whaly ) | | 44 882 | 57 000 |
| HAY 503 | Automata porszívó földfeletti (Scuba ) | | 44 882 | 57 000 |
| HAY 507 | Automata porszívó földfeletti (Aquacritter ) | | 44 882 | 57 000 |

Az automata porszívót a medence vízforgatója működteti, szívóoldali csatlakoztatás szükséges. Egyedülálló programvezérlése biztosítja, hogy az bejárja az egész medencét bármilyen más eszköz segítsége nélkül. Tartozékai: 12 m gégecső, beépített szűrő és nyomásmérő! Fóliás és betonos medencékhez alkalmas.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 102 | POOL VAC | | 94 488 | 120 000 |

További szolártakarók találhatók a katalógus 14. oldalán, kérjük tekintse meg választékunkat ott is!



PONTAQUA

## PONTAQUA SZOLÁRTAKARÓK TELEPÍTETT MEDENCÉKHEZ

Bel- és kültéri medencékhez egyaránt használható, a víz felszínén úszó UV-stabilizált buborékfólia, amely segít felmelegíteni a medence vizét a napsütés segítségével, csökkenti az éjszakai lehűlés mértékét, megóvja a medencét a szennyeződésektől. Segítségével akár 3-4 °C-kal melegebb vízhőmérséklet érhető el. A buborékkal lefelé kell a vízre helyezni. Kültéri fűtött medencéknél az energia megtakarítás akár a 40%-ot is elérheti, beltéri medencéknél fűtési energia megtakarítás mellett elektromos energia megtakarítást is eredményez, hiszen a párátlanító berendezés ritkábban kapcsol

Anyaga dupla 0,3 mm UV stabilizált polietilén fólia. Előírt klórszint mellett, élettartama 2-3 év.
Szuper szolár takaró anyaga 0,4 mm vastag polietilén fólia. Előírt klórszint mellett, élettartama 5-7 év.

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| SZT 001 | Szolártakaró | 3 x 6 m | | 14 961 | 19 000 |
| SZT 002 | Szolártakaró | 3,5 x 7,2 m | | 21 260 | 27 000 |
| SZT 003 | Szolártakaró | 4 x 8 m | | 29 134 | 37 000 |
| SZT 006 | Szolártakaró | 5 x 10 m | | 38 583 | 49 000 |
| SZT 007 | Szolártakaró | 6 x 12 m | | 58 268 | 74 000 |
| SZT 008 | Szolártakaró | 7.3 x 14.6 m | | 84 252 | 107 000 |
| SZT 200 | Szolártakaró | egyedi gyártás ($m^2$) | Kedv. A | 2 126 | 2 700 |
| SZT 201 | Szolártakaró Szöveterősítéssel | egyedi gyártás ($m^2$) | Kedv. A | 3 071 | 3 900 |
| SZT 300 | Folyékony szolártakaró (labdában, 45 $m^3$-ig) | | | 1 969 | 2 500 |

KÉZI TEKERCSELŐ

A takaró eltávolítása a medencéről történhet kézzel hajtogatással, valamint kézi tekercselővel.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZT 802 | Kézi tekercselő fix (6 m-ig) | | 46 457 | 59 000 |

ROZSDAMENTES KÉZI TEKERCSELŐ

Rozsdamentes tartószerkezet (KO33), alumínium tengely és hajtó kerék. Fix kivitel lefúrható lábakkal. Mobil kivitel oldal kerékkel és "T" alakú lábbal. A tekercselő tartozéka a szolártakaró rögzítő készlet. A fix tekercselő az alumínium tengelybe illeszkedő elektromos hajtóművel is szerelhető.

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| SZT 744 | Kézi tekercselő, fix | 2.7 - 4.4 m | | 70 866 | 90 000 |
| SZT 754 | Kézi tekercselő, fix | 4.4 - 5.4 m | | 77 165 | 98 000 |
| SZT 771 | Kézi tekercselő, fix | 5.4 - 7.1 m | | 85 827 | 109 000 |
| SZT 844 | Kézi tekercselő, mobil | 2.7 - 4.4 m | | 69 291 | 88 000 |
| SZT 854 | Kézi tekercselő, mobil | 4.4 - 5.4 m | | 74 803 | 95 000 |
| SZT 871 | Kézi tekercselő, mobil | 5.4 - 7.1 m | | 83 465 | 106 000 |

Motoros válozatban is kapható!

## PONTAQUA BIZTONSÁGI TAKARÓK

A biztonsági takaró széleinek rögzítése meggátolja a vízbeesést és a fólia alá kerülést. Távoltartja a szennyeződést, amely feltekerés előtt eltávolítható. Lépésálló ugyan, de **járni rajta nem szabad!**
A szálerősítésű PVC fólia, a medence hosszabbik oldalain a síneken könnyen mozgatható. A tekercselő a medence rövidebbik oldalánál található.

Kézi működtetésű

Motoros működtetésű

| Cikkszám | Lefedendő terület | Méret | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| BTK 019 | Kézi működtetésű | 0-19 m² | | 859 055 | 1 091 000 |
| BTK 024 | Kézi működtetésű | 20-24 m² | | 937 795 | 1 191 000 |
| BTK 029 | Kézi működtetésű | 25-29 m² | | 1 001 575 | 1 272 000 |
| BTK 034 | Kézi működtetésű | 30-34 m² | | 1 081 890 | 1 374 000 |
| BTK 039 | Kézi működtetésű | 35-39 m² | | 1 166 929 | 1 482 000 |
| BTK 044 | Kézi működtetésű | 40-44 m² | | 1 247 244 | 1 584 000 |
| BTK 049 | Kézi működtetésű | 45-49 m² | | 1 333 071 | 1 693 000 |
| BTK 054 | Kézi működtetésű | 50-54 m² | | 1 409 449 | 1 790 000 |
| BTK 059 | Kézi működtetésű | 55-59 m² | | 1 494 488 | 1 898 000 |
| BTM 029 | Motoros működtetésű | 0-29 m² | | 2 496 063 | 3 170 000 |
| BTM 039 | Motoros működtetésű | 30-39 m² | | 2 707 874 | 3 439 000 |
| BTM 049 | Motoros működtetésű | 40-49 m² | | 2 922 835 | 3 712 000 |
| BTM 059 | Motoros működtetésű | 50-59 m² | | 3 137 008 | 3 984 000 |
| BTM 069 | Motoros működtetésű | 60-69 m² | | 3 348 819 | 4 253 000 |
| BTM 079 | Motoros működtetésű | 70-79 m² | | 3 555 118 | 4 515 000 |
| BTM 089 | Motoros működtetésű | 80-89 m² | | 3 769 291 | 4 787 000 |
| BTM 099 | Motoros működtetésű | 90-99 m² | | 3 981 890 | 5 057 000 |
| BTM 109 | Motoros működtetésű | 100-109 m² | | 4 196 063 | 5 329 000 |

A takaró felületet megkapja, ha a vízfelület befoglaló méreteihez hozzáadja a peremszegély kétszeresét és a sín telepítéséhez szükséges 20-20 cm-t oldalanként. Szerelési irányár a takaró árának 5 %-a.

RIASZTÓ BERENDEZÉSEK

| Cikkszám | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FFH 130 | Medence riasztó | Kedv. D | 16 063 | 20 400 |
| FFH 131 | Teknős riasztó főegység | Kedv. A | 61 417 | 78 000 |
| FFH 132 | Teknős riasztó karérzékelő | Kedv. A | 27 559 | 35 000 |
| FFH 133 | Teknős riasztó, hordtáska és akkumlátor | Kedv. A | 59 055 | 75 000 |





## PONTAQUA TÉLI TAKARÓK

Szálerősítésű kettősrétegű polietilén fóliából készül. Az alsó réteg mindig fekete színű. Vízzel telt földbesüllyesztett medencék téliesítésére szolgál. A vízszint a peremtől max. 30 cm-el lehet lejjebb. A takarót úgy választhatjuk ki, hogy a medence egymásra merőleges legnagyobb méreteihez hozzá adva 1,5-1,5 m-t és a legközelebb eső nagyobb méretet vesszük alapul. A szél elleni rögzítéshez víztömlőt kell használnunk.

A kiválasztáshoz és a téliesítéshez szakcég közreműködését kell kérni.
Szavatosságot csak cégünktől vásárolt víztömlő esetén vállalunk.
Nem biztonsági takaró!

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| TET 001 | Téli takaró | 5,2 x 8,8 m | | 18 110 | 23 000 |
| TET 002 | Téli takaró | 5,8 x 10,0 m | | 22 835 | 29 000 |
| TET 003 | Téli takaró | 6,4 x 11,4 m | | 28 346 | 36 000 |
| TET 004 | Téli takaró | 6,4 x 12,5 m | | 31 496 | 40 000 |
| TET 005 | Téli takaró | 7,0 x 13,7 m | | 36 220 | 46 000 |
| TET 007 | Téli takaró | 7,6 x 14,9 m | | 43 307 | 55 000 |
| TET 008 | Téli takaró | 8,8 x 16,2 m | | 53 543 | 68 000 |
| TET 801 | Téli takaró, PVC | 600gr/m$^2$, egyedi gyártás | | 3 000 | 3 810 |

A víztömlő a téli takaró széleinek rögzítésére szolgál.

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| TET 901 | Víztömlő | 2,4 m | | 1 339 | 1 700 |

A medencében elhelyezett fagytest felveszi a jég nyomását, így az nem feszíti szét a medencét.

| Cikkszám | Megnevezés | Méret | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| TET 909 | Fagytest párna PE eco | 50 cm | | 2 126 | 2 700 |

A téliesítő palack megvédi a szkimmert a jég okozta károsodásoktól. Alkalmazható 1½" és 2" menetű szkimmerekhez. A legtöbb szkimmerhez felszerehető.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TET 905 | Téliesítő palack Gizmo | | 866 | 1 100 |
| TDG 040 | Gumi dugó 1½" (Ø50mm) | | 945 | 1 200 |
| TDG 043 | Gumi dugó 2" (Ø63mm) | | 1339 | 1 700 |

## PONTAQUA CSÖVEK, CSŐSZERELVÉNYEK



CSÖVEK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| NY 020 | Nyomócső szálban-6m D20 PN10 | | 1 394 | 1 770 |
| NY 025 | Nyomócső szálban-6m D25 PN10 | | 1 772 | 2 250 |
| NY 032 | Nyomócső szálban-6m D32 PN10 | | 2 598 | 3 300 |
| NY 050 | Nyomócső szálban-6m D50 PN10 | | 5 063 | 6 430 |
| NY 063 | Nyomócső szálban-6m D63 PN10 | | 7 677 | 9 750 |
| NYF 020 | Nyomócső flex/m D20 | | 630 | 800 |
| NYF 025 | Nyomócső flex/m D25 | | 709 | 900 |
| NYF 032 | Nyomócső flex/m D32 | | 787 | 1 000 |
| NYF 050 | Nyomócső flex/m D50 | | 1 260 | 1 600 |
| NYF 063 | Nyomócső flex/m D63 | | 1 890 | 2 400 |

PVC RAGASZTÓK ÉS LEMOSÓK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RAG 105 | PVC ragasztó ecsettel, Tangit 0,5kg | | 3 283 | 4 170 |
| RAG 110 | PVC ragasztó ecsettel, Tangit 1kg | | 5 543 | 7 040 |
| RAG 202 | PVC ragasztó, Tangit 125gr | | 1 409 | 1 790 |
| RAG 302 | PVC lemosó, Tangit 125ml | | 1 150 | 1 460 |
| RAG 310 | PVC lemosó, Tangit 1l | | 4 134 | 5 250 |



90° KÖNYÖK

| Cikkszám | Megnevezés | D | Z | L | E | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 020 | Könyök D20 | 20 | 11 | 16 | 28 | | 142 | 180 |
| W 025 | Könyök D25 | 25 | 14 | 19 | 34 | | 165 | 210 |
| W 032 | Könyök D32 | 32 | 17 | 22 | 42 | | 181 | 230 |
| W 050 | Könyök D50 | 50 | 26 | 31 | 61 | | 322 | 409 |
| W 063 | Könyök D63 | 63 | 33 | 38 | 75 | | 469 | 596 |







KB KÖNYÖK 90°

| Cikkszám | Megnevezés | Dxd | E | L1 | L | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKB 050 | Könyök KB D50 | 50x40 | 61 | 26 | 31 | | 551 | 700 |
| WKB 063 | Könyök KB D63 | 63x50 | 76 | 31 | 38 | | 788 | 1000 |



KÖNYÖK 045°

| Cikkszám | Megnevezés | D | L | Z | E | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W45 025 | Könyök 45° D25 | 25 | 19 | 6 | 34 | | 236 | 300 |
| W45 032 | Könyök 45° D32 | 32 | 22 | 8 | 42 | | 323 | 410 |
| W45 050 | Könyök 45° D50 | 50 | 31 | 12 | 61 | | 449 | 570 |
| W45 063 | Könyök 45° D63 | 63 | 38 | 14 | 75 | | 693 | 880 |



T IDOM

| Cikkszám | Megnevezés | D | Z | L | E | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 020 | T idom D20 | 20 | 11 | 16 | 28 | | 165 | 210 |
| T 025 | T idom D25 | 25 | 14 | 19 | 34 | | 181 | 230 |
| T 032 | T idom D32 | 32 | 17 | 22 | 42 | | 252 | 320 |
| T 050 | T idom D50 | 50 | 26 | 31 | 61 | | 496 | 630 |
| T 063 | T idom D63 | 63 | 33 | 38 | 75 | | 748 | 950 |



KERESZT IDOM

| Cikkszám | Megnevezés | D; E | L; Z | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KER 050 | Keresztidom D50 | 50; 64 | 31; 27 | | 1 890 | 2 400 |
| KER 063 | Keresztidom D63 | 63; 79 | 38; 33,5 | | 3 126 | 3 970 |

## RÖVID SZŰKÍTŐ






| Cikkszám | Megnevezés | DxD | Z | L1; L2 | Fig. | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 025/20 | Szűkítő, rövid | 25x20 | 3 | 19; 16 | A | | 102 | 130 |
| R 032/20 | Szűkítő, rövid | 32x20 | 6 | 22; 16 | B | | 134 | 170 |
| R 032/25 | Szűkítő, rövid | 32x25 | 3 | 22; 19 | A | | 134 | 170 |
| R 032x½ | Szűkítő betét menetes | 32x½" | 8 | 30; 22 | B | | 709 | 900 |
| R 050/20 | Szűkítő, rövid | 50x20 | 15 | 31; 16 | B | | 197 | 250 |
| R 050/25 | Szűkítő, rövid | 50x25 | 12 | 31; 19 | B | | 197 | 250 |
| R 050/32 | Szűkítő, rövid | 50x32 | 9 | 31; 22 | B | | 173 | 220 |
| R 050x½ | Szűkítő betét menetes | 50x½" | 12 | 43; 31 | B | | 945 | 1 200 |
| R 063/32 | Szűkítő, rövid | 63x32 | 16 | 38; 22 | B | | 244 | 310 |
| R 063/50 | Szűkítő, rövid | 63x50 | 7 | 38; 31 | A | | 244 | 310 |

## T IDOM MENETES

| Cikkszám | Megnevezés | DxG | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| TG 050x½ | T idom menetes 050x½ | 50x½" | | 1386 | 1 760 |
| TG 063x½ | T idom menetes 063x½ | 63x½" | | 2 165 | 2 750 |

## KARMANTYÚ



| Cikkszám | Megnevezés | D | L | Z | E | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 020 | Karmantyú D20 | 20 | 16 | 3 | 28 | | 110 | 140 |
| M 025 | Karmantyú D25 | 25 | 19 | 3 | 34 | | 110 | 140 |
| M 032 | Karmantyú D32 | 32 | 22 | 3 | 42 | | 126 | 160 |
| M 050 | Karmantyú D50 | 50 | 31 | 3 | 61 | | 220 | 280 |
| M 063 | Karmantyú D63 | 63 | 38 | 3 | 75 | | 338 | 430 |





## KUPAK






| Cikkszám | Megnevezés | D | H; L | E | Fig. | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU 050 | Kupak D50 | 50 | 40; 31 | 61 | A | | 252 | 320 |
| KU 063 | Kupak D63 | 63 | 48; 38 | 75 | A | | 338 | 430 |

## KM KARMANTYÚ



| Cikkszám | Megnevezés | DxDxG | H | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGA 020 | KM Karmantyú D20X25X½" | 20x25x½" | 46 | | 165 | 210 |
| MGA 025 | KM Karmantyú D25X32X¾" | 25x32x¾" | 50 | | 173 | 220 |
| MGA 032 | KM Karmantyú D32X40X1" | 32x40x1" | 57 | | 220 | 280 |
| MGA 050 | KM Karmantyú D50X63X1½" | 50x63x1½" | 74 | | 354 | 450 |
| MGA 063 | KM Karmantyú D63X75X2" | 63x75x2" | 84 | | 449 | 570 |

## BM KARMANTYÚ



| Cikkszám | Megnevezés | L1; L2 | DxG | E | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGI 016 | BM karmantyú D16 | 14; 11,4 | 16x⅜" | 25 | | 677 | 860 |
| MGI 020 | BM Karmantyú D20 | 16; 15 | 20x½" | 30 | | 583 | 740 |
| MGI 025 | BM Karmantyú D25 | 19; 16,3 | 25x¾" | 35 | | 583 | 740 |
| MGI 032 | BM Karmantyú D32 | 22; 19,1 | 32x1" | 45 | | 583 | 740 |
| MGI 050 | BM Karmantyú D50 | 31; 21,4 | 50x1½" | 65 | | 693 | 880 |
| MGI 063 | BM Karmantyú D63 | 38; 25,7 | 63x2" | 78 | | 882 | 1 120 |

## BM KARMANTYÚ KB



| Cikkszám | Megnevezés | L1; L2 | DxG | E | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGO 050 | Belsőmenetes karmantyú, KB D50 | 31; 21,4 | 50x1½" | 65 | | 567 | 720 |
| MGO 063 | Belsőmenetes karmantyú, KB D63 | 38; 25,7 | 63x2" | 78 | | 953 | 1 210 |

## HOLLANDI



| Cikkszám | Megnevezés | D | L; Z1; Z2 | F | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 050 | Hollandi D50 | 50 | 31; 3; 14 | 2¼" | | 984 | 1 250 |
| H 063 | Hollandi D63 | 63 | 38; 3; 18 | 2¾" | | 1 394 | 1 770 |

## KB HOLLANDI



| Cikkszám | Megnevezés | DxG | F | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM 050 | Hollandi menetes D50-1½ | 50x1½" | 2¼" | | 929 | 1 180 |
| HM 063 | Hollandi menetes D63-2" | 63x2" | 2¾" | | 1 276 | 1 620 |

## FLEX HOLLANDI

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| HF 050 | Hollandi flex csőre D50 | | 1 575 | 2 000 |
| HF 063 | Hollandi flex csőre D63 | | 2 362 | 3 000 |
| HFM 050 | Hollandi flex csőre, menetes D50-1½ | | 1 811 | 2 300 |
| HFM 063 | Hollandi flex csőre, menetes D63-2 | | 2 520 | 3 200 |

## RÉZ HOLLANDI

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| HMR 050 | Hollandi réz 6/4" PVC D50 | | 5 362 | 6 810 |
| HMR 063 | Hollandi réz 2" PVC D63 | | 7 874 | 10 000 |





## GOLYÓSCSAP



| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| GBB 025 | Golyóscsap BB D25 | | 2 693 | 3 420 |
| GBB 032 | Golyóscsap BB D32 | | 3 197 | 4 060 |
| GBB 050 | Golyóscsap BB D50 | | 3 764 | 4 780 |
| GBB 063 | Golyóscsap BB D63 | | 4 315 | 5 480 |

## AUTOMATA GOLYÓSCSAP

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VSZ 902 | Motoros golyóscsap D50 | | 252 756 | 321 000 |
| VSZ 912 | Motoros golyóscsap D63 | | 261 417 | 332 000 |
| VSZ 913 | Motoros 3-utú golyóscsap D63 | | 122 835 | 156 000 |

## JANDY HÁROM-ÚTÚ SZELEPEK 24V HAJTÓMŰ

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VSZ 953 | Kézi szelep "JANDY" 3-útú 1½" | | 30 709 | 39 000 |
| VSZ 963 | Kézi szelep "JANDY" 3-útú 2" | | 32 283 | 41 000 |
| VSZ 990 | Hajtómű "JANDY" 3-útú szelephez | | 137 795 | 175 000 |

## VISSZACSAPÓ SZELEP

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| V 032 | Visszacsapó szelep D32 | | 3 772 | 4 790 |
| V 050 | Visszacsapó szelep D50 | | 6 173 | 7 840 |
| V 063 | Visszacsapó szelep D63 | | 8 661 | 11 000 |

Az itt találhatóknál nagyobb átmérőjű termékeket keresse a közfürdő árlistánkban a 149. oldalon!

## PONTAQUA PVC MEDENCE FÓLIA



PONTAQUA medencefólia: 1,5mm vastag szálerősített medencefólia, 25 m-es tekercsben

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| FOL 100 | PONTAQUA Kék PVC fólia (1.65 m) 41.25 m²/ tekercs | 3 700 | 4 700 |
| FOL 110 | PONTAQUA PVC fólia, kék (2.05 m) 51.25m² / tekercs | 3 858 | 4 900 |
| FOL 203 | PONTAQUA kékmozaik (1.65 m) 41.25m² /tekercs | 4 567 | 5 800 |
| FOL 202 | PONTAQUA aranymozaik PVC fólia (1.5 m) 37.5m²/ tekercs | 4 567 | 5 800 |
| FOL 120 | PONTAQUA Kék csúszásmentes PVC fólia (1.6m) 16m²/tek. | 7 874 | 10 000 |
| FOL 901 | Szintelen folyékony PVC 1l | 7 323 | 9 300 |
| FOL 902 | Kék folyékony PVC 1l | 7 323 | 9 300 |

## AQUALING STRANDCIKKEK

MATRACOK

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SMA 004 | Strandmatrac 2 cellás 183 x 66 cm | 1 181 | 1 500 |
| SMA 010 | Campingmatrac 193x74 cm | 2 992 | 3 800 |
| SMA 022 | DELUXE állatos matrac, 183 x 71 x 20 cm | 945 | 1 200 |
| SMA 023 | Szövetmatrac 178 x 69 x 15 cm | 5 669 | 7 200 |
| SMA 048 | Fashion ablakos matrac 191 x 71 cm | 1 890 | 2 400 |
| SUG 052 | Snake miniszörf 89x51 cm | 709 | 900 |

STRANDLABDÁK

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SLA 001 | Sport strandlabda Ø 41 cm | 394 | 500 |
| SLA 004 | Pöttyös strandlabda Ø 51 cm | 394 | 500 |
| SLA 010 | Batman strandlabda Ø 51 cm | 394 | 500 |
| SLA 011 | Winx strandlabda Ø 51 cm | 630 | 800 |

ÚSZÓGUMIK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SUG 004 | Átlátszó úszógumi Ø 51 cm | | 394 | 500 |
| SUG 007 | Felfújható miniszörf (71 x 46cm) | | 465 | 590 |
| SUG 014 | Fluorescens úszógumi Ø 51 cm | | 472 | 600 |
| SUG 019 | Cápás úszógumi 122 cm | | 2598,4 | 3300 |
| SUG 046 | "Kókusz Dream" úszógumi Ø 91 cm | | 709 | 900 |
| SUG 050 | Winx úszógumi Ø 56 cm | | 630 | 800 |

CSÓNAKOK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SCS 002 | Felfújható gumicsónak 198 x 122cm | | 5 512 | 7 000 |
| SCS 010 | Kayak Set Wave II. 361 x 76 x 41cm | | 31 496 | 40 000 |
| SCS 023 | Outdoorsmen 500 csónak | | 18 898 | 24 000 |
| SCS 025 | Trópusi csónak 157 x 102 cm | | 6 457 | 8 200 |
| SCS 035 | HAPPY gyermekcsónak 137 x 89 cm | | 2 283 | 2 900 |
| SCS 037 | The Belles csónak 102 x 69 cm | | 945 | 1 200 |
| SSA 009 | Motoros Jet-Ski | | 15 748 | 20 000 |
| SSA 028 | Strand szett, kerekes hordtáskával | | 4252 | 5 400 |

BÚVÁR ÉS ÚSZÓ KIEGÉSZÍTŐK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SBB 003 | Búvár szett, eco | | 646 | 820 |
| SBB 009 | Úszó szett | | 945 | 1 200 |
| SBB 015 | Szilikon úszósapka | | 866 | 1 100 |
| SBB 016 | Úszó maszk 2 lencsés | | 866 | 1 100 |
| SBB 025 | Csőrikés úszószemüveg | | 866 | 1 100 |
| SBB 017 | Profi békatalp vegyes méretben | | 4 173 | 5 300 |
| SBB 018 | Búvár szett sport | | 1 417 | 1 800 |
| SBB 019 | Profi búvár szett | | 2 992 | 3 800 |
| SBB 020 | Búvár szett | | 3 858 | 4 900 |

PANCSOLÓK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SSA 003 | Teknős spriccelős pancsoló 150 x 119 x 25 cm | | 2 756 | 3 500 |
| SSA 007 | Játszóház, komplett 140 x 150 x 170cm | | 11 811 | 15 000 |
| SSA 039 | Vonatos játszó pancsoló 200 x 150 x 30 cm | | 6 063 | 7 700 |
| SME 008 | Naptetős pancsoló | | 5 354 | 6 800 |
| SSA 020 | Buborékfújós csúszdás medence 279x173x76 cm | | 12 599 | 16 000 |





| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SME 001 | Ellipszis gyermekmedence 243 x 152 x 51 cm | | 10 236 | 13 000 |
| SME 003 | Fókás gyermek medence | | 9 449 | 12 000 |
| SME 005 | Szögletes családi medence 269 x 175 x 51cm | | 7 874 | 10 000 |

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SME 011 | Ablakos medence 196 x 53 cm | | 12 598 | 16 000 |
| SME 021 | Magic játszó medence | | 10 157 | 12 900 |
| SME 025 | Trópusi mintás gyermek medence 244 x 46 cm | | 6 614 | 8 400 |
| SME 039 | 3 gyűrűs pancsoló 102 x 25 cm | | 1 969 | 2 500 |
| SME 041 | Jungle Safari medence 290 x 170 x 137 cm | | 14 961 | 19 000 |

KARÚSZÓK, BIZTONSÁGI MELLÉNYEK, ÚSZÓGUMIK



| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SKU 004 | Csőrikés karúszó 25x15 cm | | 630 | 800 |
| SKU 007 | Winx karúszó 23x15 cm | | 630 | 800 |
| SUG 021 | Delfin karúszó 25x15 cm | | 394 | 500 |
| SUG 048 | Biztonsági úszómellény 51x41 cm | | 787 | 1 000 |

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SMA 012 | Felfújható gyermek ülőgarnitúra kék | | 1 772 | 2 250 |
| SMA 024 | Állatfigurás fotel I. (macis vagy majmos) | | 2 047 | 2 600 |
| SMA 025 | Állatfigurás fotel II. (békás vagy tehenes) | | 2 047 | 2 600 |
| SMA 034 | Gyermek ülőgarnitúra asztallal, virágos | | 1 732 | 2 200 |
| SMA 058 | KOMFORT úszó fotel 122 cm | | 1 890 | 2 400 |

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| STR 001 | Gyermek ugráló 183x41 cm | | 11 811 | 15 000 |
| SSA 032 | Batman Spriccelős box zsák | | 1 653 | 2 100 |



PUMPÁK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SPU 001 | Kézi pumpa 41 cm | | 2 362 | 3 000 |
| SPU 002 | Lábpumpa 23x15 cm | | 1 339 | 1 700 |
| SPU 004 | Újratölthető elektromos pumpa, vezeték nélkül, adapteres töltővel | | 3 543 | 4 500 |
| SPU 008 | Elektromos pumpa | | 4 646 | 5 900 |

VENDÉGÁGYAK



| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SMA 013 | Multi felfújható fotel 193 x 102 x 64 cm | | 7 874 | 10 000 |
| SMA 014 | Felfújható venégágy 183x76x23 cm | | 3 307 | 4 200 |
| SMA 015 | Felfújható vendégágy 191 x 137 x 22 cm | | 5 276 | 6 700 |
| SMA 016 | Utazó párna 46x28 cm | | 551 | 700 |
| SMA 017 | Ergo-párna 48x31 cm | | 551 | 700 |
| SMA 019 | Felfújható vendégágy fejpárnával 201 x 152 x 23 cm | | 7 717 | 9 800 |
| SMA 033 | Plüss hatású multifunkciós ágy 193 x 152 x 64 cm | | 16 535 | 21 000 |
| SMA 069 | The Bells felfújható ágy, hálózsákkal 135x79x41 cm | | 8 662 | 11 000 |
| SMA 071 | Fashion egyszemélyes felfújható vendégágy 185 x 76 x 22 cm | | 3 701 | 4 700 |
| SMA 075 | Felfújható vendégágy fejpárnával, beépített pumpával, 203x163x48 cm | | 16 535 | 21 000 |
| SMA 076 | Masszázs fotel 114 x 99 x 112 cm | | 18 898 | 24 000 |

# PONTAQUA USZODAVEGYSZEREK

## I. pH - SZABÁLYZÓ SZEREK

Por alakú készítmény az uszodavíz pH-értékének csökkentéséhez. Szilárd, kézi adagolásra (csak feloldva) alkalmas. Hatóanyag: alkáli-hidrogénszulfát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| PHM 015 | MÍNUSZAPH | 1,5 kg | 1 181 | 1 500 |
| PHM 060 | MÍNUSZAPH | 6 kg | 3 937 | 5 000 |

Por alakú készítmény az uszodavíz pH-értékének növeléséhez. Szilárd, sokáig eltartható. Hatóanyag: alkáli-karbonát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| PHP 008 | PLUSZAPH | 0,8 kg | 1 024 | 1 300 |
| PHP 030 | PLUSZAPH | 3 kg | 1 969 | 2 500 |

Folyékony pH-érték csökkentő. A pH érték 0,1-el való csökkentéséhez 10 m³ medencevízbe 50 ml AQUASAV szükséges. Hatóanyag: kénsav.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| KEN 010 | AQUASAV 1 liter | | 709 | 900 |
| KEN 050 | AQUASAV 5 liter | | 1 811 | 2 300 |

## II. VÍZFERTŐTLENÍTŐ SZEREK

Szilárd klórkészítmény por alakban, gyors fertőtlenítéshez. Gyorsan, és teljes mértékben oldódik, pH-semleges. Bármilyen vízkeménység esetén használható. A napfény és hő hatására bekövetkező bomlás ellen stabilizált. Hatóanyaga: nátrium-diklór-izocianurát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| CLG 010 | GYORSAKLÓR granulátum 1kg | | 1 732 | 2 200 |
| CLG 030 | GYORSAKLÓR granulátum 3 kg | | 4 724 | 6 000 |
| CLG 100 | GYORSAKLÓR granulátum 10 kg | | 14 173 | 18 000 |

Szilárd klórkészítmény 200 grammos tabletta formájában. Lassan oldódik, a pH-értéket nem befolyásolja. A napfény és hő általi bomlás ellen stabilizált. Hatóanyag: triklórizocianursav.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| CLT 010 | TARTAKLÓR 200 gr tabletta 1kg | | 1 890 | 2 400 |
| CLT 030 | TARTAKLÓR 200 gr tabletta 3kg | | 5 039 | 6 400 |
| CLT 100 | TARTAKLÓR 200 gr tabletta 10kg | | 15 748 | 20 000 |



PONTAQUA

Szilárd klórkészítmény 20 grammos tabletta formájában. Lassan oldódik, a pH-értéket nem befolyásolja. A napfény és hő általi bomlás ellen stabilizált. Hatóanyag: triklórizocianursav.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| CLK 010 | TISZTAKLÓR 20 gr tabletta 1kg | | 1 969 | 2 500 |
| CLK 030 | TISZTAKLÓR 20 gr tabletta 3 kg | | 5 669 | 7 200 |

Klórozószert, algaölőt és pelyhesítőszert tartalmazó tabletta. Lassan oldódik, a pH-értéket nem befolyásolja. A napfény és hő általi bomlás ellen stabilizált. Hatóanyag: triklórizocianursav.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| AMU 010 | AQUAMULTI 200g-os tabletta 1kg | | 2 047 | 2 600 |
| AMU 030 | AQUAMULTI 200g-os tabletta 3 kg | | 4 843 | 6 150 |
| AMU 100 | AQUAMULTI 200g-os tabletta 10 kg | | 17 323 | 22 000 |

Kétfázisú tabletta a gyors és a hosszantartó fertőtlenítéshez, kettős hatást fejt ki a medencevízben. Minden szűrőtípushoz alkalmazható, egyszerűen adagolható. A felső kék fázis gyorsan oldódik és azonnali fertőtlenítést biztosít. Az alsó fehér fázis lassan oldódik, és hosszabb ideig fejti ki hatását a baktériumok, vírusok és gombák ellen. A pH-értéket nem befolyásolja. A napfény és hő általi bomlás ellen stabilizált. Hatóanyag: triklórizocianursav és nátrium-diklór-

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| DPT 010 | DUO PLUS TABS 200g-os tabletta 1kg | | 2 598 | 3 300 |

Egy mozdulat - kettős hatás. 4 db lassan oldódó 20 grammos klórtabletta és 2 db gyorsan oldódó 20 grammos klórtabletta egy textiltasakba csomagolva. A lassan oldódó tabletták hosszú ideig fejtik ki hatásukat, a gyorsan oldódó tabletták azonnali fertőtlenítést biztosítanak. Egyszerű, higiénikus adagolás, a pH-értéket nem befolyásolja. Kiszerelés: 5 tasak/doboz. Hatóanyag:

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| DMT 006 | DUO MIX TABS 5x120g 0,6 kg | | 1 811 | 2 300 |

Egy mozdulat - négyféle hatás. 4 db hármas hatású 20 grammos tabletta és 2 db gyorsan oldódó 20 grammos klórtabletta egy textiltasakba csomagolva. Hosszantartó fertőtlenítés, sokkolás, algaképződés megelőzése, csillogó pelyhesítés. Higiénikus adagolás, nem kell mérni, csak a zsákokat hetente cserélni. Kiszerelés: 5 tasak/doboz. Hatóanyag: triklórizocianursav, réz-szulfát, nátrium-diklór-izocianurát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MMT 006 | MULT MIX TABS 5x120g 0,6 kg | | 1 811 | 2 300 |

ÚJ!

Környezetbarát termék

Egy mozdulat - kettős hatás. 4 db aktív oxigénes 20 grammos tabletta és 2 db gyorsan oldódó 20 grammos klórtabletta egy textiltasakba csomagolva. Aktív oxigénes vízfertőtlenítés sokkolással erősítve. A lassan oldódó tabletták hosszú ideig fejtik ki hatásukat, a gyorsan oldódó tabletták azonnali fertőtlenítést biztosítanak. Higiénikus adagolás. Nem kell mérni, csak a zsákokat hetente cserélni. Kiszerelés: 5 tasak/doboz. Hatóanyag: kálium-peroxo-monoszulfát és nátrium-diklór-izocianurát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| OMT 006 | OXI MIX TABS 5x120g 0,6 kg | | 2 913 | 3 700 |

ÚJ!

Környezetbarát termék

Egy mozdulat - hármas hatás. 3 db aktív oxigénes 20 grammos tabletta, 2 db gyorsan oldódó 20 grammos klórtabletta és 1 db 25 grammos pelyhesítő tabletta egy textiltasakba csomagolva. Higiénikus adagolás. Aktív oxigénes vízfertőtlenítés, sokkolás, csillogó pelyhesítés. Nem kell mérni, csak a zsákokat hetente cserélni. Kiszerelés: 5 tasak/doboz. Hatóanyag: kálium-peroxo-monoszulfát, nátrium-diklór-izocianurát, alumínium-szulfát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| OTT 006 | OXI TRIO TABS 5x125g 0,625 kg | | 2 598 | 3 300 |

ÚJ!

Egy mozdulat - hármas hatás. 3 db lassan oldódó 20 grammos klórtabletta, 2 db gyorsan oldódó 20 grammos klórtabletta és 1 db 25 grammos pelyhesítő tabletta egy textiltasakba csomagolva. Higiénikus adagolás. Hosszantartó fertőtlenítés, sokkolás, csillogó pelyhesítés. Nem kell mérni, csak a zsákokat hetente cserélni. Kiszerelés: 5 tasak/doboz. Hatóanyag: triklórizocianursav, nátrium-diklór-izocianurát, alumínium-szulfát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TMT 006 | TRIO MIX TABS 5x125g 0,625 kg | | 1 732 | 2 200 |

Környezetbarát termék

Aktív oxigént tartalmazó szilárd fertőtlenítő szer, 20 grammos tabletta formájában. Teljesen szagtalan, nem irritálja a bőrt és a szemet. Elsősorban beltéri medencékhez javasoljuk klór érzékenység esetén. Hatóanyag: kálium-peroxo-monoszulfát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| LUA 210 | AQUALUX A 20 gr-os tabletta 1 kg | | 4 173 | 5 300 |
| LUA 230 | AQUALUX A 20 gr-os tabletta 3 kg | | 11 811 | 15 000 |



Környezetbarát termék

Kiváló minőségű, habzásmentes, szélessávú algátlanító, gombaölő és baktériumölő szer. Az Aqualux A hatását erősíti. Az Aqualux A és Aqualux B kizárólag együtt használható. Gyógyvízálló, íztelen, szagtalan, nehézfém mentes. Hatóanyag: kvaterner ammónium vegyület.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| LUB 010 | AQUALUX B 1 l | | 1 260 | 1 600 |
| LUB 050 | AQUALUX B 5 l | | 4 331 | 5 500 |

Környezetbarát termék

Tartalma: 1 kg aktív oxigént tartalmazó szilárd fertőtlenítő szer 20 grammos tabletta formájában, valamint 1 l habzásmentes, szélessávú algátlanító, gombaölő és baktériumölő szer, mely a fertőtlenítőszer hatását erősíti. Elsősorban beltéri medencékhez javasoljuk klór érzékenység esetén.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| LUAB 210 | AQUALUX A+B 1 klt | | 5 984 | 7 600 |

Környezetbarát termék

Kombinált oxigénes fertőtlenítőszer, algaölő adalékkal. Teljesen szagtalan, habzásmentes, különösen alkalmas masszázs- és élmény medencékhez.
Hatóanyag: hidrogén-peroxid és kvaterner ammóniumvegyület.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MAX 050 | AQUAMAX 5 l | | 5 433 | 6 900 |

Környezetbarát termék

Aktív oxigén és klórtartalmú, kombinált vízfertőtlenítőszer. Egyszerűen használható, 35 grammos tasakokba töltött garnulátum, nem kell az adagokat mérni. Azonnali és elnyújtott hatású vegyszer. Kis- és közepes medencék, masszázskádak ideális fertőtlenítőszere. Ellenáll a napfény és hő hatására fellépő bomlásnak. Hatóanyag: kálium-peroxo-monoszulfát és nátrium-diklór-izocianurát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| OKM 003 | OXICHLOR MINI 5 x 35 g | | 1 496 | 1 900 |

Környezetbarát termék

Szilárd 20 g-os tabletta, az uszodavíz tisztaságát védi a terjedő baktériumok, algák ellen. Melegvízű beltéri medencékhez vagy masszázskádakhoz ajánlott, használata megegyezik a klórozó-szerekével, de sokkal stabilabb. Hatóanyag: bróm-klór-dimetil-

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BRO 010 | AQUABRÓM 1 kg | | 4 016 | 5 100 |
| BRO 050 | AQUABRÓM 5 kg | | 17 323 | 22 000 |

Elengedhetetlenül szükséges vegyszerek a medence vízének tisztántartásához. Tartalma: 1 kg gyorsan oldódó klór granulátum, 1 kg lassan oldódó klórtabletta, 1,5 kg pH csökkentő vegyszer, 1 l algaképződést gátoló vegyszer, 1 db AQUACHEK-vízelemző készlet, amely a víz pH értékét és klórtartalmát méri.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VKL 100 | INDULÓ VEGYSZERKÉSZLET 1 klt | | 7 717 | 9 800 |

A medence vizének tisztántartásához szükséges vegyszerek. Tartalma: 0,5 kg kombinált tabletta, mely klórozószert, algaölőt és pelyhesítőszert tartalmaz, 0,5 kg pH csökkentő vegyszer, 1 db AQUACHEK-vízelemző készlet, amely a víz pH értékét és klórtartalmát méri, valamint 1 db mini úszóvegyszer adagoló.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VKL 110 | MINI INDULÓ VEGYSZERKÉSZLET 1 klt | | 3 780 | 4 800 |

Alapvető vegyszerek masszázskádak vízkezeléséhez: Tartalma: 1 kg lassan oldódó bróm tabletta, 1 l habzásmentes algaölő, 1,5 kg pH csökkentő vegyszer, valamint 0,5 l habképződést megakadályozó, képződött habot eltávolító vegyszer + 1 db folyadékos vízelemző.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VKL 200 | BRÓMOS MASSZÁZS VEGYSZERKÉSZLET 1 klt | | 11 024 | 14 000 |

Alapvető vegyszerek masszázskádak vízkezeléséhez: Tartalma: 1 kg lassan oldódó kombinált tabletta, mely klórozószert, algaölőt és pelyhesítőszert tartalmaz, 1,5 kg pH csökkentő vegyszer, 0,8 kg pH növelő vegyszer, 1 l vízkeménység stabilizáló szer, valamint 0,5 l habképződést megakadályozó, képződött habot eltávolító vegyszer.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VKL 210 | KLÓROS MASSZÁZS VEGYSZERKÉSZLET 1 klt | | 6 299 | 8 000 |

## ALTERNATÍV VÍZKEZELÉSI ELJÁRÁS - SÓPROGRAM

A legkorszerűbb és legbiztonságosabb fertőtlenítő vízkezelő eljárás, mely teljesen automatikus és minimális a fenntartási költsége. Legfontosabb előnye, hogy a felhasználónak nem kell vegyszert használnia a fertőtlenítéshez. A medence vizében ásványi sót kell feloldani, a szűrési körbe beépített sóbontó cella által előállított klór végzi a fertőtlenítést. A képződött kötött klórt a cella elbontja és visszaalakítja sóvá, így a fertőtlenítés során a só nem fogy a medencéből.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 060 | JÓDMENTES VÁKUUMSÓ 6 kg | | 2 047 | 2 600 |
| TKA 100 | JÓDMENTES VÁKUUMSÓ 10 kg | | 2 756 | 3 500 |

A sóbontóval működő medencék sokkoló kiegészítő fertőtlenítőszere. Szilárd klórkészítmény 20 grammos tabletta formájában. Gyorsan oldódik, a pH-értéket nem befolyásolja. A napfény és hő általi bomlás ellen stabilizált.
Hatóanyag: nátrium-diklór-izocianurát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| CHC 010 | KLÓRSOKK 20g-os tabletta 1kg | | 2 047 | 2 600 |





## III. ALGAÖLŐ SZEREK

Folyékony algaölőszer, uszodák számára javasolt. Klórmentes, gyengén habzó, íztelen, szagtalan és az egészségre ártalmatlan szer. Az uszodavízben minden használatos klórvegyülettel keverhető. Felhasználható uszodakabinok, lábrácsok fertőtlenítésére is. Hatóanyag: kvaterner ammónium vegyület

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| AGL 010 | ALGAÖL 1 l | | 1 024 | 1 300 |
| AGL 050 | ALGAÖL 5 l | | 3 583 | 4 550 |

Kiváló minőségű, habzásmentes, szélessávú gombaölő, baktériumölő, algátlanító szer. Kiválóan alkalmazható hullámfürdőkben, masszásmedencékben és szökőkutakban. A készítmény gyógyvízálló, nem mérgező, íztelen, szagtalan, nehézfémmentes algaölőszer. Hatóanyag: kvaterner ammónium vegyület.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| AGL 310 | DEZALGA 1 l | | 1 260 | 1 600 |
| AGL 350 | DEZALGA 5 l | | 4 488 | 5 700 |

Foszfátmentes téliesítő szer, hatásos a téli üzemszünet alatt az algák rezisztens fajainak megtelepedése ellen. Megakadályozza az ásványi sók vízből való kiválását. Jelentősen megkönnyíti a tavasziasítás idején a takarítást. Meggátolja a sarkok, élek és fugák bezöldülését. Hatóanyag: kvaterner ammónium vegyület.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TAP 010 | TÉLAPOOL 1 l | | 1 417 | 1 800 |

Ideális megoldás kis gyermekek pancsoló medencéjéhez, klórmentes és bőrbarát vízkezelőszer. Gátolja a vízben a baktériumok, gombák, algák elszaporodását. Egyszerűen használható 20 ml-es tasakokba töltött folyadék, nem kell mérni az adagokat. Teljesen habzásmentes, pH semleges. Hatóanyag: kvaterner ammónium vegyület.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BBP 002 | BABY POOL 5x20 ml | | 945 | 1 200 |

## IV. PELYHESÍTŐ SZEREK

Folyékony pelyhesítő, széles pH érték spektrummal. Használata megszünteti a medencevíz zavarosságát. Pelyhesítő hatása 6,5-7,2 pH között kedvező, igen gyorsan nagy pelyheket képez. Hatóanyag: poli-alumínium-klorid.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| PLH 040 | AQUAPAK 1 l | | 787 | 1 000 |
| PLH 050 | AQUAPAK 5 l | | 1 811 | 2 300 |

Magas koncentrációjú pelyhesítő tabletták textiltasakban, a zavarosság megszüntetésére használható. Pelyhesítő hatása 6,5-7,2 pH között megfelelő. Igen gyorsan nagy pelyheket képez. Kiszerelés: 8 tasak/doboz. Hatóanyag: alumínium-szulfát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| PLH 110 | AQUAFLOCK | 1 doboz/ 8x125g | 1 575 | 2 000 |
| PLH 111 | AQUAFLOCK | 1 db tasak | 394 | 500 |

## V. TISZTÍTÓSZEREK

Klórmentes, karcolásmentes súroló-mosószer. Hatékonyan használható a medence környéki zsíros lerakódások, szennyeződések letakarításához. Alkalmas fürdő- és mellékhelységek takarítására is. Hatóanyag: nátrium-karbonát, anionos tenzid.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| DOL 010 | AQUADOL 1 kg | | 1 654 | 2 100 |

Fedett uszodák falának és padlójának tisztítására használható sósavmentes tisztítószer. Bírja a magas nyomást. Hatóanyag: foszforsav és biológiailag maradéktalanul lebontható tenzidek.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| DEK 010 | DEKALCIT 1 l | | 1 181 | 1 500 |

Medencefenék tisztítószer szabadtérre, 1:20 arányig hígítható. Oldja a vízkő lerakódásokat, eltávolítja a sötétebb foltokat is. Az általában használatos szerkezeti anyagokra veszélytelen. Hatóanyag: sósav, biológiailag lebontható tenzidek, korrózióátlók.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MED 010 | OLDAMED 1 l | | 1 811 | 2 300 |

Erősen lúgos tisztítószer, kiválóan oldja a zsír, korom és egyéb szennyeződéseket. Magas nyomású tisztítógép, ill. gőzborotva használatakor arcmaszk és védőruházat viselete kötelező. Alumínium ellen inhibitort tartalmaz. Hatóanyag: nátriumhidroxid, anionos tenzidek.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SEP 010 | ANTIGRIZ 1 l | | 1 575 | 2 000 |

Eltávolítja az összes fém- és mészlerakódást a medencéből. Csökkenti az összkeménységet, eltávolítja a szervetlen lerakódásokat. Hatóanyag: hidroxietán-difoszfonsav.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MAG 010 | METAL-EX 1 l | | 6 772 | 8 600 |

Masszázskádak szűrőinek ideális tisztítószere. Erősen lúgos hatású, hatékonyan oldja a szűrőt eltömő zsíros szennyeződéseket. Gazdaságos, 1:10 arányig hígítható a szennyeződés mértéke szerint. Hatóanyag: trinátrium-foszfát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| REX 050 | FILTAREX 5 l | | 1 732 | 2 200 |

ÚJ!

Tisztítószer, mely által a szűrőpatron élettartama meghosszabbítható. A szűrőpatront nem kell eldobni, környezetbarát megoldás. Eltávolítja a lerakódott szennyeződéseket, visszaállítja a vízforgató hatékonyságát. Egyszerűen használható 100 g-os tasakokba töltött por. Egy tasak tartalma, egy szűrőpatron tisztításához elegendő. Hatóanyag: trinátrium-foszfát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| REX 003 | FILTAREX MINI 3x100 g | | 866 | 1 100 |

Vízkeménység stabilizáló szer, kemény víz esetén megakadályozza a medence vizének bezavarosodását, vízvonalon a mészkiválást, a szkimmerben, csövekben és a szűrőben a vízkőképződést. Hatóanyag: hidroxietán-difoszfonsav.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FIX 010 | AQUAFIX 1 l | | 1 811 | 2 300 |
| FIX 050 | AQUAFIX 5 l | | 6 614 | 8 400 |

Masszázskádak felületén kialakult hab eltávolítására alkalmas, tartósan megszünteti a kellemetlen habosodást. Hatóanyaga: izodekanol, etoxilát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| HAB 005 | HABNEX 0.5 l | | 945 | 1 200 |

A TISZTATÓ vízforgatás nélküli mesterséges és természetes tavak karbantartásához használható. A készítmény egymás hatását erősítő, gondosan összeválogatott és adaptált mikroorganizmusok keveréke. Használata segít a víztömegek – például természetes tavak, horgásztavak, valamint egyéb lassan mozgó vízcsatornák – tisztaságának és átlátszóságának fenntartásában. Összetétel: mikrobák pelyhesítő segédanyagok és zeolit.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TTO 010 | TISZTATÓ 1kg | | 6 063 | 7 700 |
| TTO 050 | TISZTATÓ 5kg | | 24 409 | 31 000 |
| TTO 100 | TISZTATÓ 10kg | | 42 520 | 54 000 |

Általános használatra alkalmas nagyhatású vízkőoldó, amely géles állaga miatt függőleges felületen is kifejti hatását. Töményen vagy 1:2, 1:5 arányú higításban használjuk. A felület átnedvesítése után várjunk 5 – 10 percet az oldóhatás kifejtésére, majd tiszta vízzel öblítsük le. Vastag vízkőréteget ismételt felvitellel távolíthatunk el. A bőrirritáció elkerülésére használjunk gumikesztyűt.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| DVG 010 | DEVÍZKŐ-GÉL 1kg | | 1 654 | 2 100 |
| DVG 100 | DEVÍZKŐ-GÉL 10kg | | 11 811 | 15 000 |

Az úszómedencék vízkezeléséhez elengedhetetlen a vízelemző készletek használata, melyekkel pH-értéket, szabadklórt vagy oxigént, és teljes alkáli tartalmat mérhetünk. Az Aquachek indikátorpapíros, a vízelemzők pedig folyékony indikátoros változatok. A digitális fotométer két tizedes pontossággal méri a Cl és pH szintet.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VEL 100 | VÍZELEMZŐ FOLYADÉKOS pH + Cl | | 5 354 | 6 800 |
| VEL 104 | AQUACHEK 50 db TESZTCSÍK pH + Cl | | 3 071 | 3 900 |
| VEL 900 | VÍZELEMZŐ NAGYPONTOSSÁGÚ K-9036 | | 39 370 | 50 000 |
| VEL 107 | TESZTCSÍK 50 db pH + $O_2$ | | 3 150 | 4 000 |
| VEL 108 | AQUACHEK SILVER 6 tesztcsík | | 5 827 | 7 400 |
| VEL 904 | AQUACHEK SÓTARTALOM MÉRŐ TESZTCSÍK 10 db | | 3 150 | 4 000 |

Az Aquachek TruTest Digitális Tesztcsík Leolvasó elsősorban a medence és masszázskád tulajdonosok számára lett kifejlesztve. A Leolvasó készülék kombinálja az egyszerű és gyors Aquachek használatot a legújabb digitális technológiával. Nem szükséges a színminta szemmel történő beazonosítása, csak be kell mártani a tesztcsíkot a medence vízébe, majd bele kell helyezni a szkenner egységbe, és másodperceken belül leolvasható az eredmény két tizedes pontossággal.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VEL 920 | AQUACHEK TruTest Digitális tesztcsík leolvasó | | 18 110 | 23 000 |
| VEL 921 | AQUACHEK TruTest Digitális tesztcsík | | 2 520 | 3 200 |

PÓTREAGENSEK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VEL 201 | PÓTREAGENS KLÓR R-0001 FOLYADÉK | | 1 496 | 1 900 |
| VEL 202 | PÓTREAGENS KLÓR R-0002 FOLYADÉK | | 1 496 | 1 900 |
| VEL 203 | PÓTREAGENS KLÓR R-0003 FOLYADÉK | | 1 575 | 2 000 |
| VEL 214 | PÓTREAGENS pH R-0014 FOLYADÉK | | 866 | 1 100 |
| VEL 221 | PÓTREAGENS pH PHENOL RED TABLETTA | | 472 | 600 |
| VEL 222 | PÓTREAGENS KLÓR DPD 1 TABLETTA | | 472 | 600 |
| VEL 300 | PÓTREAGENS OXIGÉN DPD 4 TABLETTA | | 787 | 1 000 |

A nagyobb kiszerelésű vegyszereket keresse a katalógus 137. oldalán!





## BAYROL USZODAVEGYSZEREK

### VÍZFERTŐTLENÍTŐ SZEREK

FERTŐTLENÍTÉS AKTÍV OXIGÉNNEL

Az úszómedencék vízének aktív oxigénnel történő kezelésére szolgáló klórmentes granulátum. A dupla tasak a megbízható fertőtlenítésre, az algásodás megelőzésére és a zavarosság megszüntetésére alkalmas hatóanyagokat tartalmaz. Vízkeménység stabilizálóval van kiegészítve, pH értéket nem befolyásolja. Hatóanyag: kálium-peroxomonoszulfát, dimetil-hidroxi-propil-ammónium-klorid.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BAY 014 | Soft & Easy 1,12 kg | | 6 850 | 8 700 |

Az úszómedencék vízének aktív oxigénnel történő keze-lésére szolgáló klórmentes granulátum. A dupla tasak a megbízható fertőtlenítésre, az algásodás megelőzésére és a zavarosság megszüntetésére alkalmas hatóanyagokat tartalmaz. Vízkeménység stabilizálóval van kiegészítve, pH értéket nem befolyásolja. Hatóanyag: kálium-peroxomonoszulfát, dimetil-hidroxi-propil-ammónium-klorid.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BAY 015 | Soft & Easy 4,48 kg | | 20 472 | 26 000 |

Aktív oxigénes sokkoló fertőtlenítőszer a baktériumok, vírusok, gombák és algák ellen. Nagyon hatékony szerves anyag által okozott zavarosság ellen, valamint algásodás megelőzésére. Hatóanyag: hidrogén-peroxid.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BAY 050 | BayroShock 5l | | 6 772 | 8 600 |

MASSZÁZS MEDENCÉK VÍZKEZELÉSE

10 g-os aktív oxigénes tabletták, elpusztítják a baktériumokat és eltávolítják a szerves szennyeződéseket a medencevízből. Bróm-, klórmentes és szagtalan. Az aktív oxigénes kezelés gyengéd a bőrhöz. Hatóanyag: kálium-peroxomonoszulfát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BAY 016 | Bayroklar SPA Tab 1kg | | 4 331 | 5 500 |

Hatására fokozódik Bayroklar SPA fertőtlenítő és oxidáló hatása.
Bróm- és klórmentes, hosszan tartós hatású. A Bayroklar SPA-val együtt alkalmazva alkotja a Bayroklar rendszert.
Hatóanyag: dimetil-hidroxipropil-ammónium-klorid.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BAY 018 | Bayroplus SPA | 1l | 4 567 | 5 800 |

Folyékony habzásgátló ami megakadályozza, és eltávolítja a nemkívánatos habot a fürdőkben.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BAY 019 | Schaumex SPA | 0,5l | 2 598 | 3 300 |

A masszázsmedencék tisztítására és fertőtlenítésére, beleértve azok tartozékait is(befúvók és vezetékek). A granulátum ott is ki tudja fejteni hatását, ahol a mechanikai tisztítás nehezen végezhető el. Hatékonyan eltávolítja a biofilm réteget, olaj és szappan lerakódást. Hatásos a kellemetlen szagokkal szemben.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BAY 020 | Adisan SPA | 1kg | 3 701 | 4 700 |

pH csökkentő granulátum, adagolópohárral. Hatóanyag: nátrium-hidrogénszulfát. Magas pH érték esetén az adagolási útmutató betartásával az ideális pH értékre kell beállítani a víz kémhatását.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BAY 021 | pH Minus SPA | 1kg | 2 126 | 2 700 |

Megakadályozza a vízkő lerakódást a medencében. Megszünteti a zavarosságot, vízkőképződést a csövekben és a vízforgató rendszerben. A vízben oldott fémeket is megköti, ezáltal megakadályozza az általuk okozott elszíneződéseket. Klórstabil, pH semleges. Hatóanyag: polikarbonsavak

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BAY 022 | Calcinex SPA | 0,5kg | 2 205 | 2 800 |

20 grammos brómtabletták a masszázsmedence vizének fertőtlenítéséhez, kristálytiszta víz biztosításához.
Hatóanyag: bróm-klór-dimetilhidantoin.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BAY 023 | Aquabrom SPA | 0,8kg | 6 535 | 8 300 |

## FERTŐTLENÍTÉS KLÓRRAL

Gyorsan oldódó vízfertőtlenítő szer. Gyorsan hat a baktériumok, vírusok és gombásodás ellen, valamint lebontja a szerves, zavarosodást okozó anyagokat és szennyeződéseket a medencevízben. A szűrőben nem eredményez lerakodást vagy eltömődést. Hatóanyag: nátrium-diklórizocianurát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BAY 011 | Chlorifix | 1 kg | 3 307 | 4 200 |

Gyorsan oldódó vízfertőtlenítő granulátum tasakokban. Gyorsan hat a baktériumok, vírusok és gombásodás ellen, valamint lebontja a szerves, zavarosodást okozó anyagokat és szennyeződéseket a medencevízben. A szűrőben nem eredményez lerakodást vagy eltömődést. Hatóanyag: nátrium-diklórizocianurát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BAY 012 | Chlorifix compact | 1,2 kg | 3 858 | 4 900 |

## TISZTÍTÓSZEREK

Medencék fém és műanyag alkatrészeinek tisztítására.Gyorsan és könnyedén eltávolítja a por, zsír és koromfoltokat. Fóliás medencékhezis ajánlott. Alkalmas a medence peremére lerakódott szennyeződés eltávolítására, uszoda tetőszerkezetének tisztítása.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BAY 010 | Adisan | 1 kg | 2 677 | 3 400 |

Kíméletesen távolítja el a szennyeződést és vízkövet a szűrőből. A termék nem tartalmaz sósavat.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BAY 013 | Dekalcit filter | 1 kg | 3 307 | 4 200 |

**A.V.F Astore takes part of Aliaxis group which, with more than hundred companies all over the world, constitutes one of the more significant group on global scale .**

**The core business of the company is production of PVC fittings and valves for pressurized systems: for chemical systems ,water distribution , irrigation and water treatment .**

**We can affirm that Astore is in the position to offer a widest range of products, different solutions for different systems of junction.**

**Besides products, range and quality, Astore reputation is based also upon its flexibility, that is the ability to satisfy customer demand, even if this means working "made to measure". Its level of automation, both in the logistic department and in order management, allows Astore to trace all products from production to shipment process, finally making the delivery time very short.**

**Visit our web site:**
**www.astore.it**

## MŰRATTAN KERTI BÚTOROK

JULIANNA ülőgarnitúra szett

JULIANNA ülőgarnitúra szett (1 asztal+1 szófa+2 fotel)
Fotel: fekete, lapos műrattan szövés, alumínium váz, fekete párnával, Szófa: fekete, lapos műrattan szövés, alumínium váz, fekete párnával, Asztal: alumínium váz, fekete lapos műrattan szövés
Asztal: 110*55*41 (cm)
Szófa: 130*73*63 (cm)
Fotel: 70*73*63 (cm)

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBB 006 | JULIANNA ülőgarnitúra szett | | 148 819 | 189 000 |

LIVING ülőgarnitúra szett

LIVING ülőgarnitúra szett(1 asztal+1 szófa+2 fotel):
Asztal: alumínium váz, lapos fekete színű PE szövés
Méretei: 108*55*35 (cm)
Szófa: alumínium váz, lapos fekete színű PE szövés, fehér színű párnával. Méretei: 158*87*66 (cm)
Fotel: alumínium váz, lapos fekete színű PE szövés, fehér színű párnával. Méretei: 78*87*66 (cm)

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBA 001 | Living ülőgarnitúra szett | | 196 063 | 249 000 |

LIVING DELUXE ülőgarnitúra szett

LIVING DELUXE ülőgarnitúraszett
(1 asztal +1 szófa+2 fotel):
Asztal: alumínium váz, szálfonott barna színű PE szövés
Méretei: 108*55*35 (cm)
Szófa: alumínium váz, szálfonott barna színű PE szövés, világosbarna párnával. Méretei: 158*87*66 (cm)
Fotel: alumínium váz, szálfonott barna színű PE szövés, világosbarna párnával. Méretei: 78*87*66 (cm)

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBA 004 | Living DELUXE ülőgarnitúra szett | | 235 433 | 299 000 |

MAYOTTE ülőgarnitúra szett

MAYOTTE ülőgarnitúra szett (1 asztal+1 szófa+2 fotel):
Alumínium váz, lapos fekete PE szövés, mustársárga párnával
Asztal: 131*79*45 (cm), Szófa: 137*79*80 (cm)
Fotel: 79*75*89 (cm)

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBB 001 | MAYOTTE ülőgarnitúra szett | | 93 701 | 119 000 |

BORA BORA ülőgarnitúra

BORA BORA ülőgarnitúra (1 asztal+1 fotel+1 db 3 személyes fotel)
Aluminium váz, Polietilén szövés + asztalon üveglap, 4 párna
Színek: Rattan: fehér, Szövet,párna: barnás szürke
Méretei:
Fotel:106*93*71 (cm)
3 személyes fotel: 215*103*71 (cm)
Asztal:173*70*40 (cm)

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBE 001 | BORA BORA ülőgarnitúra szett | | 361 417 | 459 000 |

SEYCHELLES ülőgarnitúra

SEYCHELLES ülőgarnitúra(1 dohányzóasztal+2 fotel+ 1 dívány)
Aluminium váz, Polietilén szövés, 4 párna, kávéasztalon üveglap
Színek: Rattan:fekete, Szövet,párna: natúr
Méretei:
Fotel: 209*106*71 (cm)
Dohányzóasztal:d=90*39 (cm)

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBE 002 | SEYCHELLES ülőgarnitúra szett | | 424 409 | 539 000 |

BALEAR pihenőágy

BALEAR pihenőágy
Aluminium váz, Polietilén szövés, sátor, 5 párna
Színek: Rattan:fekete, Huzat: natúr, Sátor: natúr, Párna: natúr
Méretei:
Ágy (összetolva) : 210*200*155 (cm)

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBE 003 | BALEAR pihenőágy | | 392 913 | 499 000 |

RIO étkezőgarnitúra szett

RIO étkezőgarnitúra szett (1 asztal+6 fotel):
Alumínium váz, sötétszürke szövet borítás, beige ülőpárnával, csíkos hátpárnával
Asztal: 12mm vastag fekete üveglap borítás
Méretei:
Asztal: 152.5*96.5*76.5 (cm)
Fotel: 59*68*88 (cm)

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBA 006 | RIO étkezőgarnitúra szett | | 180 315 | 229 000 |





TERRACE étkezőgarnitúra szett

TERRACE étkezőgarnitúra szett (1 asztal+6 szék):
Alumínium váz, fekete lapos PE szövés, asztal: 8 mm-es üveglap borítás, Szék: drapp színű párna
Méretei:
Asztal: 160*100*77 (cm)
Szék: 58*60*87 (cm)
AZ ÁGY NEM TARTOZÉKA A SZETTNEK!

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBB 002 | TERRACE étkezőgarnitúra szett | | 125 197 | 159 000 |

FLORENCE NEW kávézó szett

FLORENCE NEW kávézó szett (1 asztal+6 fotel):
Alumínium váz: D25*1.2 (mm)/D22*1.2 (mm), gránátvörös fejpárna, fűzöld ülőpárna (5cm vastag, vízálló), barna lapos PE műrattan szövés:9*1.2 (mm)
Méretei:
Asztal: 120*120*77 (cm)
Fotel: 51*61*69 (cm)

| Cikkszám | Megnevezés: | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBA 005 | FLORENCE NEW kávézó szett | | 172 441 | 219 000 |

ACAPULCO bár szett

ACAPULCO bár szett (1 bár asztal+6 bárszék):
Alumínium váz, lapos fekete PE rattan szövés,fehér párnák , Asztal: 8mm vastag, átlátszó, hőedzett, besüllyesztett üveglap borítás
Méretei:
Bár asztal: 145*74*110 (cm)
Bárszék : 37*37*70 (cm)

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBD 001 | ACAPULCO bár szett | | 125 197 | 159 000 |

WAVE nyugágy

WAVE nyugágy:
Alumínium csőváz, lapos fekete színű PE szövés, fehér színű párnával
Méretei: 198*66*63 (cm)

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBA 002 | WAVE nyugágy | | 38 583 | 49 000 |

WAVE DELUXE nyugágy

WAVE DELUXE nyugágy:
Alumínium csőváz, szálfonott barna színű PE szövés
Méretei: 198*66*63 (cm)

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBA 003 | WAVE DELUXE nyugágy | | 46 457 | 59 000 |

HONEYMOON nyugágy

HONEYMOON nyugágy
Aluminium váz, Polietilén szövés
Színek: Rattan: fehér, Szövet: piros
Méretei: 201*104*77 (cm)

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBE 004 | HONEYMOON nyugágy | | 133 071 | 169 000 |

SAILING zuhany

SAILING zuhany
Aluminium váz, Polietilén szövés +teak faburkolat
Színek: Szövés: antikolt
Méretei: 160*120*214 (cm)

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. D | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RBE 005 | SAILING zuhany | | 196 063 | 249 000 |



## POLIPROPILÉN MEDENCÉK

A medencék 6 mm vastag polipropilén műanyag lemezből, hegesztési eljárással készülnek. A medence körben a perem alatt és az oldalfalaknál acél zártszelvény merevítéssel megerősített. A medencék az árlistában szereplő méretben készülnek. Ettől eltérő méret esetén az ár a térfogat alapján kerül kiszámításra. Egyéni formára (pl. nyolcas, vese) valamint helyszíni gyártás esetén 10% felárat számolunk fel. Az árak telephelyi kiszolgálást tartalmaznak.
A medence leszállítására, telepítésére, külön árat számolunk fel.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv: A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| PPM 004 | Ø 3 x1 m (7 $m^3$) | | 266 929 | 339 000 |
| PPM 005 | Ø 4 x1,2 m (15 $m^3$) | | 476 378 | 605 000 |
| PPM 006 | Ø 5 x1,2 m (23 $m^3$) | | 641 732 | 815 000 |
| PPM 007 | Ø 5 x1,5 m (29 $m^3$) | | 695 276 | 883 000 |
| PPM 008 | 3 x2 x1 m (6 $m^3$) | | 222 047 | 282 000 |
| PPM 009 | 4 x2 x1 m (8 $m^3$) | | 334 646 | 425 000 |
| PPM 010 | 4 x2 x1,2 m (10 $m^3$) | | 351 969 | 447 000 |
| PPM 011 | 4 x3 x1,2 m (14 $m^3$) | | 477 165 | 606 000 |
| PPM 012 | 4 x3 x1,5 m (18 $m^3$) | | 559 843 | 711 000 |
| PPM 013 | 5 x 3 x 1,2 m (18 $m^3$) | | 579 528 | 736 000 |
| PPM 018 | 5 x 3 x1,5 m(23 $m^3$) | | 633 071 | 804 000 |
| PPM 019 | 6 x3 x1,2 m (22 $m^3$) | | 632 283 | 803 000 |
| PPM 020 | 6 x3 x1,3 m (24 $m^3$) | | 669 291 | 850 000 |
| PPM 021 | 6 x3 x1,5 m (27 $m^3$) | | 747 244 | 949 000 |
| PPM 022 | 7 x3 x1,2 m (25 $m^3$) | | 760 630 | 966 000 |
| PPM 023 | 7 x3 x1,3 m (28 $m^3$) | | 770 079 | 978 000 |
| PPM 030 | 7 x3 x1,5 m (31 $m^3$) | | 800 000 | 1 016 000 |
| PPM 031 | 7 x3,5 x1,2 m (29 $m^3$) | | 791 399 | 1 005 077 |
| PPM 032 | 7 x3,5 x1,3 m (32 $m^3$) | | 833 071 | 1 058 000 |
| PPM 033 | 7 x3,5 x1,5 m (36 $m^3$) | | 894 488 | 1 136 000 |
| PPM 034 | 8 x3 x1,2 m (28 $m^3$) | | 737 008 | 936 000 |
| PPM 035 | 8 x3 x1,3 m (31 $m^3$) | | 817 323 | 1 038 000 |
| PPM 036 | 8 x3 x1,5 m (36 $m^3$) | | 881 102 | 1 119 000 |
| PPM 037 | 8 x3,5 x1,2 m (34 $m^3$) | | 844 882 | 1 073 000 |
| PPM 040 | 8 x3,5 x1,5 m (42 $m^3$) | | 1 000 000 | 1 270 000 |
| PPM 101 | Külső római lépcső 1.2m-ig | | 208 661 | 265 000 |
| PPM 102 | Külső római lépcső 1.2-1.6m-ig | | 251 181 | 319 000 |
| PPM 103 | Sarokíves római lépcső 1.2m-ig | | 131 496 | 167 000 |
| PPM 104 | Sarokíves római lépcső 1.2-1.6m-ig | | 151 969 | 193 000 |
| PPM 105 | Teliíves római lépcső 1.2m-ig | | 170 079 | 216 000 |
| PPM 106 | Teliíves római lépcső 1.2-1.6m-ig | | 247 244 | 314 000 |

# MASSZÁZS KÁDAK

A masszázskádak saját otthonunkba hozzák a masszírozás gyógyító hatását, élvezetét. Az önmagában is csodálatos különböző színű akril kádakat elegáns vöröscédrus oldalburkolat szegélyezi. A kád önálló egységet alkot, nem igényel semmilyen beépítést, csak elektromosan kell bekötni. Feltöltjük vízzel, és máris élvezhetjük az ezer meg ezer buborék kellemes hatását. Minden modell programozható szűréssel rendelkezik, így ritkán kell a vizet cserélnünk. A villamos fűtés biztosítja a kívánt meleget. A kád levehető szigetelt védőtakaróval rendelkezik, így akár szabadban, téli körülmények között is képes biztosítani a megkívánt hőfokot. A masszázskádak a "CE" minősítéssel rendelkeznek!

**SAVANNAH** - Méret: 216 x 155 x 78cm, 650 liter
Önsúly: 220 kg
Ülőhelyek: 2 db, Fekvőhely: 1 db, Fejtámasz: 3 db
Fúvókák: 27 db rozsdamentes
Levegőszabályozó kar: 2 db
Szivattyú teljesítmény: 1,5 kW - kétfokozatú
Fűtés: 2 kW, 220V, 1 x 16A
Papírszűrő felülete: 5 m²

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. B | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MMC 400 | SAVANNAH | | 1 549 606 | 1 968 000 |

**LISA** - Méret: 206 x 206 x 85 cm, 1000 liter
Önsúly: 300 kg (LISA 23), 320 kg (LISA 38)
Ülőhelyek: 4db, Fekvőhely 1db, Fejtámasz: 4 db
Fúvókák: 23 db (LISA 23), 38 db (LISA 38) rozsdamentes
Levegőszabályozó kar: 2 / 4db (LISA 38)
Szivattyú teljesítmény: 1,5 kW - kétfokozatú (LISA 23)
2 db 1,5 kW - kétfokozatú (LISA 38)
Fűtés: 2 kW, 220V, 1 x 16A (LISA 23),/ 2 x 16 A (LISA 38)
Papírszűrő felülete: 2 x 5 m²

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. B | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MMC 407 | LISA 23 | | 1 587 402 | 2 016 000 |
| MMC 408 | LISA 38 | | 2 059 843 | 2 616 000 |

* csak LISA 38 esetén

**AUGUSTA** - Méret: 216 x 216 x 94cm, 1300 liter, Önsúly: 340 kg
Ülőhelyek: 5 db, Fekvőhely: 1 db, Fejtámasz: 3 db
Fúvókák: 24 db (AUGUSTA 20)/ 41 db (AUGUSTA 40) rozsdamentes
Levegőszabályozó kar: 2 / 4 db (AUGUSTA 40)
Szivattyú teljesítmény: 1,5 kW - kétfokozatú (AUGUSTA 20)
2 db 1,5 kW - kétfokozatú (AUGUSTA 40)
Fűtés: 2 kW, 220V,
1 x 16A (AUGUSTA 20), 2 x 16A / 1 x 32 A (AUGUSTA 40)
Papírszűrő felülete: 2 x 5 m²

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. B | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MMC 401 | AUGUSTA 20 | | 1 770 866 | 2 249 000 |
| MMC 402 | AUGUSTA 40 | | 222 047 | 282 000 |

**JULIA** - Méret: 216 x 216 x 94cm, 1250 liter
Önsúly: 350 kg
Ülőhelyek: 4 db, Fekvőhely: 1 db, Fejtámasz: 2 db
Fúvókák: 43 db rozsdamentes
Levegőszabályozó kar: 4 db
Szivattyú teljesítmény: 2 db 1,5 kW - kétfokozatú
Fűtés: 2 kW, 220V, 2 x 16A / 1 x 32 A
Papírszűrő felülete: 2 x 5 m²

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. B | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MMC 403 | JULIA | | 2 317 323 | 2 943 000 |

**FLORA** - Méret: 245 x 245 x 102 cm, 2200 liter
Önsúly: 430 kg
Ülőhelyek: 5 db, Fekvőhely: 1 db, Fejtámasz: 6 db
Fúvókák: 62 db rozsdamentes
Levegőszabályozó kar: 4 db
Szivattyú teljesítmény: 2 db 1,5 kW - kétfokozatú
Fűtés: 3 kW, 220V, 2 x 16A / 1 x 32 A
Papírszűrő felülete: 2 x 5 m²

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. B | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MMC 404 | FLORA | | 3 101 575 | 3 939 000 |

**LAURA** - Méret: 232 x 232 x 98 cm, 1650 liter
Önsúly: 400 kg
Ülőhelyek: 4 db, Fekvőhely 2db, Fejtámasz: 4 db
Fúvókák: 47 db rozsdamentes
Levegőszabályozó kar: 4 db
Szivattyú teljesítmény: 2 db 1,5 kW - kétfokozatú
Fűtés: 3 kW, 220V, 2 x 16A / 1 x 32 A
Papírszűrő felülete: 2 x 5 m²

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. B | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MMC 405 | LAURA | | 2 715 748 | 3 449 000 |

**SOPHIA** - Méret: 232 x 232 x 98 cm, 1800 liter
Önsúly: 380 kg
Ülőhelyek: 7db, Fejtámasz: 4 db
Fúvókák: 51 db rozsdamentes
Levegőszabályozó kar: 4 db
Szivattyú teljesítmény: 2 db 1,5 kW - kétfokozatú
Fűtés: 3 kW, 220V, 2 x 16A / 1 x 32 A
Papírszűrő felülete: 2 x 5 $m^2$

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. B | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MMC 406 | SOPHIA | | 2 715 748 | 3 449 000 |

**ANNA** - Méret: Ø 238 x 99 cm, 1500 liter
Önsúly: 380 kg
Ülőhelyek:6db,
Fúvókák: 55 db rozsdamentes
Levegőszabályozó kar: 2 / 4 db (ANNA 55)
Szivattyú teljesítmény: 1,5 kW - kétfokozatú (ANNA 33)
2 db 1,5 kW - kétfokozatú (ANNA 55)
Fűtés: 3 kW, 220V, 2 x 16A / 1 x 32 A
Papírszűrő felülete: 2 x 5 $m^2$

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. B | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MMC 409 | ANNA 33 | | 1 871 654 | 2 377 000 |
| MMC 410 | ANNA 55 | | 2 716 535 | 3 450 000 |

Rendelhető EXTRA tartozékok:

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. B | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MMC 411 | Kiegészítő LED világítás 4 égővel | | 120 473 | 153 000 |
| MMC 412 | Audio szórakoztató rendszer (4.1.1 bluetooth kapcsolat) | | 281 890 | 358 000 |
| MMC 413 | Burkolat színével megegyező lépcső | | 42 520 | 54 000 |
| MMC 414 | 24 órás keringtető szivattyú | | 90 551 | 115 000 |
| MMC 415 | AFM - szűrő cédrus burkolattal | | 522 835 | 664 000 |
| MMC 419 | Cédrus burkolat AFM-szűrőhöz | | 160 630 | 204 000 |
| MMC 416 | AWT- Automata vegyszeradagoló cédrus burkolattal | | 844 882 | 1 073 000 |
| MMC 417 | Hőcserélő keringető szivattyúval | | 241 732 | 307 000 |
| MMC 420 | UV-fertőtlenítés | | 40 158 | 51 000 |



Ergonómiailag kialakított üléspozíció mind gyermekek mind felnőttek számára.
**Alapkiépítés:** Valódi 18 mm vastag vöröscédrus faburkolat (természetes vörös vagy mosott szűrke színezéssel), ózonator speciális ózonbefecskendezéssel, Venturi (víz - levegő) masszázsrendszer, tetszés szerint állítható fúvókák, digitális kijelző (vezérelhető világítás, szűrési ciklus, hőmérsékletbeállítás túlfűtés / fagyvédelemmel), fenékürítő, rozsdamentes acél fúvókák, 6 színű LED világítás 12V, Poliuretánhab hőszigetelés a teljes medencén, ABS védőaljzat. Erősített fogantyúval és gyerekvédelemmel ellátott hőszigetelő védőtakaró. Európai igényeknek megfelelő méretválaszték. CE és TÜV tanusítás.

Fúvóka típusok:

Vörös és natur színű cédrusfa oldalburkolat

Választható színek

**Rendelhető extrák:**
-**Lépcső** ki és beszálláshoz, Anyaga: cédrus fa, a medence burkolatával megegyező színben,
-**LED világítás** 4db LED (fényterápia) Extra,
-**Audio Szórakoztató rendszer 4.1.1**: bluetooth kapcsolat külső Audio (iPod/MP3) rendszerhez (A külső Audio rendszer nem tartozék) 4 db hangszóró, 1 db mélynyomó, 1db beépített display: lejátszási sorrend és a hangerő szabályzásához
-**24 órás keringtető szivattyú** 24 órás halk szűrés mód,
-**AFM - szűrő**
- **Cédrus burkolat** szigeteléssel,
-**AWT Automata vegyszeradagoló** fertőtlenítőszer és pH csökkentő adagolás, cédrus burkolattal.
**- Hőcserélő**
**- UV-fertőtlenítő**

Lépcső

LED világítás

Audió szórakoztató rendszer

AFM - szűrő

AWT- Automata vegyszeradagoló

Hőcserélő

## ILLATOK, KRABANTARTÓ ESZKÖZÖK MASSZÁZSMEDENCÉHEZ

Aromaterápiás masszázsillat
Több mint egy egyszerű masszázsillat:
- Élettanilag kedvező aromaterápiás hatás,
- Hosszantartó hatású illatlabdák használata egyszerű,
- Víztisztítást segítő enzimek,
- Az illatlabda tartalma nem módosítja a víz pH-értékét,

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. B | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MMI 100 | Masszázs illat 266 ml (24 féle illatban) | | 2 992 | 3 800 |
| MMI 104 | Masszázs illat 3x54 ml (Cherry Blossom, Eucalyptus, Gardenia) | | 6 378 | 8 100 |
| MMI 105 | Masszázs illat 3x54 ml (Lavender, Pina Colada, Vanilla) | | 6 378 | 8 100 |

A masszázskád fenekére leülepedett szennyződések gyors eltávolítására.
Tartozék leszedőhálóval a vízfelszínen úszó szennyeződés azonnal eltávolítható.

Előnyök:
- Nem igényel elektromos csatlakoztatást, nincs elektromosáram fogyasztás,
- Kivehető szűrőegység vízzel tisztítható,
- Belső szelep megakadályozza a szennyeződés visszaáramlását

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| GAM 002 | Masszázs PORSZÍVÓ készlet (db) | | 10 236 | 13 000 |

## AJÁNLOTT VEGYSZEREK MASSZÁZSMEDENCÉHEZ

Alapvető vegyszerek masszázskádak vízkezeléséhez: Tartalma: 1 kg lassan oldódó bróm tabletta, 1 l habzásmentes algaölő, 1,5 kg pH csökkentő vegyszer, valamint 0,5 l habképződést megakadályozó, képződött habot eltávolító vegyszer + 1 db folyadékos vízelemző.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VKL 200 | BRÓMOS Masszázs vegyszerkészlet | 1 klt. | 11 024 | 14 000 |

Por alakú készítmény az uszodavíz pH-értékének csökkentéséhez. Szilárd, kézi adagolásra (csak feloldva) alkalmas. Hatóanyag: alkáli-hidrogénszulfát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| PHM 015 | MinuszapH 1,5 kg | | 1 181 | 1 500 |

Masszázskádak felületén kialakult hab eltávolítására alkalmas, tartósan megszünteti a kellemetlen habosodást. Hatóanyaga: izodekanol, etoxilát.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| HAB 005 | Habnex 0,5 liter (habzásgátló spray) | | 945 | 1 200 |

Vízkeménység stabilizáló szer, kemény víz esetén megakadályozza a medence vizének bezavarosodását, vízvonalon a mészkiválást, a szkimmerben, csövekben és a szűrőben a vízkőképződést. Hatóanyag: hidroxietán-difoszfonsav.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FIX 010 | AQUAFIX 1 l | | 1 811 | 2 300 |
| FIX 050 | AQUAFIX 5 l | | 6 614 | 8 400 |



## CSALÁDI SZAUNÁK

A szauna telepítése előregyártott elemek felhasználásával történik, egyedi méretben. Alapkivitelben 15mm vastag északi fenyő lambéria, ásványgyapot hőszigetelés és párazáró alufólia kerül beépítésre. A szauna nem érintkezik a befogadó helyiség falával, biztosított a körbe szellőzés. Az ajtó bronzfüst színű üvegajtó, vagy üvegezett faajtó lehet. A szauna abachi fából készült padokkal, lábráccsal, kályhavédő ráccsal, háttámlával, padközi lezáró elemekkel és lámpa árnyékolóval készül. A kályha vezérlése az alapkivitelnél a kályhatesten található. A szükséges mennyiségű vulkanikus kő tartozék.
A helyszíni felmérés díjmentes. Ívelt és különleges alakú szaunák gyártását is vállaljuk.



| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZA 011 | 140x130x210cm - 3kW/240V | | 575 591 | 731 000 |
| SZA 012 | 150x140x210cm - 4,5kW/400V | | 633 858 | 805 000 |
| SZA 013 | 200x155x210cm - 4,5kW/400V | | 702 362 | 892 000 |
| SZA 014 | 200x200x210cm - 6kW/400V | | 799 213 | 1 015 000 |
| SZA 015 | 255x200x210cm - 8kW/400V | | 877 165 | 1 114 000 |
| SZA 016 | 300x200x210cm - 9kW/400V | | 955 118 | 1 213 000 |

**Feláras tételek** (egyedi ajánlat szerint)
- üvegbetét a kabin falába
- halogén szegélyvilágítás kívül
- rozsdásodásmentes aljzatkeret
- csomómentes fenyő, hemlock, nyárfa, és abachi burkolatok

## SZAUNAKÁLYHÁK

Szaunakályháink kívül-belül rozsdamentes házzal, a kisebbek fali, a nagyobbak álló kivitelben készülnek. Családi szaunához ajánljuk a belső vezérlésű kályhát, amelynél beállítható a fűtés kezdete, és a hőmérséklet. Elsősorban közületi használatú szaunákhoz forgalmazzuk a külső vezérlésre kapcsolható kályhákat. A külső vezérlés külön termékként szerepel.

Beépített vezérlésű kályhák

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SZA 710 | Vega BC35 Steel 3,5kW/230V | 50 394 | 64 000 |
| SZA 711 | Vega BC45 Steel 4,5kW/400V | 54 331 | 69 000 |
| SZA 706 | Vega BC60 Steel 6kW /400V | 57 480 | 73 000 |
| SZA 713 | Vega BC80 Steel 8kW/400V | 61 417 | 78 000 |
| SZA 714 | Vega BC 90 Sttel 9kW/400V | 61 417 | 78 000 |

Külső vezérlésű kályhák, vezérlés nélkül

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SZA 720 | Vega BC35E Steel 3,5kW/230V | 40 158 | 51 000 |
| SZA 721 | Vega BC45E Steel 4,5kW/400V | 41 732 | 53 000 |
| SZA 722 | Vega BC60E Steel 6kW/400V | 42 520 | 54 000 |
| SZA 723 | Vega BC80E Steel 8kW/400V | 73 228 | 93 000 |
| SZA 724 | Vega BC90E Steel 9kW/400V | 48 819 | 62 000 |

Közületi szaunakályhák, álló kivitelben, vezérlés nélkül

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SZA 741 | Vega BC 105 Steel 10.5 KW/400V | 130 709 | 166 000 |
| SZA 742 | Vega BC 135 Steel 13.5 kW/400V | 142 520 | 181 000 |
| SZA 743 | Vega BC 165 Steel 16.5 kW/400V | 155 906 | 198 000 |
| SZA 744 | L20 kályha 20 kW/400V | 355 906 | 452 000 |
| SZA 745 | L26 kályha 26 kW/400V | 444 095 | 564 000 |
| SZA 746 | L30 kályha 30 kW/400V | 449 606 | 571 000 |
| SZA 747 | L33 kályha 33 kW/400V | 455 906 | 579 000 |

Szauna vezérlés külső vezérlésű kályhához

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SZA 802 | Univerzális dig. Szaunavezérlő max 17kW-ig (12órás) | 92 126 | 117 000 |



## SZAUNA TARTOZÉKOK

Szaunához a felsorolt kiegészítő kellékekkel állunk folyamatosan rendelkezésre. A szaunakályhában a követ évente kétszer javasolt átválogatni, a porózus, törött köveket ki kell cserélni, a morzsalékot el kell távolítani. A szaunába csak hőálló, szaunázáshoz kifejlesztett kellékeket - homokórát, hőmérőt, páramérőt, dézsát és kanalat a kövek locsolásához - szabad bevinni.

Kiegészítők

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SZA 901 | Homokóra | 2 205 | 2 800 |
| SZA 902 | Pára- és hőmérő egyben téglalap alakú fakeretben ST 222 | 5 118 | 6 500 |
| SZA 903 | Felöntő dézsa íves fogantyúval 4l | 4 803 | 6 100 |
| SZA 904 | Felöntőkanál 36cm | 2 913 | 3 700 |
| SZA 906 | Szauna dörzskefe nyéllel (testkefe) | 5 984 | 7 600 |
| SZA 907 | Szaunakő 20kg | 4 095 | 5 200 |
| SZA 909 | Szauna padmosó kefe lószőr sörtével | 3 780 | 4 800 |
| SZA 913 | Szaunalámpa árnyékoló, függőleges sarok modell | 9 449 | 12 000 |
| SZA 913-1 | Szauna lámpatest üveg búrával | 2 913 | 3 700 |
| SZA 914 | Szauna hangolat fény, 6 fehér fénypont | 69 291 | 88 000 |
| SZA 915 | Hőérzékelő egység FI | 7 874 | 10 000 |
| SZA 990 | Eukalyptus 1 liter Szauna illat | 10 236 | 13 000 |
| SZA 991 | Mentol 1 liter Szauna illat | 11 024 | 14 000 |
| SZA 992 | Menta 1 liter Szauna illat | 10 236 | 13 000 |
| SZA 993 | Citrom 1 liter Szauna illat | 11 024 | 14 000 |
| SZA 994 | Narancs 1 liter Szauna illat | 11 024 | 14 000 |
| SZA 995 | Vanília 1 liter Szauna illat | 9 449 | 12 000 |

Alapanyagok

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SZA 001 | Szaunalambéria, csomós, finn lucfenyő (15x95 mm) | 4 410 | 5 600 |
| SZA 002 | Szaunalambéria, Csomómentes vöröscédrus 12x94 mm | 11 811 | 15 000 |
| SZA 003 | Padléc, Abachi trópusifa (25 x 80 mm)fm | 1 575 | 2 000 |

## CSALÁDI INFRAKABINOK

Az infrakabin telepítése előregyártott elemek felhasználásával történik. Alapkivitelben 15mm vastag északi fenyő lambéria, ásványgyapot hőszigetelés kerül beépítésre. A kabin nem érintkezik a befogadó helyiség falával, biztosított a körbe szellőzés. Az ajtó bronzfüst színű üvegajtó, kérésre üvegezett faajtó. Az infrakabin belső felszerelése abaci fából készül. Tartozékként padok, lábrács, háttámla, padközi lezáró elemek és lámpa kerül beépítésre. Az infrasugárzók plüss bevonattal készülnek.
A helyszíni felmérés díjmentes.
Felár ellenében csomómentes hemlock, abachi, és cédrus burkolattal, is megépítjük az infrakabint.



Infrakabinok északi fenyő lambéria burkolattal

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZA 021 | 110x100x200cm - 2kW/240V | | 594 488 | 755 000 |
| SZA 022 | 140x100x200cm - 2,4kW/240V | | 643 307 | 817 000 |
| SZA 023 | 160x110x200cm - 2,4kW/240V | | 692 126 | 879 000 |
| SZA 024 | 190x110x200cm - 3kW/240V | | 740 945 | 941 000 |

Falba építhető infrakabin vezérlés 3 kW teljesítményhez, digitális hőfokszabályozás, kijelzés, három külön fűtéskör vezérlés, világítás vezérlés.




| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZA 805 | Infrakabin vezérlő, max. 3 kW | | 83 465 | 106 000 |
| SZA 807 | Falba szerelhető kerámiacső infrasugárzó szett 350W/230V | | 20 473 | 26 000 |
| SZA 916 | Manuális színterápia | | 8 662 | 11 000 |



## GŐZKABIN BERENDEZÉSEK

A gőzkabin jellemzője, hogy 40-50°C hőmérséklet mellett 100% relatív páratartalmat biztosít. A telített gőz alkalmas testünk felüdülésére, légzőszervünk tisztítására.

GŐZGENERÁTOROK

Külső vezérlésű gőzgenerátor kompakt víztartállyal családi és közösségi használtara, külső vezérlő egységgel együtt.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| GOZ 504 | Gőzgenerátor 4,5 kW | 2-3 légm³ | 344 882 | 438 000 |
| GOZ 506 | Gőzgenerátor 6 kW | 5-8 légm³ | 362 992 | 461 000 |
| GOZ 509 | Gőzgenerátor 9 kW | 10-16 légm³ | 400 000 | 508 000 |
| GOZ 512 | Gőzgenerátor 12 kW | 15-20 légm³ | 414 961 | 527 000 |

ÜVEGAJTÓ

Teli üvegajtók,
aluminium kerettel.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| GOA 501 | Bronz üveg, 785 x 1850 x 80 mm szögletes, Al kerettel | | 138 583 | 176 000 |
| GOA 502 | 690 x 1990 mm, Al kereettel, küszöb nélküli | | 133 858 | 170 000 |

GŐZKABIN KIEGÉSZÍTŐK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| GOL 501 | Gőzkabin lámpa 60 W, kerámia /üveg | | 34 646 | 44 000 |
| GOI 001 | Gőzkabin illatadagoló egység | | 133 071 | 169 000 |
| GOH 001 | Gőzkabin hőmérő, vízálló krómacél | | 32 283 | 41 000 |
| GOH 002 | Krómozott befúvó fej | | 14 961 | 19 000 |
| GKI 061 | Eukaliptusz illat, 5 l | | 41 732 | 53 000 |
| GKI 062 | Menthol illat, 5 l | | 45 669 | 58 000 |
| GKI 064 | Narancs illat, 5 l | | 40 158 | 51 000 |

# MEDENCE BURKOLATOK

## ÜVEG MOZAIK

Medence burkolatok medence belső felület, és perem burkolásához. Hidegburkolatok alapkövetelménye a vízzáró, repedésmentes monolit vasbeton test. Üvegmozaik burkolat 2 mm-es fugahézaggal, egyszínkék kivitel-ben. Árak négyzetméterben értendők. Minimum rendelhető mennyiség: 4,27 m²







A02 A03 B011 C050 C044

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| OPI 116 | A02 halványkék | 2x2 cm, 2 mm-es fuga | 4 480 | 5 690 |
| OPI 115 | A03 világoskék | 2x2 cm, 2 mm-es fuga | 4 480 | 5 690 |
| OPI 114 | B011 középkkék | 2x2 cm, 2 mm-es fuga | 5 039 | 6 400 |
| OPI 113 | C050 kék | 2x2 cm, 2 mm-es fuga | 5 598 | 7 110 |
| OPI 103 | C044 sötétkék | 2x2 cm, 2 mm-es fuga | 5 598 | 7 110 |

Üvegmozaik burkolat 2 mm-es fugahézaggal, kevertkék kivitelben. Árak négyzetméterben értendők. Minimum rendelhető mennyiség: 4,27 m²




MIAMI MIAMI sötét MIAMI világos MIAMI Tropicana

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| OPI 011 | MIAMI kevertkék | 2x2 cm, 2 mm-es fuga | 4 480 | 5 690 |
| OPI 012 | MIAMI világos kevetkék | 2x2 cm, 2 mm-es fuga | 4 480 | 5 690 |
| OPI 013 | MIAMI sötét kevetkék | 2x2 cm, 2 mm-es fuga | 4 480 | 5 690 |
| OPI 017 | MIAMI Tropicana zöld-kék | 2x2 cm, 2 mm-es fuga | 4 480 | 5 690 |



## KŐGYÉMÁNT

Kőgyémánt: két rétegben kent nemesvakolat, medencék belső vízvonal alatti burkolásához. Áraink zsákos kiszerelésre értendők. Felhasználás: 2,5 m²/zsák.


COOL Blue

TAHOE Blue

PEARL

ONYX

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| DMB 001 | COOL BLUE | világoskék | 9 449 | 12 000 |
| DMB 002 | TAHOE Blue | sötét kék | 12 598 | 16 000 |
| DMB 003 | PEARL | világos-szürke | 10 236 | 13 000 |
| DMB 004 | ONYX | sötét-szürke | 11 024 | 14 000 |

## CSEMPÉK, SZEGÉLYEK

Kapaszkodó elem kereszt bordázott 12x24,5 cm

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| CSH 004 | Kapaszkodó idom kereszt bordázott, fehér | | 3 047 | 3 870 |
| CSH 005 | Kapaszkodó idom kereszt bordázott,vil.kék | | 3 047 | 3 870 |
| CSH 006 | Kapaszkodó idom kereszt bordázott,s.kék | | 3 047 | 3 870 |

Kapaszkodó sarok idom vízelvezetős, bordázott, negatív és pozitív sarkos.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| CSH 028 | Negaív sarok idom bordázott fehér | | 3 961 | 5 030 |
| CSH 029 | Negatív sarok idom bordázott fehér vil.kék | | 4 268 | 5 420 |
| CSH 030 | Negatív sarok idom bordázott fehér s.kék | | 4 575 | 5 810 |
| CSH 034 | Pozitív sarok idom bordázott fehér | | 3 961 | 5 030 |
| CSH 035 | Pozitív sarok idom bordázott fehér vil.kék | | 4 268 | 5 420 |
| CSH 036 | Pozitív sarok idom bordázott fehér s.kék | | 4 575 | 5 810 |

Csúszásmentes lap 12x24,5 cm és sarokidom

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| CSH 073 | Cs.menteslap bordázott fehér | | 8 268 | 10 500 |
| CSH 074 | Cs.menteslap bordázott vil.kék | | 10 945 | 13 900 |
| CSH 075 | Cs.menteslap bordázott s.kék | | 12 835 | 16 300 |
| CSH 079 | Cs.menteslap bordázott fehér, sarok idom | | 764 | 970 |
| CSH 080 | Cs.menteslap bordázott vil.kék, sarok idom | | 913 | 1 160 |
| CSH 081 | Cs.menteslap bordázott s.kék, sarok idom | | 1 220 | 1 550 |

Medencék burkoló lapjai 12,5x25,0 cm 7,8mm vastag

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| CSH 140 | Fényes csempe beige | | 6 094 | 7 740 |
| CSH 141 | Fényes csempe s.kék | | 7 008 | 8 900 |
| CSH 142 | Fényes csempe kék | | 6 701 | 8 510 |
| CSH 143 | Fényes csempe vil.kék | | 6 094 | 7 740 |
| CSH 144 | Fényes csempe viz kék | | 6 701 | 8 510 |
| CSH 145 | Fényes csempe s.zölg | | 8 504 | 10 800 |
| CSH 146 | Fényes csempe zöld | | 7 315 | 9 290 |
| CSH 147 | Fényes csempe türkiz | | 7 315 | 9 290 |
| CSH 148 | Fényes csempe viz zöld | | 7 315 | 9 290 |
| CSH 149 | Fényes csempe vil.zöld | | 7 315 | 9 290 |
| CSH 150 | Fényes csempe jég zöld | | 7 315 | 9 290 |
| CSH 151 | Fényes csempe fehér | | 6 701 | 8 510 |
| CSH 152 | Fényes csempe barna | | 10 079 | 12 800 |
| CSH 153 | Fényes csempe vörös | | 21 969 | 27 900 |
| CSH 154 | Fényes csempe sárga | | 12 835 | 16 300 |
| CSH 155 | Fényes csempe kobalt kék | | 10 394 | 13 200 |
| CSH 156 | Fényes csempe fekete | | 10 394 | 13 200 |
| CSH 157 | Fényes fél csempe vil.kék 5.75x24.5 | | 6 094 | 7 740 |
| CSH 158 | Csúszásment. csempe vil.kék | | 9 449 | 12 000 |
| CSH 159 | Csúszásment. csempe vil.kék erősen érdes | | 9 449 | 12 000 |
| CSH 160 | Csúszásment. csempe kobalt.kék | | 12 205 | 15 500 |
| CSH 161 | Csúszásment. csempe fehér | | 9 449 | 12 000 |

Medencék lépcső éllekerekítéséhez mázas csempeidom
15 cm szélességben, 2 cm -es sugárral

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| BUL 001 | Lépcsőszegély indigókék 15 cm | | 3 354 | 4 260 |

Fehér medence szegélykő perem
lezáráshoz, 50 cm -es hosszban.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZG 001 | Szegélykő 50 cm/25 Buborékos | | 2 205 | 2 800 |
| SZG 002 | Szegélykő 50 cm/25 Sima | | 2 598 | 3 300 |
| SZG 003 | Szegélykő Mosott natúr szemcsével 50 cm/25 | | 3 780 | 4 800 |
| SZG 004 | Szegélykő Mosott vörös/fekete szemcsével 50 cm/25 | | 3 228 | 4 100 |
| SZG 005 | Szegélykő Nagy 50 cm/33 | | 3 307 | 4 200 |
| SZG 006 | Szegélykő Nagy mosott natúr szemcsével 50 cm/33 | | 3 622 | 4 600 |
| SZG 007 | Szegélykő Nagy vörös/fekete szemcsével 50 cm/33 | | 5 000 | 6 350 |

Sarokelem + 50%

TÚLFOLYÓ RÁCS



Íves rács sarok elem

Feszített víztükrű medencék túlfolyó vályú rácsa,
íves és egyenes kialakítással, rácssínnel.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| HTF 150 | Íves rács 150 | fm | 3 780 | 4 800 |
| HTF 151 | Egyenes rács 150 | fm | 3 780 | 4 800 |
| HTF 153 | Sarok rács 150 / 22 | db | 7 874 | 10 000 |
| HTF 200 | Íves rács 200 | fm | 4 331 | 5 500 |
| HTF 201 | Egyenes rács 200 | fm | 4 331 | 5 500 |
| HTF 203 | Sarok rács 200 / 22 | db | 8 661 | 11 000 |
| HTF 250 | Íves rács 250 | fm | 4 882 | 6 200 |
| HTF 251 | Egyenes rács 250 | fm | 4 882 | 6 200 |
| HTF 253 | Sarok rács 250/22 | db | 10 236 | 13 000 |
| HTF 300 | Íves rács 300 | fm | 5 669 | 7 200 |
| HTF 301 | Egyenes rács 300 | fm | 5 669 | 7 200 |
| HTF 303 | Sarok rács 300/22 | db | 11 811 | 15 000 |
| HTF 330 | Íves rács 330 | fm | 5 984 | 7 600 |
| HTF 331 | Egyenes rács 330 | fm | 5 984 | 7 600 |
| HTF 333 | Sarok rács 330/22 | db | 12 598 | 16 000 |
| HTS 250 | Rácstartó 2,5m/22 | | 1 575 | 2 000 |

## PÁRAMENTESÍTŐK

Beltéri medencék légterének páramentresítésének kompakt berendezései

Falra szerelhető páramentesítő berendezés. TTW típus uszodatérrel szomszédos helyiségben közös falra szerelhető változat.
DH 33 típussorozat : 1,25 liter/óra
DH 55 típus: 2,5 liter/óra teljesítményű.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. B | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| PAM 330 | Páramentesítő Calorex | DH 33 A | | 672 441 | 854 000 |
| PAM 331 | Páramentesítő Calorex | DH 33 A TTW | | 870 866 | 1 106 000 |
| PAM 550 | Páramentesítő Calorex | DH 55 A | | 921 260 | 1 170 000 |
| PAM 551 | Páramentesítő Calorex | DH 55 A TTW | | 1 059 055 | 1 345 000 |

Uszodatérbe padlóra állítható kivitelű berendezés. TTW típus uszodatérrel szomszédos helyiségben közös falra szerelhető változat
DH 75 típussorozat : 3,6 liter/óra
DH 110 típus: 4,5 liter/óra teljesítményű.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. B | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| PAM 750 | Páramentesítő Calorex | DH 75 AX | | 1 406 299 | 1 786 000 |
| PAM 751 | Páramentesítő Calorex | DH 75 AX TTW | | 1 518 110 | 1 928 000 |
| PAM 110 | Páramentesítő Calorex | DH 110 AX | | 1 581 102 | 2 008 000 |
| PAM 111 | Páramentesítő Calorex | DH 110 AX TTW | | 1 693 701 | 2 151 000 |

Helios depressziós ventilátor uszoda tér szellőztetéséhez

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. B | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| PAM 901 | Axiálventilátor | HSW 200/4 | | 122 244 | 155 250 |

Túlnyomás kibocsátó zsalu, ventilátorhoz

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. B | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| PAM 902 | Zsalu | VK 200 | | 14 488 | 18 400 |



## DOBOZOLT SZÉRIA LEFEDÉSEK

A medencefedés felületképző anyaga többek között, 8 vagy 10 mm-es cellás szerkezetű polykarbonát lemez, amely előnyös mechanikai tulajdonságai mellett kiváló hőszigetelő. (K érték= 3,4 W/m²K, fényáteresztő képesség=80%) A polykarbonát lemezt non-drop bevonattal és 10 év garanciával szállítjuk. A szerkezethez felhasznált valamennyi kötőelem krómacél. A teherhordó szerkezet nagy szilárdságú ötvözött alumínium profilcsaládból készül. A lefedés végfalai a medence végétől számítva 25-25 cm-re helyezkednek el. Javasoljuk a belépő oldalon a legalább 1 m-es lefedés hosszabbítást a kényelmesebb használat érdekében.
Alumínium profil, átlátszó Policarbonát lemez, lapos-modern sínrendszer.
Előre gyártott, dobozba csomagolt lefedések egyszerűen összeállíthatók, gyorsan és könnyen telepíthetők. Mérettől függően két ember 2-3 óra alatt tudja felállítani.

Köríves keresztmetszetű fedéstípus. Felületképző anyaga üvegszerűen átlátszó, 4 mm-es plexi lemez.

A "B" és "C" típusok fenyő mintával is rendelhetők, felár nélkül!

| Cikkszám | Megnevezés | Medence méret | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| LEF 001 | Klasszik A. | 630 x 322 cm | | 1 053 543 | 1 338 000 |
| LEF 002 | Klasszik B. | 840 x 418 cm | | 1 718 110 | 2 182 000 |
| LEF 003 | Klasszik C. | 1050 x 504 cm | | 2 522 835 | 3 204 000 |

# ELTOLHATÓ LEFEDÉSEK

A medencefedés felületképző anyaga, többek között, 8 vagy 10 mm-es, cellás szerkezetű, polykarbonát lemez, amely előnyös mechanikai tulajdonságai mellett kiváló hőszigetelő. (K érték= 3,4 W/m²K, Fényáteresztő képesség=80%) A polykarbonát lemezt non-drop bevonattal és 10 év garanciával szállítjuk. A szerkezethez felhasznált valamennyi kötőelem krómacél. A teherhordó szerkezet nagy szilárdságú ötvözött alumínium profilcsaládból készül. A lefedés végfalai a medence végétől számítva 25-25 cm-re helyezkednek el. Javasoljuk a belépő oldalon a legalább 1 m-es lefedés hosszabbítást a kényelmesebb használat érdekében.

Körív keresztmetszetű fedéstípus, 6 m szélességig 8 mm-es, 6-8 m-ig 10 mm-es, cellás szerkezetű polykarbonát lemezzel szereljük. 6 m szélességig lapos sínnel is szerelhető. A lefedés hossza 6-12,5 m-ig felár nélkül rendelhető. Egyes modellek 6 m fesztávig fehér vagy mohazöld színben is kaphatók, alapáron!

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| | SUN | | 40 000 | 50 800 |

Köríves keresztmetszetű fedéstípus, 6 m szélességig gyártva. Felületképző anyaga üvegszerűen átlátszó, 4 mm-es plexi lemez. Lapos sínnel is szerelhető.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| | SKY | | 46 000 | 58 420 |

Alacsonytrapéz keresztmetszetű fedéstípus, 6m szélességig gyártva. Felületképző anyaga üvegszerűen átlátszó, 4mm-es akryl/plexi lemez. Lapos sínnel is szerelhető.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| | VISUAL | | 50 000 | 63 500 |

**Az árak m²-re vonatkoznak!**



Az Aqualing által forgalmazott polykarbonátos lefedések árának meghatározása úgy történik, hogy a medencelefedés tetszőleges hosszával, és a sínpályák külső szélénél mért szélességgel számolt alapterületet szorozzuk az alábbiakban megadott Ft/m² árakkal. A sínpályák szélessége csősínnél oldalanként külön-külön 3 pályás esetben 20 cm, 4 pályás esetben 30 cm. Lapos sín alkalmazása esetén a sín 4 pályás és 25 cm széles. Kiemelkedő medenceperemeknél biztonsági távolságként a perem magasságát mindkét oldalon hozzá kell adni a szélességhez.

Kosárgörbe (változóívű lapos kivitel) keresztmetszetű fedéstípus, 6m-es szélességig gyártva, 8 mm-es cellás szerkezetű polykarbonát lemezzel szerelve. Lapos sínnel is szerelhető.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| | STAR | | 40 000 | 50 800 |

Kosárgörbe (változóívű lapos kivitel) keresztmetszetű fedéstípus, 6m-es szélességig gyártva, 4 mm-es víztiszta üvegszerűen átlátszó SAN lemezzel szerelve. Lapos sínnel is szerelhető.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| | STAR PLUS | | 46 000 | 58 420 |

Aszimmetrikus (egyik oldalon sík, enyhén döntött oldalfalból átívelő féldonga) keresztmetszetű fedéstípus 8 m szélességig gyártva, 10 mm-es, cellás szerkezetű polykarbonát lemezzel szerelve.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| | PRACTIC | | 50 000 | 63 500 |

**Az árak m²-re vonatkoznak!**

Szimmetrikus (mindkét oldalon sík, enyhén döntött oldalfalak között átívelő donga) keresztmetszetű fedéstípus, 8 m-es szélességig gyártva, 10 mm-es, cellás szerkezetű polykarbonát lemezzel szerelve. Lapos sínnel nem szerelhető.

Környezetbarát termék

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| | PROFESSIONAL | | 55 000 | 69 850 |

Falra szerelt, vagy falhoz támasztott, köríves keresztmetszetű fedéstípus, 8 m-es szélességig gyártva, 10 mm-es, cellás szerkezetű polykarbonát lemezzel szerelve. Lapos sínnel nem szerelhető.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| | CREATÍV | | 46 000 | 58 420 |

Kosárgörbe keresztmetszetű, emelt belmagasságú, polykarbonát üvegezésű lefedés.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| | HARMONIE | | 48 000 | 60 960 |

**Az árak m²-re vonatkoznak!**

Egy közös pontosítás után, egyedi igények megvalósítására, pl.: hosszabb sín, ablakok, stb. is állunk rendelkezésére. A medence fedések pontos árát a helyszín ismerete után tudjuk megadni, így ajánlatunk tájékoztatató jellegű, szereléssel, szállítás nélkül. PRACTIC és PROFESSIONAL modelleknél felárért a sík oldalfalak üvegszerűen átlátszó kivitelben is rendelhetők.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| | Sínhosszabbítás: - 3 részes lapossín/m | | 9 500 | 12 065 |
| | - 4 részes lapossín/m | | 13 500 | 17 145 |
| | - 5 részes lapossín/m | | 14 000 | 17 780 |
| | Eltolható oldalajtó - íves | | 98 000 | 124 460 |
| | Nyílóajtó a hátsó végfalra/db | | 89 000 | 113 030 |
| | Víztiszta üvegezés felár Ft/m² | | 6 000 | 7 620 |



## HOMOKSZŰRŐS VÍZFORGATÓK

KRIPSOL VÍZFORGATÓK

Részei: ABS szűrőtartály, felső váltószelep, Ondina szivattyú előszűrővel és szűrőalaplap. Mindenfajta medencéhez ajánlott. Célszerű a medence közvetlen közelébe telepíteni. Bekötéséhez rövid gégecsövet vagy PVC nyomócsövet használjunk.



| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VHO 058 | Vízforgató egység Ø400-as ABS tartállyal, 5 m³/h | | 158 268 | 201 000 |
| VHO 078 | Vízforgató egység Ø500-as ABS tartállyal, 7 m³/h | | 179 528 | 228 000 |
| VHO 108 | Vízforgató egység Ø600-as ABS tartállyal, 10 m³/h | | 185 827 | 236 000 |
| VHO 158 | Vízforgató egység Ø600-as ABS tartállyal, 15 m³/h | | 214 961 | 273 000 |



| Ø | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 706 | 766 | 907 | 824 | 453 |
| 500 | 864 | 924 | 1065 | 824 | 553 |
| 600 | 944 | 1004 | 1146 | 824 | 653 |

VÍZFORGATÓK AKNÁBAN

Könnyen telepíthető, fedeles gépészeti akna. Alkalmazható minden típusú medencénél. Védi a gépészetet az időjárás viszontagságaitól (pl. UV sugárzás, stb. ..., kivéve fagykár).
**A téliesítést minden esetben el kell végezni!**
Tarlama: komplett vízforgató egység és szerelvények. Bővítési lehetőség adott (fűtés).

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| KGE 070 | Komplett vízforgatóegység aknában 7 m³/h | | 337 008 | 428 000 |
| KGE 100 | Komplett vízforgatóegység aknában 10 m³/h | | 362 205 | 460 000 |
| KGE 150 | Komplett vízforgatóegység aknában 15 m³/h | | 393 701 | 500 000 |

Szűrőtartályba javasolt szűrőhomok mennyiség

| Átmérő (mm) | Javasolt szűrőhomok mennyiség |
|---|---|
| D 400 | 50 kg |
| D 500 | 90 kg |
| D 600 | 140 kg |
| D 750 | 250 kg |
| D 900 | 350 kg |
| D 1100 | 800 kg |

## SZIVATTYÚK, KOMPRESZOROK

USZODAVÍZ KERINGETŐ SZIVATTYÚK

A CARIBE szivattyúk önfelszívóak. A szivattyúház és járókerék műanyag, a járókerék üvegszállal erősített. A szivattyú előszűrővel egybeépített, ami átlátszó polikarbonát fedél alatt található. A csavaros fedélhez nyitókulcs tartozik, tömítése o-gyűrűs. Mind a szívó, mind a nyomó csonk csatlakozó mérete 1½"-os belső menet.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZE 051 | CARIBE 5 | 5 m³/h 0,37 kW/230V | 64 567 | 82 000 |
| SZE 071 | CARIBE 7 | 7 m³/h 0,5 kW/230V | 67 717 | 86 000 |
| SZE 101 | CARIBE 10 | 10 m³/h 0,7 kW/230V | 74 803 | 95 000 |
| SZE 151 | CARIBE 15 | 15 m³/h 1,1 kW/230V | 83 465 | 106 000 |







| Típus | A (mm) |
|---|---|
| SZE 051 CK33 | 475 |
| SZE 071 CK51 | 475 |
| SZE 101 CK71 | 475 |
| SZE 151 CK100 | 505 |

Az EPSILON szivattyúk önfelszívóak. A szivattyúház és járókerék műanyag, a járókerék üvegszállal erősített. A szivattyú előszűrővel egybeépített, ami átlátszó polikarbonát fedél alatt található. A csavaros fedélhez nyitókulcs tartozik, tömítése speciális o-gyűrűs. Mind a szívó, mind a nyomó csonk csatlakozó mérete 2"-os belső menet.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZE 103 | EPSILON 10 (EP75) | 10 m³/h 0,55 kW/400 V | 88 976 | 113 000 |
| SZE 153 | EPSILON 15(EP100) | 15 m³/h 1,0 kW/400V | 95 276 | 121 000 |
| SZE 221 | EPSILON 22(EP150) | 22 m³/h 1,45 kW/230V | 105 512 | 134 000 |
| SZE 223 | EPSILON 22(EP150) | 22 m³/h 1,45 kW/400V | 105 512 | 134 000 |
| SZE 261 | EPSILON 26(EP200) | 26 m³/h 2 kW/230V | 113 386 | 144 000 |
| SZE 263 | EPSILON 26(EP200) | 26 m³/h 2 kW/400V | 109 449 | 139 000 |
| SZE 303 | EPSILON 30(EP300) | 30 m³/h 3 kW/400V | 124 409 | 158 000 |




| TIPO TYPE | HP P2 | KW P1 | Altura en m. / Head in m. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| | | | Caudal en m³/h / Capacity in m³/h | | | | | | | | |
| EP338 | 0,33 | 0,45 | 11 | 8,9 | 7 | 4,8 | 3 | – | – | – | – |
| EP508 | 0,50 | 0,58 | 14,3 | 12 | 10 | 7,5 | 6,5 | 5 | 1 | – | – |
| EP758 | 0,75 | 0,75 | 16 | 14,5 | 13,5 | 11,5 | 10,2 | 8,9 | 5,2 | 1 | – |
| EP1008 | 1,00 | 1,00 | 21,5 | 19,5 | 17,5 | 15,4 | 14,2 | 13 | 10 | 5,8 | 1 |
| EP1508 | 1,50 | 1,60 | 27,5 | 25,5 | 23 | 21,9 | 20,8 | 19,7 | 16,4 | 11,8 | 8,2 |
| EP2008 | 2,00 | 1,92 | 32 | 29,4 | 27,8 | 25,7 | 24,6 | 23,5 | 20,5 | 17 | 12 |
| EP3008 | 3,00 | 3,60 | 36,5 | 34,5 | 32 | 29,5 | 28,2 | 26,9 | 23,9 | 20 | 16,2 |










A BADU 40 szivattyúk bevált, kiforrot technológiát képviselnek. Önfelszívóak, előszűrővel egybeépítve, a műanyag előszűrő kosár átlátszó fedél alatt található, ami 2 db csavaros gombbal zárható, tömítése o-gyűrűs. A szivattyúház és járókerék üvegszállal erősített műanyag. Mind a szívó, mind a nyomó csonk csatlakozó mérete 2"-os belső menet.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZV 251 | BADU 40/25G | 25 m³/h 1,65 kW/230V | 268 504 | 341 000 |
| SZV 253 | BADU 40/25G | 25 m³/h 1,65 kW/400V | 256 693 | 326 000 |
| SZV 321 | BADU 40/32G | 32 m³/h 2 kW/230V | 287 402 | 365 000 |
| SZV 323 | BADU 40/32G | 32 m³/h 2 kW/400V | 321 260 | 408 000 |






A KAPRI szivattyúk önfelszívóak. A szivattyúház és járókerék műanyag, a járókerék üvegszállal erősített. A szivattyú nagyméretű előszűrővel ( 8L ) egybeépített, ami átlátszó polikarbonát fedél alatt található. A fedél 4 db csavaros gombbal zárható, tömítése o-gyűrűs. Mind a szívó, mind a nyomó csonk csatlakozó mérete D90-es, ragasztós hollandi.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZE 401 | Szivattyú KAPRI 40 2,5 kW/230V, 40 m³/h | | 197 638 | 251 000 |
| SZE 403 | Szivattyú KAPRI 40 2,5 kW/400V, 40 m³/h | | 192 913 | 245 000 |
| SZE 501 | Szivattyú KAPRI 48 3,0 kW/230V, 48 m³/h | | 207 874 | 264 000 |
| SZE 503 | Szivattyú KAPRI 48 3,0 kW/400V, 48 m³/h | | 202 362 | 257 000 |
| SZE 703 | Szivattyú KAPRI 68 3,5 kW/400V, 68 m³/h | | 211 024 | 268 000 |
| SZE 803 | Szivattyú KAPRI 78 4,5 kW/400V, 78 m³/h | | 220 472 | 280 000 |
| SZE 903 | Szivattyú KAPRI 90 5,5 kW/400V, 90 m³/h | | 220 472 | 280 000 |




| TIPO TYPE | HP P2 | KW P1 | Altura / Head / Haut / Höhe (m.c.a) 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Caudal / Capacity / Debit / Leistung (m³/h) | | | | | | | |
| KAP250B | 2,5 | 2,30 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | -- | -- | -- |
| KAP300B | 3,0 | 2,76 | 60 | 54 | 48 | 42 | 35 | 26 | -- | -- |
| KAP350B | 3,5 | 3,70 | 73 | 65 | 58 | 50 | 41 | 28 | -- | -- |
| KAP450B | 4,5 | 4,30 | 79 | 74 | 66 | 57 | 47 | 36 | 20 | -- |
| KAP550B | 5,5 | 4,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |




| Típus | | A (mm) |
|---|---|---|
| SZE 401 | KAP250 | 760 |
| SZE 403 | KAP250 | 760 |
| SZE 501 | KAP300 | 760 |
| SZE 503 | KAP300 | 760 |
| SZE 703 | KAP350 | 801 |
| SZE 803 | KAP450 | 801 |
| SZE 903 | KAP550 | 815 |

Ezeknél nagyobb szivattyúkat keresse a 126. oldaltól a közfürdő árlistánkban!

## MASSZÁZS SZIVATTYÚK

A KARPA szivattyúk ellenáramoltatók, masszázskádak, nyakzuhanyok és egyéb élményberendezések meghajtására szolgálnak. A szivattyúház és járókerék műanyag, a járókerék üvegszállal erősített. Mind a szívó, mind a nyomó csonk csatlakozó mérete D90-es, ragasztós hollandi.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZM 231 | Szivattyú NIGER 23 1,6 kW/230V, 23 m3/h | | 92 913 | 118 000 |
| SZM 271 | Szivattyú NIGER 27 1,92 kW/230V, 27 m3/h | | 100 000 | 127 000 |
| SZM 401 | Szivattyú KARPA 40, 2.5 kW/230V, 40 m³/h | | 173 228 | 220 000 |
| SZM 403 | Szivattyú KARPA 40, 2.5 kW/400V, 40 m³/h | | 168 504 | 214 000 |
| SZM 501 | Szivattyú KARPA 45, 2.76 kW/230V, 45 m³/h | | 183 465 | 233 000 |

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SZM 503 | Szivattyú KARPA 45, 2.76 kW/400V, 45 m³/h | 177 165 | 225 000 |
| SZM 703 | Szivattyú KARPA 70, 3.5 kW/400V, 70 m³/h | 186 614 | 237 000 |
| SZM 803 | Szivattyú KARPA 80, 4.5 kW/400V, 80 m³/h | 196 063 | 249 000 |
| SZM 903 | Szivattyú KARPA 90, 5.5 kW/400V, 90 m³/h | 203 937 | 259 000 |




| TIPO TYPE | HP P2 | KW P1 | Altura / Head / Haut / Höhe (m.c.a) 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Caudal / Capacity / Debit / Leistung (m³/h) | | | | | | | |
| KA 250B | 2,5 | 2,30 | 54 | 50 | 44 | 39 | 30 | -- | -- | -- |
| KA 300B | 3,0 | 2,76 | 60 | 54 | 48 | 42 | 37 | 20 | -- | -- |
| KA 350B | 3,5 | 3,70 | 78 | 71 | 63 | 54 | 45 | 21 | -- | -- |
| KA 450B | 4,5 | 4,30 | 84 | 76 | 67 | 58 | 47 | 27 | -- | -- |
| KA 550B | 5,5 | 4,71 | 93 | 85 | 78 | 68 | 59 | 47 | 30 | -- |




| Típus | A (mm) |
|---|---|
| SZM 401 KA250 | 581 |
| SZM 403 KA250 | 581 |
| SZM 501 KA300 | 581 |
| SZM 503 KA300 | 581 |
| SZM 703 KA350 | 581 |
| SZM 803 KA450 | 581 |
| SZM 903 KA550 | 595 |

## LEVEGŐ KOMPRESSZOROK

LEV 010

Levegő kompresszorok családi használatra, napi max. 1-2 órás üzemre. Ennél nagyobb igénybevétel az idő előtti meghibásodáshoz vezethet. A kiválasztásnál figyelembe kell venni a vízmélységet. A beépítést mindenképpen biztonsági szifonon keresztül kell elvégezni.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| LEV 010 | Levegő kompresszor G/G 1,5 HP | 74 016 | 94 000 |
| LEV 023 | Levegő kompresszor Genesis 900W 6/4" | 55 118 | 70 000 |
| LEV 024 | Levegő kompresszor Genesis 1.2 kW 2" | 57 480 | 73 000 |









## HOMOKSZŰRŐK

GRANADA szűrők, ABS szűrőtartály, 6-útú váltószeleppel, csatlakozó csonkok 1½" belső menettel.
A szűrő nyomásmérővel és víztelenítő dugóval van szerelve. Szűrési sebesség 50 m/h.

T: felül szelepelt
S: oldalt szelepelt

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SZH 073 | Homokszűrő GRANADA D 400T 6 m³/h | 81 890 | 104 000 |
| SZH 103 | Homokszűrő GRANADA D 500T 10 m³/h | 98 425 | 125 000 |
| SZH 153 | Homokszűrő GRANADA D 600T 15 m³/h | 117 323 | 149 000 |
| SZH 074 | Homokszűrő GRANADA D 400S 6 m³/h | 90 551 | 115 000 |
| SZH 104 | Homokszűrő GRANADA D 500S 10 m³/h | 107 087 | 136 000 |
| SZH 154 | Homokszűrő GRANADA D 600S 15 m³/h | 125 984 | 160 000 |

BALEAR szűrők, laminált üvegszálas poliészter tartállyal. 6-útú PRAHER típusú oldal váltószeleppel, csatlakozó csonkok a táblázat szerint. A szűrő nyomásmérővel, és víztelenítő dugóval van szerelve. Szűrési sebesség 50 m/h.
*: szeleprendszert nem tartalmaz

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZH 072 | Balear D 400S | 7 m³/h (1½") | 103 937 | 132 000 |
| SZH 102 | Balear D 520S | 10 m³/h (1½") | 129 134 | 164 000 |
| SZH 152 | Balear D 640S | 15 m³/h (1½") | 149 606 | 190 000 |
| SZH 157 | BALEAR D 680S | 18 m³/h | 189 764 | 241 000 |
| SZH 222 | Balear D 760S | 22 m³/h (2") | 222 047 | 282 000 |
| SZH 302 | Balear D 900S | 30 m³/h (2") | 287 402 | 365 000 |
| SZH 482 | Malaga D 1100* | 48 m³/h | 457 480 | 581 000 |
| SZH 562 | Malaga D 1200* | 56 m³/h | 511 811 | 650 000 |

Ezeknél nagyobb homokszűrőket keresse a 116. oldaltól, a közfürdő árlistánkban!

## VÁLTÓSZELEPEK

6-útú Praher váltószelepek, kézi vagy automata mozgatással. Csatlakozó csonkok a lenti táblázat szerint 1½"-tól 3"-ig.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VSZ 150 | Váltószelep 6-útú, kézi "T" 1½" | | 15 559 | 19 760 |
| VSZ 151 | Váltószelep 6-útú, kézi "S" 1½" | | 11 811 | 15 000 |
| VSZ 163 | Váltószelep 6-útú, kézi "S" 2" | | 25 197 | 32 000 |
| VSZ 190 | Váltószelep 6-útú, kézi "S" 3" | | 133 858 | 170 000 |

AUTOMATA VÁLTÓSZELEPEK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VSZ 260 | Aut. 6-útú váltószelep EASY "S" 1½" | | 291 338 | 370 000 |
| VSZ 256 | Aut. 6-útú váltószelep EASY "T" 1½" | | 296 063 | 376 000 |
| VSZ 257 | Aquastar Comfort 3000 TM12 1-1/2" | | 382 677 | 486 000 |
| VSZ 266 | Aquastar Comfort 3000 SM10 A0 1-1/2" | | 380 315 | 483 000 |
| VSZ 264 | Aut. 6-útú Aquastar EASY-4000 SM 2" | | 348 031 | 442 000 |
| VSZ 291 | Aquastar Comfort 3000 SM31 A0 3" | | 548 819 | 697 000 |

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| XBD 350 | Átalakító Hayward tartályhoz (csonk pár) 1½" | | 7 165 | 9 100 |
| XBD 351 | Átalakító Hayward tartályhoz 1½" | | 7 165 | 9 100 |

SZŰRŐHOMOK

Osztályzott szemcseméretű szűrőhomok, zsákos kiszerelésben. Szűrőhomok csere 3-5 évente válhat szükségessé

| Átmérő (mm) | Javasolt szűrőhomok mennyiség |
|---|---|
| D 400 | 50 kg |
| D 500 | 90 kg |
| D 600 | 140 kg |
| D 750 | 250 kg |
| D 900 | 350 kg |
| D 1100 | 800 kg |

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZH 901 | Kvarchomok szűrőtöltet 0.4 - 0.8 / 20 kg | | 1 890 | 2 400 |
| SZH 902 | Szűrőhomok 0.7 - 1.2 / 20 kg | | 1 654 | 2 100 |



## FŰTŐBERENDEZÉSEK

ELEKTROMOS FŰTŐPATRON

Fűtőpatron anyaga: AISI 316 rozsdamentes acél, Fűtőbetét anyaga: titán ötvözet. Hőmérséklet szabályozóval, túlfűtés elleni védelemmel, biztonsági nyomáskapcsolóval. Csőcsatlakozási méret: D 50mm ragasztós holladi
Felfogatás mellékelt 2 db bilinccsel.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FPA 003 | Elektromos fűtőpatron 3 kW/400 V | | 89 764 | 114 000 |
| FPA 006 | Elektromos fűtőpatron 6 kW/400 V | | 90 551 | 115 000 |
| FPA 009 | Elektromos fűtőpatron 9 kW/400 V | | 92 126 | 117 000 |
| FPA 012 | Elektromos fűtőpatron 12 kW/400 V | | 92 913 | 118 000 |
| FPA 018 | Elektromos fűtőpatron 18 kW/400 V | | 97 638 | 124 000 |



| Típus | Teljesítmény | | a | Csatl. |
|---|---|---|---|---|
| | kW | A | mm | mm |
| FPA 003 | 3 | 10 | 480 | 50 |
| FPA 006 | 6 | 16 | 480 | 50 |
| FPA 009 | 9 | 20 | 600 | 50 |
| FPA 012 | 12 | 25 | 600 | 50 |
| FPA 018 | 18 | 32 | 720 | 50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FPA 303 | Elektromos fűtőbetét | 3 kW/400 V | 34 646 | 44 000 |
| FPA 306 | Elektromos fűtőbetét | 6 kW/400 V | 34 646 | 44 000 |
| FPA 309 | Elektromos fűtőbetét | 9 kW/400 V | 36 220 | 46 000 |
| FPA 312 | Elektromos fűtőbetét | 12 kW/400 V | 36 220 | 46 000 |
| FPA 318 | Elektromos fűtőbetét | 18 kW/400 V | 39 370 | 50 000 |
| FPA 931 | Nyomáskapcsoló | | 8 661 | 11 000 |
| FPA 932 | Hőmérsékelt szabályozó | | 5 039 | 6 400 |
| FPA 933 | Áramláskapcsoló | | 19 685 | 25 000 |

CSÖVES ÉS LEMEZES* HŐCSERÉLŐK

Csöves hőcserélő anyaga: AISI 316L (saválló krómnikkel acél) KO 38. Szerkezetileg hegesztettek, nem szétszedhetőek. A hőátadó felületet egyenes csőköteg alkotja, ahol a bordázottság biztosítja a jobb hőleadást és csökkenti a lehetséges lerakódás mértékét.
Maximális üzemi nyomás: 17,2 Bar Maximális üzemi hőmérséklet: 203 °C

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FPH 038 | Hőcserélő (1½"-$^{3}/_{4}$") | 38 kW | 83 465 | 106 000 |
| FPH 053 | Hőcserélő (1½"-1") | 53 kW | 119 685 | 152 000 |
| FPH 073 | Hőcserélő (1½"-1") | 73 kW | 136 220 | 173 000 |
| FPH 088 | Hőcserélő (1½"-1") | 88 kW | 155 118 | 197 000 |
| FPH 146 | Hőcserélő (2"-2") | 146 kW | 242 520 | 308 000 |
| FPH 293 | Hőcserélő (2"-2") | 293 kW | 455 906 | 579 000 |

## CSÖVES ÉS LEMEZES* HŐCSERÉLŐK

| Típus | Teljesítmény | Fűtő víz | | Fűtött víz | | Hőátadó felület |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Térfogatáram | Nyomásveszteség | Térfogatáram | Nyomásveszteség | |
| | kW | m3/h | bar | m3/h | bar | m2 |
| B-40 | 13 | 1.42 | 0.062 | 9.1 | 0.034 | 0,11 |
| B-70 | 20 | 1.55 | 0.075 | 10.5 | 0,092 | 0.18 |
| B-130 | 38 | 1.67 | 0.081 | 12.4 | 0,114 | 0,23 |
| B-180 | 53 | 1.85 | 0.023 | 13.0 | 0,035 | 0,30 |
| B-250 | 73 | 2.16 | 0.042 | 16.1 | 0,170 | 0,55 |
| B-300 | 88 | 2.47 | 0.064 | 18.5 | 0,170 | 0,73 |
| B-500 | 148 | 3.40 | 0.092 | 22.2 | 0,230 | 1,31 |
| B-1000 | 293 | 5.87 | 0.162 | 41.6 | 0,291 | 1,97 |

A hőteljesítmény a fűtővíz és a fűtött víz közötti 60 °C-os hőmérséklet különbség mellett lett meghatározva.







| Típus | A | B | C | D | E | F | G | Teljesítmény | Medence térfogat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [mm] | | | [in] | [in] | kW | m³ |
| B-130 | 502 | 422.0 | 300 | 88.9 | 97.7 | 1 1/2" | 3/4" | 38 | 40 |
| B-180 | 700 | 1420 | 200 | 101.6 | 41.5 | | 1" | 53 | 60 |
| B-250 | 917 | | 436 | | | | | 73 | 80 |
| B-300 | 845 | | 540 | | | | | 88 | 100 |
| B-500 | 1100 | | 1000 | | 70 | 2" | | 148 | 160 |
| B-1000 | 980 | 2210 | 754 | 139.7 | 100 | 2" | 2" | 293 | 330 |

Csöves hőcserélő anyaga: AISI 316L acél. Széles választék (40 - 200 kW) a medencevíz temperálására, amellyel medence használat meghosszabbítható. Mindegyik modell alkalmas hőszivattyús, szolár paneles és gázkazános temperálási rendszerhez. Könnyű kompakt design. Egyszerű felfogatáshoz rozsdamentes bilincset tartalmaz.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FPF 040 | 40 kW-os hőcserélő, Ø129, H508,1 1/2" - 1 1/2" | | 106 299 | 135 000 |
| FPF 060 | 60 kW-os hőcserélő, Ø129, H712, 1 1/2" - 1 1/2" | | 125 197 | 159 000 |
| FPF 080 | 80 kW-os hőcserélő, Ø129, H919, 1 1/2" - 1 1/2" | | 136 220 | 173 000 |
| FPF 120 | 120 kW-os hőcserélő, Ø154, H1050, 1 1/2" - 2" | | 182 677 | 232 000 |
| FPF 160 | 160 kW-os hőcserélő, Ø154, H1360, 1 1/2" - 2" | | 214 961 | 273 000 |
| FPF 200 | 200 kW-os hőcserélő, Ø154, H1660, 1 1/2" - 2" | | 251 969 | 320 000 |

***Lemezes hőcserélők egyedi méretezést és gyártást igényelnek. Rendelését megelőzően kérjen árajánlatot!**

Digitális kijelzésű automatika, hőmérséklet érzékelő szondával. Hőmérséklet beállítás egész fokonként, hűtésre és fűtésre is alkalmas elektronikával.
Méréshatár: -40 ~ 125 °C,
Védettség: IP55, Tápfeszültség: 12VDC/AC 2W (230V AC), Méret: 77x35x77 mm

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FPA 905 | Szondatartó | | 9 449 | 12 000 |
| FPH 901 | Digitális hőfokszabályzó hőérzékelővel (előlapra) | | 37 008 | 47 000 |
| FPH 902 | Digitális hőfokszabályzó hőérzékelővel (TS35 sínre) | | 38 583 | 49 000 |

## SZOLÁR FŰTÉS MEDENCÉKHEZ

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FPA 202 | Szolárszönyeg II. FF-medencékhez 6 x 1,2 m | | 89 764 | 114 000 |
| FPA 203 | Szolárszönyeg FF-medencékhez 6 x 0,6 m | | 48 031 | 61 000 |



## EGYMÁSBA ÉPÍTHETŐ SZOLÁR PANEL*

Egymásba toldható HDPE szolár panelek alkalmazásával több héttel kitolható a meden használata.
A napenergiával történő medencefűtés egyszerre környezetbarát és költséghatékony.

Alkalmazási előnyök:
- Egyszerű szerelés
- Ellenálló a medencevegyszerekkel szemben
- Üzemi nyomás: 1,2 bar 40°C-nál
- Teljesítmény: 0,5- 0,6 kWh/m²
- Könnyű kivitel: kb. 6 kg/m², 6 liter/m² vízkapacitás
- Minimális nyomásveszteség 200 l/h/m² esetén kb. 0,0003 bar
- Üzembiztonság: -50°C -tól + 115°C-ig

Panelek méretei:
"A" típus mérete: 1320 x 820 mm, csőcsatlakozó mérete: 40/25 mm.
"B" típus mérete: 1280 x 820 mm, csatlakozó méret: 25 mm.
"C" típus mérete: 1360 x 820 mm, csőcsatlakozó mérete: 40 mm.



| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FPA 500 | Szolár panel "A" | | 28 346 | 36 000 |
| FPA 501 | Szolár panel "B" | | 28 346 | 36 000 |
| FPA 502 | Szolár panel "C" | | 28 346 | 36 000 |
| FPA 503 | Gumikuplung + 2 db bilincs (D=25 mm) | | 1 102 | 1 400 |
| FPA 504 | Gumikuplung + 2 db bilincs (D=38 mm) | | 1 181 | 1 500 |

* Egyéb kiegészítőkkel, paneltartókkal kapcsolaban kérjen ajánlatot.

**1** Szolárszőnyeg
**2** Homokszűrő
**3** Vízforgató szivattyú
**4** Aut. Váltószelep
**5** Szolár-vezérlés
**5a** Melegvíz hőérzékelője
**5b** Hidegvíz hőérzékelője
**6** Szkimmer
**7** Visszacsapószelep

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| FPA 950 | Vezérlés szolárfűtéshez | | 175 591 | 223 000 |

## ELLENÁRAMOLTATÓ BERENDEZÉSEK

Ellenáramoltató berendezések biztosítják a folyamatos úszás lehetőségét a medencéknél. Masszázsfejjel kiegészítve, irányított masszázs hatást is nyújt.

FÜGGESZTETT ELLENÁRAMOLTATÓ

Medence peremre szerelhető ellenáramoltató berendezések. Egy és három fázisú kivitleben.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| ELO 005 | BB-02 | 230V/1.4kW 40 m³/h | 351 181 | 446 000 |
| ELO 006 | BB-02 | 230V/2.0kW 60 m³/h | 422 835 | 537 000 |
| ELO 010 | BADUJET active | 230V/1.1kW 25 m³/h | 379 528 | 482 000 |
| ELO 050 | BADUJET impulse | 230V/1,6kW 40m³/h | 745 669 | 947 000 |
| ELO 020 | BADUJET impulse | 400V/1,6kW 40m³/h | 705 512 | 896 000 |
| ELO 030 | BADUJET swing | 400V/2,6kW 58m³/h | 1 035 433 | 1 315 000 |
| ELO 040 | BADUJET action | 400V/3.0 kW 75m³/h | 1 092 126 | 1 387 000 |
| ELO 093 | BADUJET 220 V felár (SWING, ACTION) | | kérésre | |

KIEGÉSZÍTŐK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| ELO 091 | BJ teleszkópos láb föld feletti medencéhez | | 54 331 | 69 000 |
| ELO 092 | BJ reflektor | | +25% | |

BEÉPÍTHETŐ ELLENÁRAMOLTATÓ

KRIPSOL ellenáramoltató berendezés medence oldalfalba telepített kialakítással, idomokkal, elzáró szerelvénnyel, kapcsoló dobozzal, légbeszívó szeleppel.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| ELO 100 | Hidrojet std. Betonos 400V/3.5 kW 70m³/h | | 459 843 | 584 000 |
| ELO 109 | Hidrojet std. Fóliás 400V/3.5 kW 70m³/h | | 477 953 | 607 000 |
| ELO 101 | Befalazó idom betonos Hidrojet | | 21 260 | 27 000 |
| ELO 102 | Befalazó idom fóliás Hidrojet | | 25 197 | 32 000 |
| ELO 103 | Kagyló előlap ellenáramoltatóhoz Hidrojet | | 137 008 | 174 000 |
| ELO 106 | Szögletes előlap ellenáramoltatóhoz Hidrojet | | 137 008 | 174 000 |

Badu ellemáramoltató berendezés medence oldalfalba telepített kialakítással, idomokkal, elzáró szerelvénnyel, kapcsoló dobozzal, légbeszívó szeleppel, kétfúvókás kialakítással.
"V típus": közösségi kivitel.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| ELO 120 | BJ super-sport befalazó | | 191 339 | 243 000 |
| ELO 121 | BJ super-sport főegység | 400V/3.8kW 75m³/h | 1 085 039 | 1 378 000 |
| ELO 130 | BJ super-sport V befalazó | | 191 339 | 243 000 |
| ELO 131 | BJ super-sport V főegység | 400V/3.8kW 75m³/h | 1 077 165 | 1 368 000 |
| ELO 140 | BJ smart befalazó egység | | 95 276 | 121 000 |
| ELO 141 | BJ smart főegység | 400V/3.3 kW 58m³/h | 528 346 | 671 000 |
| ELO 142 | BJ smart főegység | 230V/2.9 kW 55m³/h | 508 661 | 646 000 |

KIEGÉSZÍTŐK

Masszázscső és fúvókák az irányított masszázs hatáshoz.
Kapaszkodó fogantyú beépített berendezéseknél.



| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| ELO 201 | BJ masszázscső 40 vagy 28 mm-es fúvókához* | | 27 559 | 35 000 |
| ELO 202 | BJ masszázscső 40 vagy 28 mm-es pulz. fúvókához* | | 66 142 | 84 000 |
| ELO 203 | BJ pulzáló fúvóka 40 vagy 28 mm-es* | | 52 756 | 67 000 |
| ELO 204 | BJ pontszerű fúvóka 40 vagy 28 mm-es* | | 8 661 | 11 000 |
| ELO 205 | BJ vakdugó 40 vagy 28 mm-es fúvókához* | | 8 661 | 11 000 |
| ELO 206 | BJ Fogantyú classic 25 x 250 mm | | 35 433 | 45 000 |
| ELO 207 | BJ Fogantyú super-sport 35 x 500 mm | | 45 669 | 58 000 |

*** Rendeléskor az átmérőt kérjük megadni!**

## ZUHANYZÓK

ROZSDAMENTES ZUHANYZÓK

AISI304-ből készült zuhany, kültéri használatra.
Egycsapos vagy kétcsapos (hideg-melegvíz) kivitel. Zuhanyrózsamagasság: ~2000 mm. Állítható zuhanyrózsa. .
Egycsapos: ½"-os csőcsatlakozás, csőátmérő: 43 mm. Kétcsapos: ½"-os csőcsatlakozás, csőátmérő: 63 mm.
Fagykár megelőzése érdekében télre a vizet teljesen le kell engedni a zuhanyból.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| ZHO 010 | Zuhany 1 csap+ lábmosócsap KRIPSOL | | 62 205 | 79 000 |
| ZHO 011 | 1 csapos zuhany | | 52 756 | 67 000 |
| ZHO 020 | 2 csapos (hideg+meleg) | | 224 409 | 285 000 |
| ZHO 050 | Szolár zuhany | | 152 756 | 194 000 |
| ZHO 040 | SOLAR zuhany (KRIPSOL) | | 128 346 | 163 000 |
| ZHO 051 | Szolárzuhany egyenes 20 literes tartállyal | | 24 409 | 31 000 |
| ZHO 060 | Szolár zuhany íves | | 34 646 | 44 000 |
| RFL 004 | Zuhany egycsapos, lábmosó csappal Flexinox | | 46 457 | 59 000 |
| RFL 005 | Beépítő elem zuhanyhoz, 43mm Flexinox | | 5 748 | 7 300 |

Környezetbarát termék

## AUTOMATA PORSZÍVÓK

A Robo - Kleen 24V törpefeszültségen működő vízalatti porszívó, ajánlott kerek és ovális medencékhez. 12m hosszú kábellal, vízálló trafóval, mikroszálas szűrőzsákkal, 3 órás tisztítási program.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 510 | ROBO KLEEN PLUS automata porszívó | | 122 835 | 156 000 |

Automata porszívó Nagyméretű porzsák, 12 méteres kábelhossz. 2 órás működés után automatikus kikapcsolás. Egyszerű karbantarthatóság, könnyű tisztítás

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 513 | SMARTKLEEN automata porszívó | | 181 890 | 231 000 |

Automata porszívó besüllyesztett medencékhez. Maximális medenceméret: 6,0 x 12,0 m, tisztítási idő 1óra. Automatikus irányváltás, intelligens navigáció beállított program szerint. Forgó kefés tisztítás a nagyobb méretű levelek és szennyeződések eltávolítására, nagyméretű porzsák, 15 méteres kábelhossz. 3 órás működés után automatikus kikapcsolás. Egyszerű karbantarthatóság, könnyű tisztítás

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 512 | NITRO automata porszívó | | 237 008 | 301 000 |

## KARBANTARTÓ ESZKÖZÖK

PRAHER TERMÉKEK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 002 | Teleszkópos rúd 1.8-3.6 m | | 7 874 | 10 000 |
| TKA 003 | Teleszkópos rúd 2.4-4.8 m | | 10 236 | 13 000 |
| TKA 004 | Teleszkópos rúd 3.75-7.5 m | | 20 472 | 26 000 |
| TKA 016 | Porszívó fej, sarokszívó | | 3 071 | 3 900 |
| TKA 017 | Porszívó fej, oldalkefés | | 8 661 | 11 000 |
| TKA 013 | Betonos algakefe | | 6 535 | 8 300 |
| TKA 014 | Háromszögletű porszívófej | | 5 827 | 7 400 |
| TKA 015 | Kefe Praher | | 2 283 | 2 900 |

50.6 m

100.5 m

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 021 | Leszedő háló | | 3 780 | 4 800 |
| TKA 022 | Leszedő zsák | | 4 724 | 6 000 |
| TKA 032 | Flexibilis tömlő 1½" / m (tagolás 1,5m) | | 866 | 1 100 |
| TKA 034 | Flexibilis tömlő 1¼" / m (tagolás1,1 m) | | 709 | 900 |
| TKA 202 | Hőmérő, szondás, úszó | | 8 661 | 11 000 |
| TKA 209 | Szondás Hőmérő, úszó - kristály kijelzős | | 53 543 | 68 000 |

## SZÖKŐKÚT

Esztétikai szempontból megfelelõ vízképet létrehozó fúvókák és fúvókarendszerek.
A medence és a fúvókák megvilágítását biztosító reflektorok.

NAGY TELESUGÁR FÚVÓKA
Elérhető maximális magasság 140 m.
Az állítható karimával megvalósítható parabolikus vagy függőleges vízsugár, ami a vízképek széles választékát teszi lehetővé.
Nagy távolságból látványos.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| GHT 001 | Telesugár fúvóka 2 1/2"x25mm 147-845 l/min max 40m | 211 811 | 269 000 |
| GHT 003 | Telesugár fúvóka DN 100x38mm 235-2694 l/min max 80m | 410 236 | 521 000 |
| GHT 005 | Telesugár fúvóka DN 150x64mm 983-10765 l/min max 120m | 818 110 | 1 039 000 |
| GHT 208 | Telesugár fúvóka 1/2"x8mm 8,5-42 l/min max 6m | 4 882 | 6 200 |
| GHT 212 | Telesugár fúvóka 1"x12mm 25-107 l/min max 8m | 11 811 | 15 000 |
| GHT 216 | Telesugár fúvóka 6/4"x16mm 47-215 l/min max 12m | 30 709 | 39 000 |

HABOSÍTÓ FÚVÓKA
A habosító fúvóka belső kialakításának köszönhetően levegőt kever a vízhez, így egy levegővel dúsított keveréket kapunk ami nagyon habos és buborékos vízsugaratredményez.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| GHH 001 | Habosító fúvóka ½" 37,5-120 l/min, max 3m | 19 685 | 25 000 |
| GHH 002 | Habosító fúvóka 1" 102-310 l/min, max 6m | 66 929 | 85 000 |
| GHH 003 | Habosító fúvóka 2" 220-720 l/min, max 10m | 148 819 | 189 000 |

VULKÁN FÚVÓKA
A Vulkán típusú fúvókák különböző magasságú parabolikus vízsugarakat hoznak létre látványos vízképet mutatva. Ezek a fúvókák a kis méretű szökőkutak ideális központi fúvókája.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| GHU 013 | Vulkán fúvóka 3/4" 17-50 l/min, max 5,0m | 16 535 | 21 000 |
| GHU 019 | Vulkán fúvóka 3/4" 22-78 l/min, max 5,0m | 16 535 | 21 000 |
| GHU 047 | Vulkán fúvóka 1" 43-130 l/min, max 5,0m | 35 433 | 45 000 |

HARANG FÚVÓKA
A harang fúvóka átlátszó, tiszta félgömb formájú vízfüggönyt hoz létre.
Széltől védett beltéri szökőkutak kedvelt fúvókája.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| GHA 001 | Harang fúvóka ¾" x 290 mm 18-47 l/min, 5 mm vízfilm | 20 472 | 26 000 |
| GHA 002 | Harang fúvóka ½" x 390 mm 18-47 l/min, 5 mm vízfilm | 21 260 | 27 000 |
| GHA 004 | Harang fúvóka 2"x 500 mm 25-79 l/min, 5 mm vízfilm | 51 181 | 65 000 |

LILIOM FÚVÓKA
A tulipán fúvóka tölcsér formájú, lüktető vízfüggönyt alkot, kiegészítve egy függőleges vízsugárral.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| GHL 001 | Liliom fúvóka 1" a tölcsér 20-62 l/min, 4 mm vízfilm | 25 197 | 32 000 |
| GHL 003 | Liliom fúvóka 3" | 149 606 | 190 000 |

PENGE FÚVÓKA
A penge fúvókának általában csak másodlagos szerepe van, kiegészít egy központi fúvókát. Az áttetsző lapos szétterjedő vízsugár viszonylag nagy fröcsögéssel jár.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| GHP 001 | Penge fúvóka ¾" 29-38 l/min, 3 mm vízfilm | 20 472 | 26 000 |
| GHP 002 | Penge fúvóka 1" 40-134 l/min, 4 mm vízfilm | 29 921 | 38 000 |
| GHP 003 | Penge fúvóka 6/4" 67-280 l/min, 5 mm vízfilm | 47 244 | 60 000 |

LÁMPÁK
Öntött műanyagból vagy bronzból készült lámpák kültéri vagy vízalatti használathoz.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| GHV 511 | UWB-50 vízalatti lámpa, 12V 50 W műa. | 14 961 | 19 000 |
| GHV 512 | UWB-50 vízalatti lámpa, 12V 50 W bronz | 31 496 | 40 000 |
| GHV 103 | UWB-120 lámpa 240 V 120 W műa. | 25 197 | 32 000 |
| GHV 115 | UWB-120 lámpa 240 V 120 W bronz | 71 654 | 91 000 |

A katalógusban található fúvókákon kívül még számos típus szerepel kínálatunkban, egyéb szökőkút kiegészítőkkel együtt. Egyes fúvókák bronz és krómozott kivitelben is készülnek. Az árlistában szereplő fúvókák bronz kivitelűek, a krómozott felár 7%.

## DÍSZVILÁGÍTÁSOK A KERTBEN

Kültéri csatlakoztatható világítási rendszer.

KASPÓK, MŰBOKROK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| GAR 496 | Műanyag KASPÓ D40 cm EXTRA | | 14 488 | 18 400 |
| GAR 497 | Műanyag KASPÓ D50 cm EXTRA | | 24 016 | 30 500 |
| GAR 494 | BUXBOM műbokor D 27 cm EXTRA | | 8 110 | 10 300 |
| GAR 495 | BUXBOM műbokor D 39 cm EXTRA | | 13 150 | 16 700 |

SPOTLÁMPÁK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| GAR 600 | Kerti spotlámpa fókusz EXTRA | | 4 803 | 6 100 |
| GAR 601 | Kerti spotlámpa fókusz árnyékolóval EXTRA | | 4 803 | 6 100 |
| GAR 602 | Kerti dupla spotlámpa fókusz árnyékolóval EXTRA | | 12 047 | 15 300 |
| GAR 603 | Kerti spotlámpa 64 cm EXTRA | | 7 008 | 8 900 |

BETÁPKÁBELEK, CSATLAKOZÓK




| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| KSE 128 | Betápkábel 1,8 m START | | 2 063 | 2 620 |
| KSE 125 | Betápkábel 5 m START | | 4 094 | 5 200 |
| KSE 120 | T-elosztó EXTRA | | 1 394 | 1 770 |
| KSE 123 | 3000-es elosztó idom EXTRA | | 3 386 | 4 300 |
| KSE 126 | Toldókábel 5 m-es EXTRA | | 3 780 | 4 800 |



PERAQUA®

Energy™
2 Way Ball Valve S6
double side blocked body, PN 16 operating pressure, UV resistant, 100% tested tightness
d16–d110

Ocean™
Skimmer Deluxe
UV resistant, V4A thread inserts
ABS
NEW

IBG PVC Fittings
perfect tolerances, high pressure resistance, KIWA certified
KIWA
d16–d400

Ocean™
Inlet nozzle
high resistance, simple installation
ABS

PVC-U
pressure pipe-system
produced acc. to EN1452-2, adjusted tolerances, perfect production
d16–d400
EN 1452-2

Ocean™
Under water light Deluxe
long life cycle, perfect illumination, 531 white or colour LEDs
ABS
2900
LUMEN

www.peraqua.com
info@peraqua.com

www.peraqua.com
info@peraqua.com

COMPLETE EQUIPMENT FOR ALL POOL TYPES

## KÖZÖSSÉGI BERENDEZÉSEK

(Közösségi laminált szűrő szelepcsoport nélkül)

PONTAQUA Közösségi homokszűrők

Üvegszál erősítésű, laminált poliészter szűrőtartály. A tetején 400 mm kerek búvó nyílással. Korrózióálló ABS víz elosztókkal, D110 mm alsó leeresztő nyílással.
opcionális figyelő ablakkal
Alkalmazás az ME-10-204 sz. műszaki előírás szerint
Szűrőágy magasság: 1,0m
Max. üzemi nyomás: 2,5 bar
Max. hőmérséklet: 40°C

| Cikkszám | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SHP 100 | Homokszűrő PONTAQUA D 1050 25-34 $m^3$/h D75 | 481 890 | 612 000 |
| SHP 120 | Homokszűrő PONTAQUA D 1200 45-56 $m^3$/h D90 | 577 953 | 734 000 |
| SHP 140 | Homokszűrő PONTAQUA D 1400 61-77 $m^3$/h D110 | 674 016 | 856 000 |
| SHP 160 | Homokszűrő PONTAQUA D 1600 60-80 $m^3$/h D110 | 757 480 | 962 000 |
| SHP 180 | Homokszűrő PONTAQUA D 1800 76-101 $m^3$/h D125 | 1 081 102 | 1 373 000 |
| SHP 200 | Homokszűrő PONTAQUA D 2000 94-125 $m^3$/h D140 | 1 392 913 | 1 769 000 |

| Model | Sz. fel. ($m^2$) | Sz.seb. (m/h) | Sz.telj. ($m^3$/h) | Méretek (mm) | | | | | Homok (kg) | | | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Csonk | A | B | C | D | 0,4-0,8 | 1 - 2 | Összesen | |
| 1050 | 0,86 | 30-40 | 25-34 | 75 | | | | 1050 | 1200 | 175 | 1 375 | 133,5 |
| 1200 | 1,13 | 30-40 | 33-45 | 90 | | | | 1200 | 1575 | 225 | 1 800 | 157,5 |
| 1400 | 1,54 | 30-40 | 46-61 | 110 | | | | 1400 | 2175 | 300 | 2 475 | 201,5 |
| 1600 | 2,01 | 30-40 | 60-80 | 110 | | | | 1600 | 2800 | 425 | 3 225 | 250,7 |
| 1800 | 2,54 | 30-40 | 76-101 | 125 | | | | 1800 | 3550 | 525 | 4 075 | 336,6 |
| 2000 | 3,14 | 30-40 | 94-125 | 140 | | | | 2000 | 4400 | 650 | 5 050 | 361,2 |

BRASIL SZŰRŐK

BRASIL típusú üvegszál erősítésű, laminált poliészter szűrőtartály. A tetején 400 x 300 mm ovális búvó nyílással, melyet menetes acélhíd és leszorító kerék rögzít. Korrózióálló ABS víz elosztókkal, D110 mm alsó leeresztő nyílással. Csőtartó, nyomásmérő és szűrőhomok nélkül.

Alkalmazás az ME-10-204 sz. műszaki előírás szerint
Szűrőágy magasság: 1,0m
Max. üzemi nyomás: 2,5 bar
Max. hőmérséklet: 50°C
Töltet: szűrőhomok



| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SHE 100-34 | BL34-1050.B | Homokszűrő BRASIL D 1050 25-34 $m^3$/h D75 | 605 512 | 769 000 |
| SHE 120-30 | BL23-1200.B | Homokszűrő BRASIL D 1200 33 $m^3$/h D75 | 677 953 | 861 000 |
| SHE 120-40 | BL45-1200.B | Homokszűrő BRASIL D 1200 45-56 $m^3$/h D90 | 730 709 | 928 000 |
| SHE 140-30 | BL30-1400.B | Homokszűrő BRASIL D 1400 46 $m^3$/h D90 | 870 866 | 1 106 000 |
| SHE 140-40 | BL45-1400.B | Homokszűrő BRASIL D 1400 61-77 $m^3$/h D110 | 987 402 | 1 254 000 |
| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
| SHE 160-34 | BL34-1600.B | Homokszűrő BRASIL D 1600 60-80 $m^3$/h D110 | 1 125 984 | 1 430 000 |
| SHE 180-30 | BL30-1800.B | Homokszűrő BRASIL D 1800 76 $m^3$/h D110 | 1 240 945 | 1 576 000 |
| SHE 180-40 | BL40-1800.B | Homokszűrő BRASIL D 1800 101 $m^3$/h D125 | 1 329 921 | 1 689 000 |
| SHE 200-30 | BL30-2000.B | Homokszűrő BRASIL D 2000 94 $m^3$/h D125 | 1 574 803 | 2 000 000 |
| SHE 200-40 | BL40-2000.B | Homokszűrő BRASIL D 2000 125 $m^3$/h D140 | 1 682 677 | 2 137 000 |
| SHE 230-30 | BL30-2350.B | Homokszűrő BRASIL D 2350 130 $m^3$/h D140 | 2 314 173 | 2 939 000 |
| SHE 230-40 | BL40-2350.B | Homokszűrő BRASIL D 2350 175 $m^3$/h D160 | 2 425 197 | 3 080 000 |
| SHE 250-30 | BL30-2500.B | Homokszűrő BRASIL D 2500 147 $m^3$/h D160 | 2 615 748 | 3 322 000 |
| SHE 250-40 | BL40-2500.B | Homokszűrő BRASIL D 2500 196 $m^3$/h D200 | 2 801 575 | 3 558 000 |

| Model | Sz. fel. ($m^2$) | Sz.seb. (m/h) | Sz.telj. ($m^3$/h) | Méretek (mm) | | | | | Homok (kg) | | | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Csonk | A | B | C | D | 0,4-0,8 | 1-2 | Összesen | |
| BL 1050 | 0,86 | 30 | 25 | 75 | 1800 | 550 | 600 | 1050 | 1200 | 175 | 1 375 | 157 |
| BL 1050 | 0,86 | 40 | 34 | 75 | 1800 | 550 | 600 | 1050 | 1200 | 175 | 1 375 | 162 |
| BL 1200 | 1,13 | 30 | 33 | 75 | 1800 | 550 | 600 | 1200 | 1575 | 225 | 1 800 | 185 |
| BL 1200 | 1,13 | 40 | 45 | 90 | 1800 | 550 | 600 | 1200 | 1575 | 225 | 1 800 | 186 |

| Model | Sz. fel. ($m^2$) | Sz.seb. (m/h) | Sz.telj. ($m^3$/h) | Méretek (mm) | | | | | Homok (kg) | | | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Csonk | A | B | C | D | 0,4-0,8 | 1-2 | Összesen | |
| BL 1400 | 1,54 | 30 | 46 | 90 | 1800 | 550 | 600 | 1400 | 2175 | 300 | 2 475 | 232 |
| BL 1400 | 1,54 | 40 | 61 | 110 | 1800 | 550 | 600 | 1400 | 2175 | 300 | 2 475 | 237 |
| BL 1600 | 2,01 | 30 | 60 | 110 | 1800 | 500 | 720 | 1600 | 2800 | 425 | 3 225 | 295 |
| BL 1600 | 2,01 | 40 | 80 | 110 | 1800 | 500 | 720 | 1600 | 2800 | 425 | 3 225 | 295 |
| BL 1800 | 2,54 | 30 | 76 | 110 | 2000 | 600 | 720 | 1800 | 3550 | 525 | 4 075 | 391 |
| BL 1800 | 2,54 | 40 | 101 | 125 | 2000 | 600 | 720 | 1800 | 3550 | 525 | 4 075 | 396 |
| BL 2000 | 3,14 | 30 | 94 | 125 | 2000 | 600 | 800 | 2000 | 4400 | 650 | 5 050 | 415 |
| BL 2000 | 3,14 | 40 | 125 | 140 | 2000 | 600 | 800 | 2000 | 4400 | 650 | 5 050 | 425 |
| BL 2350 | 4,34 | 30 | 130 | 140 | 2250 | 700 | 800 | 2350 | 6075 | 900 | 6 975 | 515 |
| BL 2350 | 4,34 | 40 | 175 | 160 | 2250 | 700 | 800 | 2350 | 6075 | 900 | 6 975 | 525 |
| BL 2500 | 4,9 | 30 | 147 | 160 | n.a | n.a | n.a | 2500 | 6960 | 1 040 | 8 000 | n.a. |
| BL 2500 | 4,9 | 40 | 196 | 200 | n.a | n.a | n.a | 2500 | 6960 | 1 040 | 8 000 | n.a. |

A: Szűrőtartály magassága
B: Alsó kivezető csonk magassága
C: Kivezető csonkok tengely távolsága
D: Tartály átmérő

## KÉZI SZELEPCSOPORT LAMINÁLT SZŰRŐKHÖZ

Brasil szűrőtartályhoz tartozó szelepcsoport, mely 5 darab csővezetékre szerelt kézi állítású pillangószelepből áll, karimákkal, tömítésekkel, csavarokkal együtt. Csőtartó, nyomásmérő nélkül.

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SSE 075 | BS 75-75.B | Szelepcsoport BS 75-75.B D75 | 231 496 | 294 000 |
| SSE 090 | BS 90-90.B | Szelepcsoport BS 90-90.B D90 | 287 402 | 365 000 |
| SSE 110 | BS110-110.B | Szelepcsoport BS110-110.B D110 | 338 583 | 430 000 |
| SSE 125 | BS125-125.B | Szelepcsoport BS125-125.B D125 | 425 984 | 541 000 |
| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
| SSE 140 | BS140-140.B | Szelepcsoport BS140-140.B D140 | 502 362 | 638 000 |
| SSE 160 | BS160-160.B | Szelepcsoport BS160-160.B D160 | 662 992 | 842 000 |
| SSE 200 | BS200-200.B | Szelepcsoport BS200-200.B D200 | 916 535 | 1 164 000 |
| SSE 225 | BS225-225.B | Szelepcsoport BS225-225.B D225 | kérésre | |

| Szűrő (Ø mm) | Szűrési seb. (m/h) | | Típus | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|
| | 30 m/h | 40 m/h | | |
| 1050 | BS 75-75.B | BS 75-75.B | BS 75-75.B | 32,6 |
| 1200 | BS 75-75.B | BS 90-90.B | BS 90-90.B | 47,5 |
| 1400 | BS 90-90.B | BS110-110.B | BS110-110.B | 60,4 |
| 1600 | BS110-110.B | BS110-110.B | BS125-125.B | 62,4 |
| 1800 | BS110-110.B | BS125-125.B | BS140-140.B | 84,0 |
| 2000 | BS125-125.B | BS140-140.B | BS160-160.B | 91,0 |
| 2350 | BS140-140.B | BS160-160.B | BS200-200.B | 130,0 |
| 2500 | BS160-160.B | BS200-200.B | BS225-225.B | 218,0 |



## MOTOROS SZELEPCSOPORT, EGYSZERES, LAMINÁLT SZŰRŐKHÖZ

Brasil szűrőtartályhoz tartozó szelepcsoport, mely 5 darab csővezetékre szerelt motoros állítású pillangószelepből áll, karimákkal, tömítésekkel, csavarokkal együtt. Csőtartó, nyomásmérő, vezérlőszekrény nélkül. Az elektromos szelepvezérlők 220/240 V feszültségűek, működési ideje 20 sec, induló nyomatéka 60 Nm, működési nyomatéka 55 Nm, a motor IP65 védettségű

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv:C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SSM 075 | BSA75-75.B | Szelepcsoport BSA 75-75.B D75 | 1 520 472 | 1 931 000 |
| SSM 090 | BSA90-90.B | Szelepcsoport BSA 90-90.B D90 | 1 616 535 | 2 053 000 |
| SSM 110 | BSA110-110.B | Szelepcsoport BSA 110-110.B D110 | 1 631 496 | 2 072 000 |
| SSM 125 | BSA125-125.B | Szelepcsoport BSA 125-125.B D125 | 2 468 504 | 3 135 000 |
| SSM 140 | BSA140-140.B | Szelepcsoport BSA 140-140.B D140 | 2 642 520 | 3 356 000 |
| SSM 160 | BSA160-160.B | Szelepcsoport BSA 160-160.B D160 | 2 776 378 | 3 526 000 |
| SSM 200 | BSA200-200.B | Szelepcsoport BSA 200-200.B D200 | 3 097 638 | 3 934 000 |
| SSM 225 | BSA225-225.B | Szelepcsoport BSA 225-225.B D225 | kérésre | |

| Szűrő (Ø mm) | Szűrési sebesség | | Típus | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|
| | 30 m/h | 40 m/h | | |
| 1050 | BSA 75-75.B | BSA 75-75.B | BSA 75-75.B | 38,3 |
| 1200 | BSA 75-75.B | BSA 90-90.B | BSA 90-90.B | 58,0 |
| 1400 | BSA 90-90.B | BSA110-110.B | BSA110-110.B | 70,4 |
| 1600 | BSA110-110.B | BSA110-110.B | BSA125-125.B | 71,4 |
| 1800 | BSA110-110.B | BSA125-125.B | BSA140-140.B | 93,0 |
| 2000 | BSA125-125.B | BSA140-140.B | BSA160-160.B | 117,2 |
| 2350 | BSA140-140.B | BSA160-160.B | BSA200-200.B | 155,8 |
| 2500 | BSA160-160.B | BSA200-200.B | BSA225-225.B | 243,6 |

## VEZÉRLŐSZEKRÉNY MOTOROS SZELEPCSOPORTHOZ

Az elektromos vezérlőszekrény automatikusan elvégzi a következő műveleteket: szűrés, visszamosás, öblítés, ürítés, zárás. A műveletek ideje és időtartalma manuálisan állítható be. Az előlapon található LED diódák információt nyújtanak a művelet fajtájáról, az egyes szelepek nyitott vagy zárt állapotáról.

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SSM 901 | CEBA.B | Visszamosás vezérlő CEBA.B 230V | 351 181 | 446 000 |

## SAN SEBASTIAN SZŰRŐK
(Közösségi laminált szűrő, kézi hat útú váltószeleppel)

SAN SEBASTIAN típusú üvegszál erősítésű, laminált poliészter szűrőtartály. A tetején és oldalán Ø220 mm kerek búvónyílással, polipropilénből. Az oldalán átlátszó figyelő ablak, külseje piros metál fényezéssel. A tartály anyaga korrózióálló, mérgező anyagokat nem tartalmaz. A tartály gyűjtő rendszerű szűrőcsonkokkal vagy szűrőlapos kivitelben készül. A tartály tartalmazza a nyomásmérőt, kézi, 6-útú váltószelepet bekötő csövekkel, és a leeresztő dugót.
Alkalmazás az ME-10-204 sz. műszaki előírás szerint

Szűrőágy magasság: 1,0m
Max. üzemi nyomás: 2,5 bar
Max. hőmérséklet: 40°C
Töltet: szűrőhomok

Szűrőcsonkos változat

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SSB 640 | SSB 640.C | Homokszűrő SAN SEBASTIAN D640 | 255 906 | 325 000 |
| SSB 760 | SSB 760.C | Homokszűrő SAN SEBASTIAN D760 | 321 260 | 408 000 |
| SSB 900 | SSB 900.C | Homokszűrő SAN SEBASTIAN D900 | 421 260 | 535 000 |

| Model | Sz. fel. (m²) | Sz. seb. (m/h) | Sz. telj. (m³/h) | Méretek (mm) | | | | | Homok (kg) | | | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Csonk | A | B | C | D | 0,4-0,8 | 1-2 | Összesen | |
| SSB 640 | 0,32 | 50 | 12,8 | 2" | 1550 | 600 | 140 | 640 | 425 | 50 | 475 | 52 |
| SSB 760 | 0,45 | 50 | 18 | 2" | 1600 | 600 | 140 | 760 | 600 | 50 | 650 | 64 |
| SSB 900 | 0,63 | 50 | 25,2 | 2" | 1610 | 590 | 140 | 900 | 850 | 75 | 925 | 75 |

Szűrőágy magasság: 1,2m
Max. üzemi nyomás: 2,5 bar
Max. hőmérséklet: 40°C
Töltet: szűrőhomok

Szűrőlapos változat

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SBL 640 | SBL 640.C | Homokszűrő SAN SEBASTIAN D640 | 346 457 | 440 000 |
| SBL 760 | SBL 760.C | Homokszűrő SAN SEBASTIAN D760 | 449 606 | 571 000 |
| SBL 900 | SBL 900.C | Homokszűrő SAN SEBASTIAN D900 | 577 953 | 734 000 |

| Model | Sz. fel. (m²) | Sz. seb. (m/h) | Sz. telj. (m³/h) | Méretek (mm) | | | | | Homok (kg) | | | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Csonk | A | B | C | D | 0,4-0,8 | 1-2 | Összesen | |
| SBL 640 | 0,32 | 50 | 12,8 | 2" | 1800 | 780 | 140 | 640 | 525 | 50 | 575 | 68 |
| SBL 760 | 0,45 | 50 | 18 | 2" | 1800 | 740 | 140 | 760 | 750 | 50 | 800 | 83 |
| SBL 900 | 0,63 | 50 | 25,2 | 2" | 1800 | 740 | 140 | 900 | 1050 | 75 | 1 125 | 98 |

A: Szűrőtartály magassága
B: Alsó kivezető csonk magassága
C: Kivezető csonkok tengely távolsága
D: Tartály átmérő



## ALTEA SZŰRŐK
(Közösségi üvegszál erősítésű laminált szűrő)

ALTEA típusú üvegszál erősítésű, laminált poliészter szűrőtartály. A tetején Ø220 mm, oldalán Ø400 mm kerek búvónyílással, polipropilénből. Az oldalán 2 db átlátszó figyelő ablak, külseje piros metál fényezéssel. A tartály anyaga korrózióálló, mérgező anyagokat nem tartalmaz. A tartály gyűjtő rendszerű szűrőcsonkokkal vagy szűrőlapos kivitelben készül. A tartály tartalmazza a nyomásmérőt. A tartálynak a 6-útú váltószelep vagy a kézi szelepcsoport nem tartozéka.
Alkalmazás az ME-10-204 sz. műszaki előírás szerint

Szűrőágy magasság: 1,0 m,
vagy 1,2 m
Max. üzemi nyomás: 2,5 bar
Max. hőmérséklet: 40°C
Töltet: szűrőhomok vagy
szűrőhomok és hidroantracit

Szűrőcsonkos változat

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SBS 1200 | ABS1200.C | Homokszűrő ALTEA D1200, 1,0 m | 636 220 | 808 000 |
| SBL 1200 | ABL1200.C | Homokszűrő ALTEA D1200, 1,2 m | 706 299 | 897 000 |

| Model | Sz. fel. (m²) | Sz. seb. (m/h) | Sz. telj. (m³/h) | Méretek (mm) | | | | | Homok (kg) | | | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Csonk | A | B | C | D | 0,4-0,8 | 1-2 | Összesen | |
| SBS 1200 | 1,13 | 50 | 45 | D90 | 1770 | 750 | 1000 | 850 | | | 1525 | 120 |
| SBL 1200 | 1,13 | 50 | 45 | D90 | 1970 | 750 | 1000 | 850 | | | 1825 | 135 |

Szűrőágy magasság: 1,0 m,
vagy 1,2 m
Max. üzemi nyomás: 2,5 bar
Max. hőmérséklet: 40°C
Töltet: szűrőhomok vagy
szűrőhomok és hidroantracit

Szűrőlapos változat

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SPS 1200 | APS1200.C | Homokszűrő ALTEA D1200, 1,0 m | 890 551 | 1 131 000 |
| SPL 1200 | APL1200.C | Homokszűrő ALTEA D1200, 1,2 m | 960 630 | 1 220 000 |

| Model | Sz. fel. (m²) | Sz. seb. (m/h) | Sz. telj. (m³/h) | Méretek (mm) | | | | | Homok (kg) | | | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Csonk | A | B | C | D | 0,4-0,8 | 1-2 | Összesen | |
| SPS 1200 | 1,13 | 50 | 45 | D90 | 1770 | 750 | 1000 | 850 | | | 1525 | 150 |
| SPL 1200 | 1,13 | 50 | 45 | D90 | 1970 | 750 | 1000 | 850 | | | 1825 | 165 |

A: Szűrőtartály magassága
B: Alsó kivezető csonk magassága
C: Kivezető csonkok tengely távolsága
D: Tartály átmérő

## FABER SZŰRŐK

(Közösségi tekercselt poliészter szűrő, szűrőcsonkos kivitel, szelepcsoport nélkül)

FABER típusú üvegszál erősítésű, tekercselt poliészter szűrőtartály. A tetején 420 x 300 mm ovális búvó nyílással, melyet alumínium híd rögzít menetes szár és csavaranya segítségével. Vízelosztók anyaga korrózióálló ABS. Felár ellenében oldalán 420 x 340 mm búvó- és D100 mm kémlelőnyílással, 1400 mm tartály átmérő felett. A nyomásmérő tartozéka a szűrőnek. Csőtartó, és szűrőhomok nélkül. Alkalmazás az ME-10-204 sz. műszaki előírás szerint.

Szűrőágy magasság: 1,0m
Max. üzemi nyomás: 2,5 bar
Max. hőmérséklet: 40°C
Töltet: Szűrőhomok

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SHT 100-34 | FB34-1050.A | Homokszűrő FABER D 1050 25-34 m3/h D75 | 703 937 | 894 000 |
| SHT 120-30 | FB23-1200.A | Homokszűrő FABER D 1200 33 m3/h D75 | 785 827 | 998 000 |
| SHT 140-30 | FB30-1400.A | Homokszűrő FABER D 1400 46 m3/h D90 | 1 058 268 | 1 344 000 |
| SHT 160-34 | FB34-1600.A | Homokszűrő FABER D 1600 60-80 m3/h D110 | 1 251 969 | 1 590 000 |
| SHT 180-30 | FB30-1800.A | Homokszűrő FABER D 1800 76 m3/h D110 | 1 370 079 | 1 740 000 |
| SHT 200-30 | FB30-2000.A | Homokszűrő FABER D 2000 94 m3/h D125 | 1 729 921 | 2 197 000 |
| SHT 230-30 | FB30-2350.A | Homokszűrő FABER D 2350 130 m3/h D140 | 3 171 654 | 4 028 000 |
| SHT 250-30 | FB30-2500.A | Homokszűrő FABER D 2500 147 m3/h D160 | 3 853 543 | 4 894 000 |

| Model | Szűrési felület ($m^2$) | Szűrési seb. (m/h) | Szűrési telj. ($m^3/h$) | Csonk (Ø mm) | Átmérő (mm) | Homok (kg) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 1050 | 0,86 | 30 | 25 | 75 | 1050 | 1 100 | 125 |
| FC 1200 | 1,13 | 30 | 33 | 75 | 1200 | 1 400 | 159 |
| FC 1400 | 1,54 | 30 | 46 | 90 | 1400 | 1 900 | 178 |
| FC 1600 | 2,01 | 30 | 60 | 110 | 1600 | 2 600 | 240 |
| FC 1800 | 2,54 | 30 | 76 | 125 | 1800 | 3 500 | 275 |
| FC 2000 | 3,14 | 30 | 94 | 125 | 2000 | 4 500 | 300 |
| FC 2350 | 4,34 | 30 | 130 | 140 | 2350 | 6 000 | 535 |
| FC 2500 | 4,9 | 30 | 150 | 160 | 2500 | 8 000 | n.a. |

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SAX 100 | BO 420.A | Búvónyílás Faber>1400 és FAMA szűrőkhöz | 338 583 | 430 000 |
| SAX 200 | ML 110.A | Figyelőablak Faber és FAMA szűrőkhöz | 122 835 | 156 000 |



## FAMA SZŰRŐK

(Közösségi tekercselt poliészter szűrő, szűrőcsonkos kivitel, szelepcsoport nélkül)

FAMA típusú üvegszál erősítésű, tekercselt poliészter szűrőtartály. A tetején 420 x 300 mm ovális búvó nyílás, melyet alumínium híd rögzít menetes szár és csavaranya segítségével. Vízelosztók anyaga korrózióálló ABS. Felár ellenében oldalán 420 x 340 mm búvó- és D100 mm kémlelőnyílással, 1400 mm tartály átmérő felett. A nyomásmérő tartozéka a szűrőnek. Csőtartó, és szűrőhomok nélkül. Alkalmazás az ME-10-204 sz. műszaki előírás szerint.

Szűrőágy magasság: 1,2m
Max. üzemi nyomás: 2,5 bar
Max. hőmérséklet: 40°C
Töltet: Szűrőhomok vagy
szűrőhomok és hydroantracit

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SAT 100-30 | FC1050-30.A | Homokszűrő FAMA D 1050 25 $m^3/h$ D75 | 1 074 803 | 1 365 000 |
| SAT 120-30 | FC1200-30.A | Homokszűrő FAMA D 1200 33 $m^3/h$ D75 | kérésre | |
| SAT 140-30 | FC1400-30.A | Homokszűrő FAMA D 1400 46 $m^3/h$ D90 | 1 521 260 | 1 932 000 |
| SAT 160-30 | FC1600-30.A | Homokszűrő FAMA D 1600 60 $m^3/h$ D110 | kérésre | |
| SAT 180-30 | FC1800-30.A | Homokszűrő FAMA D 1800 76 $m^3/h$ D125 | 2 254 331 | 2 863 000 |
| SAT 200-30 | FC2000-30.A | Homokszűrő FAMA D 2000 94 $m^3/h$ D125 | 2 718 110 | 3 452 000 |
| SAT 230-30 | FC2350-30.A | Homokszűrő FAMA D 2350 130 $m^3/h$ D140 | 3 434 646 | 4 362 000 |
| SAT 250-30 | FC2500-30.A | Homokszűrő FAMA D 2500 150 $m^3/h$ D160 | 4 175 591 | 5 303 000 |

| Model | Szűrési felület ($m^2$) | Szűrési seb. (m/h) | Szűrési telj. ($m^3/h$) | Csonk (Ø mm) | Átmérő (mm) | Homok (kg) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 1050 | 0,86 | 30 | 25 | 75 | 1050 | 1 600 | 210 |
| FC 1200 | 1,13 | 30 | 33 | 75 | 1200 | 2 125 | 237 |
| FC 1400 | 1,54 | 30 | 46 | 90 | 1400 | 2 800 | 301 |
| FC 1600 | 2,01 | 30 | 60 | 110 | 1600 | 3 800 | 365 |
| FC 1800 | 2,54 | 30 | 76 | 125 | 1800 | 4 550 | 421 |
| FC 2000 | 3,14 | 30 | 94 | 125 | 2000 | 5 800 | 488 |
| FC 2350 | 4,34 | 30 | 130 | 140 | 2350 | 8 000 | 655 |
| FC 2500 | 4,9 | 30 | 150 | 160 | 2500 | 9 600 | n.a. |

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SAX 100 | BO 420.A | Búvónyílás Faber>1400 és FAMA szűrőkhöz | 338 583 | 430 000 |
| SAX 200 | ML 110.A | Figyelőablak Faber és FAMA szűrőkhöz | 122 835 | 156 000 |

## FAMA SZŰRŐK

(Közösségi tekercselt poliészter szűrő, szűrőlapos kivitel, szelepcsoport nélkül)

FAMA típusú üvegszál erősítésű, tekercselt poliészter szűrőtartály. A tetején 420 x 300 mm ovális búvó nyílással, melyet alumínium híd rögzít menetes szár és csavaranya segítségével. Korrózióálló ABS vízelosztókkal van felszerelve. Felár ellenében oldalán 420 x 340 mm búvó- és D100 mm kémlelőnyílással, 1400 mm tartály átmérő felett. A nyomásmérő tartozéka a szűrőnek. Csőtartó, és szűrőhomok nélkül. Alkalmazás az ME-10-204 sz. műszaki előírás szerint.

Szűrőágy magasság: 1,2m
Max. üzemi nyomás: 2,5 bar
Max. hőmérséklet: 40°C
Töltet: Szűrőhomok vagy
szűrőhomok és hydroantracit

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SAL 100-30 | FP1050-30.A | Homokszűrő FAMA D 1050 25 m³/h D75 | 1 868 504 | 2 373 000 |
| SAL 120-30 | FP1200-30.A | Homokszűrő FAMA D 1200 33 m³/h D75 | 2 018 898 | 2 564 000 |
| SAL 140-30 | FP1400-30.A | Homokszűrő FAMA D 1400 46 m³/h D90 | 2 705 512 | 3 436 000 |
| SAL 160-30 | FP1600-30.A | Homokszűrő FAMA D 1600 60 m³/h D110 | 3 151 969 | 4 003 000 |
| SAL 180-30 | FP1800-30.A | Homokszűrő FAMA D 1800 76 m³/h D125 | 3 668 504 | 4 659 000 |
| SAL 200-30 | FP2000-30.A | Homokszűrő FAMA D 2000 94 m³/h D125 | 5 055 118 | 6 420 000 |
| SAL 230-30 | FP2350-30.A | Homokszűrő FAMA D 2350 130 m³/h D140 | 5 979 528 | 7 594 000 |
| SAL 250-30 | FP2500-30.A | Homokszűrő FAMA D 2500 150 m³/h D160 | 7 564 567 | 9 607 000 |

| Model | Szűrési felület (m²) | Szűrési seb. (m/h) | Szűrési telj. (m³/h) | Csonk (Ø mm) | Átmérő (mm) | Homok (kg) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 1050 | 0,86 | 30 | 25 | 75 | 1050 | 1 435 | 241 |
| FP 1200 | 1,13 | 30 | 33 | 75 | 1200 | 1 950 | 278 |
| FP 1400 | 1,54 | 30 | 46 | 90 | 1400 | 2 550 | 357 |
| FP 1600 | 2,01 | 30 | 60 | 110 | 1600 | 3 300 | 438 |
| FP 1800 | 2,54 | 30 | 76 | 125 | 1800 | 4 200 | 514 |
| FP 2000 | 3,14 | 30 | 94 | 125 | 2000 | 5 100 | 603 |
| FP 2350 | 4,34 | 30 | 130 | 140 | 2350 | 6 675 | 814 |
| FP 2500 | 4,9 | 30 | 150 | 160 | 2500 | 7 150 | n.a. |

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SAX 100 | BO 420.A | Búvónyílás Faber>1400 és FAMA szűrőkhöz | 338 583 | 430 000 |
| SAX 200 | ML 110.A | Figyelőablak Faber és FAMA szűrőkhöz | 122 835 | 156 000 |



## KÉZI SZELEPCSOPORT TEKERCSELT SZŰRŐKHÖZ

Tekercselt szűrőtartályhoz tartozó szelepcsoport, mely 5 darab csővezetékre szerelt kézi állítású pillangószelepből áll, karimákkal, tömítésekkel, csavarokkal együtt. Csőtartó, nyomásmérő nélkül.

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv:C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SST 075 | BBS 75-75.A | Szelepcsoport BBS 75-75.A D75 | 296 850 | 377 000 |
| SST 090 | BBS 90-90.A | Szelepcsoport BBS 90-90.A D90 | 353 543 | 449 000 |
| SST 110 | BBS110-110.A | Szelepcsoport BBS110-110.A D110 | 426 772 | 542 000 |
| SST 125 | BBS125-125.A | Szelepcsoport BBS125-125.A D125 | 527 559 | 670 000 |
| SST 140 | BBS140-140.A | Szelepcsoport BBS140-140.A D140 | 629 921 | 800 000 |
| SST 160 | BBS160-160.A | Szelepcsoport BBS160-160.A D160 | 805 512 | 1 023 000 |
| SST 200 | BBS200-200.A | Szelepcsoport BBS200-200.A D200 | 1 116 535 | 1 418 000 |
| SST 225 | BBS225-225.A | Szelepcsoport BBS225-225.A D225 | 1 259 843 | 1 600 000 |

| Szűrő (Ø mm) | Szűrési seb. (m/h) | | Típus | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|
| | 30 m/h | 40 m/h | | |
| 1050 | BBS 75-75.A | BBS 75-75.A | BBS 75-75.A | 32,6 |
| 1200 | BBS 75-75.A | BBS 90-90.A | BBS 90-90.A | 47,5 |
| 1400 | BBS 90-90.A | BBS110-110.A | BBS110-110.A | 60,4 |
| 1600 | BBS110-110.A | BBS110-110.A | BBS125-125.A | 62,4 |
| 1800 | BBS110-110.A | BBS125-125.A | BBS140-140.A | 84,0 |
| 2000 | BBS125-125.A | BBS140-140.A | BBS160-160.A | 91,0 |
| 2350 | BBS140-140.A | BBS160-160.A | BBS200-200.A | 130,0 |
| 2500 | BBS160-160.A | BBS200-200.A | BBS225-225.A | 218,0 |

## SZŰRŐHOMOK, HIDROANTRACIT

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv:C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZH 901 | | Szűrőhomok 0,4-0,8, 20 kg/zsák | 1 890 | 2 400 |
| SZH 903 | | Szűrőhomok 1-2, 20 kg/zsák | 1 102 | 1 400 |
| SZH 910 | | Hidroantracit 25 kg/zsák | 48 031 | 61 000 |

## NYOMÁSMÉRŐK

1. Nyomásmérő panel, 2 db függőleges elrendezésű műszerrel műanyag házban.

2. Nyomásmérő panel, 2 db vízszintes elrendezésű műszerrel műanyag lapon. Tartozék még 2 db mintavételi csap.

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv:C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| NYM 041 | MP24.B | Nyomásmérő panel álló | 25 984 | 33 000 |
| NYM 042 | MP25.B | Nyomásmérő panel fekvő | 66 142 | 84 000 |

# VÍZFORGATÓ SZIVATTYÚK KÖZFÜRDŐKHÖZ

**KAPRI** típusú önfelszívó centrifugál szivattyúk, üvegszállal erősített műanyagból készült házzal, és járókerékkel, 8 l térfogatú előszűrővel. Az előszűrő fedele átlátszó polikarbonátból készül, és 4 db rozsdamentes acélcsavar rögzíti. Motor: IP 54 védelem, Szigetelési osztály „F”, 50 Hz, motorfordulat: 2850 f/perc. Maximális vízhőmérséklet 60 ºC, maximális nyomás 2,5 bar.

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZE 403 | KAP 250.B | Szivattyú KAPRI 40 2,5 kW/400V, 40 m³/h | 192 913 | 245 000 |
| SZE 503 | KAP 300.B | Szivattyú KAPRI 48 3,0 kW/400V, 48 m³/h | 202 362 | 257 000 |
| SZE 703 | KAP 350.B | Szivattyú KAPRI 68 3,5 kW/400V, 68 m³/h | 211 024 | 268 000 |
| SZE 803 | KAP 450.B | Szivattyú KAPRI 78 4,5 kW/400V, 78 m³/h | 220 472 | 280 000 |
| SZE 903 | KAP 550.B | Szivattyú KAPRI 90 5,5 kW/400V, 90 m³/h | 220 472 | 280 000 |

| Típus | HP | kW | 1/min | "A" | Emelőmagasság (m) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| | | | | 230/400V | Teljesítmény m³/h. | | | | | | |
| KAP 250 | 2,5 | 2,3 | 2.850 | 8,3-4,8 | 52 | 46 | 40 | 32 | 20 | - | - |
| KAP 300 | 3 | 2,76 | 2.850 | 8,8-5,1 | 60 | 54 | 48 | 40 | 30 | 20 | - |
| KAP 350 | 3,5 | 3,26 | 2.850 | 10,4-6,0 | 82 | 76 | 68 | 58 | 46 | 20 | - |
| KAP 450 | 4,5 | 4,04 | 2.850 | 11,7-6,75 | 93 | 85 | 78 | 71 | 62 | 45 | 20 |
| KAP 550* | 5,5 | 4,71 | 2.850 | 13,8-8,0 | 100 | 95 | 90 | 82 | 73 | 65 | 52 |

* 230/400/700 V




| Típus | A | DNA | DNI | Tömeg |
|---|---|---|---|---|
| | | | | kg |
| KAP 250 | 760 | 90 | 90 | 25,5 |
| KAP 300 | 760 | 90 | 90 | 25,5 |
| KAP 350 | 801 | 90 | 90 | 28,5 |
| KAP 450 | 801 | 90 | 90 | 30,5 |
| KAP 550* | 815 | 90 | 90 | 35,5 |





# VÍZFORGATÓ SZIVATTYÚK KÖZFÜRDŐKHÖZ

**KAN** típusú önfelszívó centrifugál szivattyúk, üvegszállal erősített műanyagból készült házzal, és járókerékkel, 10 l térfogatú előszűrővel. Az előszűrő fedele átlátszó polikarbonátból készül, és 4 db rozsdamentes acélcsavar rögzíti. Motor: IP 54 védelem, Szigetelési osztály „F”, 50 Hz, motorfordulat: 2850 f/perc. Maximális vízhőmérséklet 60 ºC, maximális nyomás 2,5 bar. Csatlakozó méret D110 PVC.

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZR 083 | KAN 500.B | Szivattyú KAN 4,71 kW, 71 m³/h | 304 724 | 387 000 |
| SZR 093 | KAN 600.B | Szivattyú KAN 5,75 kW, 89 m³/h | 322 047 | 409 000 |
| SZR 113 | KAN 750.B | Szivattyú KAN 7,0 kW, 105 m³/h | 345 669 | 439 000 |
| SZR 123 | KAN 1000.B | Szivattyú KAN 8,7 kW, 123 m³/h | 412 598 | 524 000 |





| Típus | HP | kW | 1/min | "A" | Emelőmagasság (m) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| | | | | 230/400/700V | Teljesítmény m³/h. | | | | | | |
| KAN 500 | 5,5 | 4,71 | 2.850 | 869 | | 90 | 80 | 71 | 53 | 37 | 17 |
| KAN 600 | 6,5 | 5,75 | 2.850 | 869 | | 101 | 96 | 89 | 74,5 | 53,5 | 33 |
| KAN 750* | 7,5 | 7,0 | 2.850 | 914 | | 130,6 | 121 | 104,5 | 87 | 65,5 | 42,5 |
| KAN 1000* | 10,0 | 8,7 | 2.850 | 944 | | 145 | 136,6 | 123 | 101,5 | 78,5 | 49,5 |

* 400/700 V

A **KRETA** típusú centrifugál szivattyúk, üvegszállal erősített műanyagból készült házzal. Fordulatszám: 2850 1/min. Motor: IP 54 védelem, Szigetelési osztály „F”, 50 Hz, motorfordulat: 2850 f/perc. Maximális vízhőmérséklet 60 ºC, maximális nyomás 2,5 bar. Csatlakozó méret D110 PVC.

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZM 083 | KT 500.B | Szivattyú KRETA 4,71 kW, 74 m³/h | 263 780 | 335 000 |
| SZM 093 | KT 600.B | Szivattyú KRETA 5,75 kW, 88,5 m³/h | 281 102 | 357 000 |
| SZM 113 | KT 750.B | Szivattyú KRETA 7,0 kW, 104 m³/h | 304 724 | 387 000 |
| SZM 123 | KT 1000.B | Szivattyú KRETA 8,7 kW, 120 m³/h | 371 654 | 472 000 |

| Típus | HP | kW | 1/min | "A" | Emelőmagasság (m) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| | | | | 230/400/700V | Teljesítmény m³/h. | | | | | | |
| KT 500 | 5,5 | 4,71 | 2.850 | 626 | | 94 | 84 | 74 | 56 | 38 | 17 |
| KT 600 | 6,5 | 5,75 | 2.850 | 626 | | 108 | 99 | 88,5 | 76 | 56 | 30 |
| KT 750* | 7,5 | 7,0 | 2.850 | 671 | | 138 | 123 | 104 | 85 | 63 | 38 |
| KT 1000* | 10,0 | 8,7 | 2.850 | 701 | | 156,5 | 139 | 120 | 99 | 75,5 | 46 |

* 400/700 V





**KRIPTON** típusú szivattyúk háza, járókereke és előszűrőjének háza öntöttvasból készül. Csatlakozás mindkét oldalon DIN 2502 szerinti PN16-os, DN100-as karimával. Fordulatszám: 2850 1/min.

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZN 113 | KRF 560.B | Szivattyú KRIPTON 110 4,9 kW/400V, 110 m³/h | 637 008 | 809 000 |
| SZN 123 | KRF 760.B | Szivattyú KRIPTON 120 7 kW/400V, 120 m³/h | 670 079 | 851 000 |
| SZN 143 | KRF 1010.B | Szivattyú KRIPTON 140 8,7 kW/400V, 140 m³/h | 737 008 | 936 000 |
| SZN 163 | KRF 1260.B | Szivattyú KRIPTON 160 10,7 kW/400V, 160 m³/h | 759 055 | 964 000 |
| SZN 183 | KRF 1510.B | Szivattyú KRIPTON 180 13,3 kW/400V, 180 m³/h | 772 441 | 981 000 |

| Típus | HP | kW | 1/min | "A" | Emelőmagasság (m) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 |
| | | | | 400V | Teljesítmény m³/h. | | | | | | | | | |
| KRF 560 | 5,5 | 4,9 | 2.850 | 9 | 120 | 115 | 111 | 100 | 90 | 82 | 75 | 50 | - | - |
| KRF 760 | 7,5 | 7 | 2.850 | 12 | 130 | 127 | 123 | 114 | 104 | 98 | 92 | 74 | 52 | 31 |
| KRF 1010 | 10 | 8,7 | 2.850 | 15,8 | 149 | 145 | 141 | 132 | 121 | 114 | 108 | 90 | 60 | 35 |
| KRF 1260 | 12,5 | 10,7 | 2.850 | 17,5 | 168 | 163 | 159 | 148 | 137 | 130 | 122 | 103 | 72 | 40 |
| KRF 1510 | 15 | 13,3 | 2.850 | 22,5 | 184 | 180 | 178 | 168 | 156 | 150 | 143 | 128 | 105 | 80 |




| Típus | A | DNA | DNI | Tömeg kg |
|---|---|---|---|---|
| KRF 550 | 935 | 100 | 100 | 117 |
| KRF 750 | 935 | 100 | 100 | 122 |
| KRF 1000 | 935 | 100 | 100 | 124 |
| KRF 1250 | 1025 | 100 | 100 | 144 |
| KRF 1500 | 1025 | 100 | 100 | 150 |



**MARFIL** típusú szivattyúk háza és az előszűrőjének háza szürkeöntvényből, járókereke bronzból és a hajfogó szűrő rozsdamentes acélból készül.
Motor feszültség: 400V;
Fordulatszám: 1450 1/min.

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZL 203 | MRF1250.A | Szivattyú MARFIL 200 10,0 kW/400V, 200 m³/h | kérésre | |
| SZL 223 | MRF1500.A | Szivattyú MARFIL 225 13,0 kW/400V, 225 m³/h | kérésre | |
| SZL 333 | MRV2000.A | Szivattyú MARFIL 330 15,0 kW/400V, 330 m³/h | kérésre | |
| SZL 373 | MRV2500.A | Szivattyú MARFIL 370 21,0 kW/400V, 370 m³/h | kérésre | |

| Típus | HP | kW | 1/min | "A" | | Emelőmagasság (m) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
| | | | | 220/380V | 400V | Teljesítmény m³/h. | | | | | | |
| MRF1250.A | 12,5 | 10,7 | 1.500 | 37/21,5 | 21,5 | 200 | 189 | 173 | 147 | 98 | - | - |
| MRF1500.A | 15 | 13,3 | 1.500 | 40/23 | 23 | 225 | 215 | 204 | 189 | 162 | 115 | 63 |
| MRV2000.A | 20 | 15 | 1.500 | 55/32 | 32 | 330 | 315 | 300 | 250 | 200 | - | - |
| MRV2500.A | 25 | 18,5 | 1.500 | 67/39 | 39 | 370 | 350 | 330 | 315 | 290 | 235 | 123 |

| Típus | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | DNA | DNI | Tömeg kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1500 1/min | | | | | | | | | | | | |
| MRF1250 | 588 | 1123 | 455 | 120 | 788 | 607 | 417 | 315 | 430 | 424 | 150 | 100 | 200 |
| MRF1500 | 588 | 1230 | 455 | 120 | 788 | 607 | 417 | 315 | 430 | 424 | 150 | 100 | 229 |
| MRV2000 | 460 | 1410 | - | 120 | - | 405 | 250 | 315 | 665 | 472 | 250 | 125 | 303 |
| MRV2500 | 460 | 1410 | - | 120 | - | 405 | 250 | 315 | 665 | 472 | 250 | 125 | 319 |






A **KARPA** típusú centrifugál szivattyúk, üvegszállal erősített műanyagból készült házzal. Fordulatszám: 2850 1/min. Motor: IP 54 védelem, Szigetelési osztály „F”, 50 Hz, motorfordulat: 2850 f/perc. Maximális vízhőmérséklet 60 ºC, maximális nyomás 2,5 bar

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| SZM 403 | KA 250.B | Szivattyú KARPA 40 2,3 kW/400V, 44 m³/h | 168 504 | 214 000 |
| SZM 503 | KA 300.B | Szivattyú KARPA 45 2,76 kW/400V, 48 m³/h | 177 165 | 225 000 |
| SZM 703 | KA 350.B | Szivattyú KARPA 70 3,26 kW/400V, 63 m³/h | 186 614 | 237 000 |
| SZM 803 | KA 450.B | Szivattyú KARPA 80 4,04 kW/400V, 67 m³/h | 196 063 | 249 000 |
| SZM 903 | KA 550.B | Szivattyú KARPA 90 4,71 kW/400V, 78 m³/h | 203 937 | 259 000 |

| Típus | HP | kW | 1/min | "A" | Emelőmagasság (m) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 |
| | | | | 230/400V | Teljesítmény m³/h. | | | | | | |
| KA 250 | 2,5 | 2,3 | 2.850 | 8,3-4,8 | 54 | 50 | 44 | 39 | 30 | - | - |
| KA 300 | 3 | 2,76 | 2.850 | 8,8-5,1 | 60 | 54 | 48 | 42 | 37 | 20 | - |
| KA 350 | 3,5 | 3,26 | 2.850 | 10,4-6,0 | 78 | 71 | 63 | 54 | 45 | 21 | - |
| KA 450 | 4,5 | 4,04 | 2.850 | 11,7-6,75 | 84 | 76 | 67 | 58 | 47 | 27 | - |
| KA 550 | 5,5 | 4,71 | 2.850 | 13,8-8,0 | 93 | 85 | 78 | 68 | 59 | 47 | 30 |

* 230/400/700 V




| Típus | A | DNA | DNI | Tömeg kg |
|---|---|---|---|---|
| KA 250 | 540 | 90 | 90 | 20,8 |
| KA 300 | 540 | 90 | 90 | 20,8 |
| KA 350 | 581 | 90 | 90 | 24,8 |
| KA 450 | 581 | 90 | 90 | 26,8 |
| KA 550 | 595 | 90 | 90 | 31,8 |






## LEVEGŐKOMPRESSZOROK KÖZFÜRDŐKHÖZ

Alumínium házú oldalcsatornás fúvó. A beszívott levegő a speciális járókeréknek köszönhetően felgyorsul, és nyomása lecsökken. A járókerék egybeépített a motorral, futása kiegyensúlyozott, vibráció menetes. Egyszerűen telepíthető és karbantartható, kenést nem igényel. Bármely pozícióba telepíthető. Menetes csatlakozó nélkül. DOUBLE típusok iker turbinával.

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| LEV 222 | 401MG1,3T | AX Közösségi kompresszor 1,1 kW/230V (1-1/2") | 140 157 | 178 000 |
| LEV 225 | 501MG2,2T | AX Közösségi kompresszor 2,2 kW/400V (2") | 218 110 | 277 000 |
| LEV 226 | 501MG1,5M | AX Közösségi kompresszor 1,5 kW/230V (2") | 203 150 | 258 000 |
| LEV 231 | 601MG3,0T | AX Közösségi kompresszor 3,0 kW/400V (2") | 322 047 | 409 000 |
| LEV 236 | 502SG4,0T | AX Közösségi kompresszor DOUBLE 4,0 kW/400V (2") | 449 606 | 571 000 |
| LEV 239 | 701MG5,5T | AX Közösségi kompresszor 5,5 kW/400V (2") | 696 850 | 885 000 |
| LEV 240 | 602SG5,5T | AX Közösségi kompresszor DOUBLE 5,5kW/400V (2") | 707 874 | 899 000 |
| LEV 250 | | Szűrőház + betét (1-1/2") levegő kompresszorhoz | 22 047 | 28 000 |
| LEV 251 | | Szűrőház + betét (2") levegő kompresszorhoz | 33 858 | 43 000 |




| | | Δpmbar | MAX | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cikksz. | Típus | kW | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h |
| LEV 222 | 401MG1,3T | 1,3/400V | 140 | 112 | 100 | 90 | 70 | 55 | 43 | 30 | | | |
| LEV 225 | 501MG2,2T | 2,2/400V | 210 | 180 | 165 | 145 | 125 | 115 | 90 | 75 | | | |
| LEV 226 | 501MG1,5M | 1,5/230V | 210 | 180 | 165 | 145 | 125 | 115 | 90 | 75 | 65 | 40 | 25 |
| LEV 231 | 601MG3,0T | 3,0/400V | 320 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 | 165 | 140 | 120 |
| LEV 236 | 502SG4,0T | 4,0/400V | 230 | 220 | 210 | 195 | 185 | 175 | 170 | 165 | 155 | 145 | 135 |
| LEV 239 | 701MG5,5T | 5,5/400V | 520 | 490 | 470 | 430 | 410 | 395 | 380 | 355 | 330 | 305 | 290 |
| LEV 240 | 602SG5,5T | 5,5/400V | 320 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 |



401 - széria



501 -széria



601 -széria

## POLIPROPILÉN KIEGYENLÍTŐ TARTÁLYOK

A kiegyenlítő tartályok 6 mm vastag polipropilén műanyag lemezből, hegesztési eljárással készülnek.
A tartályok oldalfala erősített.
A tartályok fedéllel készülnek. Átmérő 1.5 m-ig ½ - ½ részben fix illetve levehető, átmérő 1.5 - 2 m-ig ²/3 rész fix, 1/3 levehető. 2 m felett 70 cm-es búvó nyílással készülnek.
Kiegyenlítő tartály megrendelésénél figyelembe kell venni a tartály bejuttatását a gépészeti helységbe!
A lenti méretektől eltérő méretű kiegyenlítő tartály is rendelhető!

| Cikkszám | Megnevezés | D(m) | H(m) | V(m³) | Kedv.: A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPK 004 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,2 | 1,2 | 1,4 | | 123 622 | 157 000 |
| PPK 005 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,2 | 1,4 | 1,6 | | 143 307 | 182 000 |
| PPK 006 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,2 | 1,6 | 1,8 | | 164 567 | 209 000 |
| PPK 007 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,4 | 1,2 | 1,9 | | 167 717 | 213 000 |
| PPK 008 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,4 | 1,4 | 2,2 | | 175 591 | 223 000 |
| PPK 009 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,4 | 1,6 | 2,5 | | 200 787 | 255 000 |
| PPK 010 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,4 | 1,8 | 2,8 | | 225 984 | 287 000 |
| PPK 011 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,4 | 2,0 | 3,1 | | 223 622 | 284 000 |
| PPK 012 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,6 | 1,2 | 2,4 | | 196 850 | 250 000 |
| PPK 013 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,6 | 1,4 | 2,8 | | 229 134 | 291 000 |
| PPK 014 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,6 | 1,6 | 3,2 | | 233 858 | 297 000 |
| PPK 015 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,6 | 1,8 | 3,6 | | 262 992 | 334 000 |
| PPK 016 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,6 | 2,0 | 4,0 | | 292 126 | 371 000 |
| PPK 017 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,6 | 2,2 | 4,4 | | 321 260 | 408 000 |
| PPK 018 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,8 | 1,4 | 3,6 | | 258 268 | 328 000 |
| PPK 019 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,8 | 1,6 | 4,1 | | 295 276 | 375 000 |
| PPK 020 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,8 | 1,8 | 4,6 | | 332 283 | 422 000 |
| PPK 021 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,8 | 2,0 | 5,1 | | 369 291 | 469 000 |
| PPK 022 | Polipropilén kiegyenlítő tartály | 1,8 | 2,2 | 5,6 | | 406 299 | 516 000 |
| PPK 901 | PP túlfolyó csonk D 110 | | | | | 3 071 | 3 900 |
| PPK 911 | PP tok külső menetes, D 63/2" | | | | | 2 205 | 2 800 |
| PPK 912 | PP tok külső menetes, D 75/2 ½" | | | | | 4 882 | 6 200 |
| PPK 913 | PP tok külső menetes, D 90/3" | | | | | 7 244 | 9 200 |
| PPK 914 | PP tok külső menetes, D 110/4" | | | | | 11 024 | 14 000 |
| PPK 921 | PP karimás csonk D 90 | | | | | 12 598 | 16 000 |
| PPK 922 | PP karimás csonk D 110 | | | | | 14 173 | 18 000 |
| PPK 923 | PP karimás csonk D 160 | | | | | 17 323 | 22 000 |
| PPK 924 | PP karimás csonk D 225 | | | | | 22 047 | 28 000 |

A rendeléshez kérjük megadni a tartályok csonk elrendezési rajzát, feltüntetve a szívó, túlfolyó csonkok és az esetleges tartály összekötés pozícióit.

A helyszíni gyártás 15 % felártól + szállítási költség.



## ROZSDAMENTES GYÁRTMÁNYOK

### NYAKZUHANYOK

Medence peremére, falba illetve falra szerelhető rozsdamentes nyakzuhanyok. Anyagminőség: AISI316

RFL 008

a = 200, b = 300, c = 300, d = 45



RFL 009

RFL 010

Victoria

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RFL 008 | BALI polírozott nyakzuhany (688 x 500), 30 m³/h | | 288 189 | 366 000 |
| RFL 009 | BALI beépítő elem, 2" | | 74 803 | 95 000 |
| RFL 010 | BALI polírozott takarókeret | | 40 945 | 52 000 |
| RFL 011 | VICTORIA nyakzuhany beépítővel 2½" (1203 x 953), 50 m³/h | | 1 253 543 | 1 592 000 |

### VÍZESÉS






| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RFL 012 | MAUI vízesés elem 50 cm élhossz, 20 m³/h, 1" | | 115 748 | 147 000 |
| RFL 037 | MAUI vízesés elem 100 cm élhossz | | 199 213 | 253 000 |

### ÉLMÉNYELEMEK

ROE 001 - ROE 003

Íves nyakzuhany szirom és félhold alakkal: AISI 304 Polírozott fényes felülettel.
A csatlakozó idom a zuhanytestbe építve található. Külön szerelést nem igényel, egyszerűen rá kell helyezni a burkolatból kiálló PVC csőre.

ROE 004 - ROE 006

| | A | B | C | TA | VK | Betáplálás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE 001 | 165 | 130 | 164 | 55 | 170 | D1/2" |
| ROE 002 | 500 | 376 | 492 | 222 | 600 | D 63mm |
| ROE 003 | 625 | 470 | 615 | 277 | 750 | D 63mm |

| | A | B | C | D | E | Betáplálás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE 004 | 120 | 95 | 90 | 90 | 42 | D1/2" |
| ROE 005 | 450 | 392 | 400 | 460 | 112 | D 63mm |
| ROE 006 | 575 | 510 | 500 | 560 | 144 | D 63mm |

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| ROE 001 | Szirom alakú jakkuzi/kád töltő 1/2" | | 46 457 | 59 000 |
| ROE 002 | Szirom KÖZEPES | | 219 685 | 279 000 |
| ROE 003 | Szirom NAGY | | 262 992 | 334 000 |

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| ROE 004 | Félhold alakú jakkuzi/kád töltő 1/2" | 29 134 | 37 000 |
| ROE 005 | Félhold KÖZEPES | 192 913 | 245 000 |
| ROE 006 | Félhold NAGY | 223 622 | 284 000 |

## DÖGÖNYÖZŐK

RFL 013

RFL 014

A

RFL 015

B

RFL 016

C

RFL 017

D

RFL 018




Medence peremre telepíthető rozsdamentes élmény és masszírozó elem. Élményelem ára a befalazó idom árát nem tartalmazza!
Anyagminőség: AISI316



RFL 019

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| RFL 013 | Dögönyöző fúvóka nélkül 6 m³/h ( 1.1 m - 1½") | 37 008 | 47 000 |
| RFL 014 | Fúvóka dögönyözőhöz "A" típus, AISI 316 | 22 047 | 28 000 |
| RFL 015 | Fúvóka dögönyözőhöz "B" típus, AISI 316 | 18 110 | 23 000 |
| RFL 016 | Fúvóka dögönyözőhöz "C" típus, AISI 316 | 25 984 | 33 000 |
| RFL 017 | Fúvóka dögönyözőhöz "D" típus, AISI 316 | 27 559 | 35 000 |
| RFL 018 | Kúpos dögönyöző 22 m³/h, AISI 316 (1189mm - 2½") | 217 323 | 276 000 |
| RFL 019 | Lapos dögönyöző 35 m³/h, AISI 316 (1179mm - 2½") | 259 843 | 330 000 |

## VÍZGOMBÁK

Medencébe telepíthető vízgomba élményelem elem.



| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| RFL 020 | Niagara vízgomba fedél Ø1900 mm, AISI316 | 1 046 457 | 1 329 000 |
| RFL 021 | Niagara vízgomba fedél Ø1700 mm, műanyag | 219 685 | 279 000 |
| RFL 022 | Vízgomba törzs Ø150 mm, AISI316 (H2410 mm - 2½") | 737 008 | 936 000 |

## VÍZBEFÚVÓK

Feszített víztükrű medencékhez szabályozható, kúpos vagy perforált padlóbefúvók.

Anyagminőség: KO 33

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| MDI 325 | Kúpos, szabályozható padlóbefúvó, ragasztható, D63 csőbe 3-5 m³/h | 13 228 | 16 800 |

## KÖZÖSSÉGI FENÉKÜRÍTŐ



Fenékürítő közösségi medencékhez.

Anyagminőség: Üvegszálerősítésű poliészter befalazó elem, polipropilén szívó rács.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| MDI 250 | Fenékürítő fedéllel 400 x 340 mm, D 90 | 58 m³/h | 69 291 | 88 000 |
| MDI 251 | Fenékürítő fedéllel 400 x 340 mm, D 110 | 58 m³/h | 71 654 | 91 000 |
| MDI 252 | Fenékürítő fedéllel 400 x 340 mm, D 125 | 58 m³/h | 95 276 | 121 000 |
| MDI 253 | Fenékürítő fedéllel 540 x 340 mm, D 140 | 78 m³/h | 97 638 | 124 000 |
| MDI 254 | Fenékürítő fedéllel 540 x 340 mm, D 160 | 78 m³/h | 100 787 | 128 000 |

## KÖZÖSSÉGI ZUHANYZÓK


ZHO 201 ZHO 202 ZHO 204

Nyomógombos közösségi zuhanyzók, befalazó elemmel.

Anyagminőség: AISI 304

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| ZHO 201 | Közösségi zuhany egy állásos | | 92 126 | 117 000 |
| ZHO 202 | Közösségi zuhany két állásos | | 181 102 | 230 000 |
| ZHO 204 | Közösségi zuhany négy állásos | | 452 756 | 575 000 |

PEZSGŐ LEVEGŐ ELEMEK

Medencébe telepíthető rozsdamentes élményelem elem.

Anyagminőség: KO 33

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RPL 050 | Pezsgőlevegő fúvó D 50 csőbe | | 9 449 | 12 000 |
| RPL 063 | Pezsgőlevegő fúvó D 63 csőbe | | 9 449 | 12 000 |
| RPL 300 | Pezsgőlevegő fúvó D 300 x 60 mm, 2" KM | | 104 724 | 132 999 |
| RPL 500 | Pezsgőlevegő fúvó D 500 x 60 mm, 2 1/2" KM | | kérésre | |
| RPL 600 | Pezsgőlevegő fúvó D 600 x 60 mm, 3" KM | | | |
| RPL 510 | Pezsgőlevegő fúvó 500 x 500 x 60 mm, 3" KM | | kérésre | |
| RPL 610 | Pezsgőlevegő fúvó 600 x 600 x 60 mm, 3" KM | | | |
| RPA 001 | Pezsgő ágy szimpla | | 75 591 | 96 001 |
| RPA 002 | Pezsgő ágy dupla | | 134 646 | 171 000 |
| RPA 101 | Pezsgőpad/fm | | kérésre | |

Egyedi gyártást igénylő rozsdamentes termékek:

Szívórácsok, aknafedlapok, szolártekercselők

## KÖZFÜRDŐ VEGYSZEREK

PH - BEÁLLÍTÁS

Por alakú készítmény az uszodavíz pH-értékének csökkentéséhez. Szilárd, kézi adagoláshoz alkalmas, sokáig eltartható savkészítmény.
Hatóanyag: alkáli- hidrogén-szulfát.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| PHM 250 | PH MINUS | 25 kg | | 7 638 | 9 700 |

Por alakú készítmény az uszodavíz pH-értékének növeléséhez. Szilárd, sokáig eltartható lúgkészítmény.
Hatóanyag: alkáli-karbonát.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| PHP 250 | PH PLUS | 25 kg | | 5 197 | 6 600 |

Folyékony pH-érték csökkentő, szivattyúval történő adagoláshoz. Magas koncetrációjú, ezért igen gazdaságos, 1 kg több mint 1,5 kg sósav hatásával azonos. A pH-értéket csökkenti. Hatóanyag: kénsav.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| KEN 250 | SUACID | 25 kg | | 2 165 | 2 750 |
| FLA 220 | kanna 22 liter, fehér kupakkal | | | 2 283 | 2 900 |
| SOS 500 | SÓSAV 33%-os | 60 kg | | 6 457 | 8 200 |
| FLA 600 | kanna 50 liter, kék | | | 5 748 | 7 300 |

VÍZFERTŐTLENÍTÉS

Folyékony, stabilizált klórkészítmény uszodavíz fertőtlenítéséhez, szivattyún keresztüli adagoláshoz. Nem csomósodik az adagolórendszerbe. Lassan bomló, bomlását a meleg és a napfény elősegíti. Hatóanyag: nátrium-hypoklorit.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| HYP 250 | AQUACHLOR 25 kg stabilizált, 150 g/l | 25 kg | Kedv. E2 | 4 961 | 6 300 |
| HYP 032 | AQUACHLOR ECO 25 kg, 150 g/l | 25 kg | Kedv. E2 | 3 071 | 3 900 |
| FLA 320 | kanna 22 liter, kék | | | 2 283 | 2 900 |

Szilárd stabilizált klórkészítmény por alakban, gyors fertőtlenítéshez. Gyorsan, és teljes mértékben oldódik, pH-semleges. Bármilyen vízkeménység esetén használható, a napfény és hő hatására bekövetkező bomlás ellen stabilizált. Hatóanyag: nátrium-diklór-izocianurát.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| CLG 500 | CHLORGRANULAT 56 | 50 kg | | 44 803 | 56 900 |

Szilárd klórkészítmény 20 grammos tabletta formájában. Gyorsan oldódik, a pH-értéket nem befolyásolja. A napfény és hő általi bomlás ellen stabilizált.
Hatóanyag: nátrium-diklór-izocianurát.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC 100 | CHLOR 56 | 50 kg | | 53 543 | 68 000 |

Szilárd klórgranulátum, az algák ellen. Lassan oldódik, így igen tartósan fejti ki hatását, megakadályozza az algák megtelepedését. A pH-értéket nem befolyásolja, a napfény és hő általi bomlás ellen stabilizál.
Hatóanyag: triklórizocianursav.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| CHC 120 | CHLORGRANULAT 90 | 50 kg | | 66 142 | 84 000 |

Szilárd klórkészítmény 20 grammos tabletta formájában. Lassan oldódik, a pH-értéket nem befolyásolja. A napfény és hő általi bomlás ellen stabilizált.
Hatóanyag: triklórizocianursav.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| CLK 500 | CHLOR TABS 20 | 50 kg | | 59 843 | 76 000 |

Szilárd klórkészítmény 200 grammos tabletta formájában. Lassan oldódik, a pH-értéket nem befolyásolja. A napfény és hő általi bomlás ellen stabilizált.
Hatóanyag: triklórizocianursav.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| CLT 500 | CHLOR TABS 200 | 50 kg | | 61 417 | 78 000 |

Klórozószert, algaölőt és pelyhesítőszert tartalmazó tabletta. Lassan oldódik, a pH-értéket nem befolyásolja. A napfény és hő általi bomlás ellen stabilizált.
Hatóanyag: triklórizocianursav.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| AMU 500 | AQUAMULTI (200g) | 50 kg | | 63 780 | 81 000 |
| AMM 500 | AQUAMULTI (20g) | 50 kg | | 64 567 | 82 000 |

Kétfázisú tabletta a gyors és a hosszantartó fertőtlenítéshez, kettős hatást fejt ki a medencevízben. Minden szűrőtípushoz alkalmazható, egyszerűen adagolható. A felső kék fázis gyorsan oldódik és azonnali fertőtlenítést biztosít. Az alsó fehér fázis lassan oldódik, és hosszabb ideig fejti ki hatását a baktériumok, vírusok és gombák ellen. A pH-értéket nem befolyásolja. A napfény és hő általi bomlás ellen stabilizált. Hatóanyag: triklórizocianursav és nátrium-diklór-izocianurát.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| DPT 500 | DUO PLUS TABS 200g-os tabletta 50kg | | | 76 378 | 97 000 |

Aktív oxigént és algaölő szert tartalmazó fertőtlenítőszer. Teljesen habzásmentes, így különösen alkalmas masszázs- és élmény medencékhez. Szagtalan, nem irritálja a bőrt és a szemet.
Hatóanyag: hidrogén-peroxid és kvaterner ammónium vegyület.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX 250 | DEWAN®-50 | 25 kg | Kedv. E2 | 22 047 | 28 000 |
| FLA 250 | kanna 25 liter, kék | 1 db | | 2 283 | 2 900 |

ALGAÖLÉS

Folyékony algaölőszer, uszodák számára javasolt. Klórmentes, gyengén habzó, íztelen, szagtalan és az egészségre ártalmatlan szer. Az uszodavízben minden használatos klórvegyülettel keverhető. Felhasználható uszodakabinok, lábrácsok fertőtlenítésére is. Hatóanyag: kvaterner ammónium vegyület

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| AGL 255 | ALGAÖL SUPER | 25 kg | Kedv. E2 | 12 598 | 16 000 |
| FLA 320 | kanna 22 liter, kék | 1 db | | 2 283 | 2 900 |

Kiváló minőségű, habzásmentes, szélessávú gombaölő, baktériumölő, algátlanító szer. Alkalmazható hullámfürdőkben, masszásmedencékben és szökőkutakban. A készítmény gyógyvízálló, nem mérgező, íztelen, szagtalan, nehézfém mentes algaölőszer. Hatóanyag: kvaterner ammónium vegyület.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| AGL 250 | DEZALGA SUPER | 25 kg | Kedv. E2 | 14 173 | 18 000 |
| FLA 320 | kanna 22 liter, kék | 1 db | | 2 283 | 2 900 |

Foszfátmentes téliesítő szer, hatásos a téli üzemszünet alatt az algák rezisztens fajainak megtelepedése ellen. Megakadályozza az ásványi sók vízből való kiválását. Jelentősen megkönnyíti a tavasziasítás idején a takarítást. Meggátolja a sarkok, élek és fugák bezöldülését. Hatóanyag: kvaterner ammónium vegyület.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| TAP 250 | WINTERSLEEP SUPER | 25 kg | Kedv. E2 | 22 835 | 29 000 |
| FLA 320 | kanna 22 liter, kék | 1 db | | 2 283 | 2 900 |

PELYHESÍTÉS

Folyékony pelyhesítő, széles pH érték spektrummal. Használata megszünteti a medencevíz zavarosságát. Pelyhesítő hatása 6,5-7,2 pH között kedvező, igen gyorsan nagy pelyheket képez. Hatóanyag: alumínium-hidroxi-klorid.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| FLO 250 | AQUAFLOCK SUPER | | Kedv. E2 | 3 071 | 3 900 |
| FLA 320 | kanna 22 liter, kék | 1 db | | 2 283 | 2 900 |

Folyékony, magas koncentrációjú pelyhesítő, a víz zavarosságának megszüntetésére. Pelyhesítő hatása leginkább 6,5-7,2 pH között optimális. Kizárólag töményen használható. Hatóanyag: alumínium-hidroxi-klorid.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| FLO 255 | AQUAFLOCK EXTRA | 25 kg | Kedv. E2 | 7 244 | 9 200 |
| FLA 320 | kanna 22 liter, kék | 1 db | | 2 283 | 2 900 |

Szilárd pelyhesítőszer, széles pH-spektrummal. A fürdővíz-, ill. az ivóvíztisztító berendezéseknél használható a zavarosság megszüntetésére. Pelyhesítő hatása 6,5-7,2 pH között kedvező. Pelyhesítő hatása kiváló. Hatóanyag: alumínium-hidroxi-klorid.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| FLO 130 | AQUAFLOCK ULTRA | 25 kg | | 65 354 | 83 000 |

## TAKARÍTÓSZEREK

Savas feléktisztítószer szabadtéri medencékhez. A tenzidek biológiailag tökéletesen lebonthatók. 1:3 - 1:30 arányok között hígítható. A magas nyomást nem bírja. Hatóanyag: sósav, foszforsav és korróziógátlók.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| PAD 110 | STONACID | 10 kg | Kedv. E2 | 11 811 | 15 000 |
| STO 010 | STONACID | 1 l | Kedv. E | 1 811 | 2 300 |

Savas medencefenék tisztítószer. A tenzidek biológiailag tökéletesen lebonthatók. 1:1 - 1:20 arányok között hígítható. A magas nyomást nem bírja. Hatóanyag: sósav.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| PAD 210 | ANTICALCI | 10 kg | | 10 236 | 13 000 |

Fedett uszodák sósavmentes takarítószere, foszforsavat tartalmaz. 1:5 - 1:50 arányok között hígítható. Bírja a magas nyomást.
Hatóanyag : foszforsav és biológiailag aradéktalanul lebontható tenzidek.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| PAD 310 | KERACID | 10 kg | | 5 748 | 7 300 |

Erősen lúgos tisztítószer, kiválóan oldja a zsírt és egyéb szennyeződéseket. Nagynyomású tisztítógép használatakor 1:3 arányban hígítható. Alumínium ellen inhibitort tartalmaz. Ne használjuk könnyűfém tárgyak tisztításához! Hatóanyag: lúg és biológiailag lebontható tenzidek.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| PAD 410 | ANTIGRIZ | 10 kg | | 11 811 | 15 000 |

Folyékony tisztítószer nemesfém tárgyakhoz. Minden nemesfémre, krómfelületekre stb. használható az uszodákban, fürdőszobában, konyhagépeknél egyaránt. A nemesfémfelületeket hosszú időn keresztül megóvja a környezet károsító hatásaitól.
Hatóanyag: foszforsav, amfoter tenzidek és illatanyagok.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| PAD 510 | STEELBLANC | 10 kg | Kedv. E2 | 12 598 | 16 000 |
| STC 010 | STEELBLANC | 1 l | Kedv. E | 1 811 | 2 300 |

Nagy aktivitású tisztítószer zsíros, olajos szennyeződések, kozmetikumok maradványainak eltávolítására a medence vízvonala mentén. Minden medencéhez, takarórácsokhoz, túlfolyócsatornákhoz alkalmas. Hatóanyag: felületvédő anyagok, tenzidek és illatanyagok, minimális lúgtartalommal.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| PAD 610 | RANDPERFECT | 10 kg | Kedv. E2 | 20 472 | 26 000 |
| RPE 010 | RANDPERFECT | 1 l | Kedv. E | 2 598 | 3 300 |

Takarékos mosogató- és tisztítószer. Hatékony pohár és üvegedény mosogatáshoz, konyhabútor, fürdőszobai berendezés, csempe lemosáshoz. Hatóanyag: tenzidek, illat- és segédanyagok

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| PAD 710 | NUTRASUPER | 10 kg | Kedv. E2 | 10 236 | 13 000 |
| NSU 010 | NUTRASUPER | 1 l | Kedv. E | 1 811 | 2 300 |

Folyékony egészségügyi tisztító koncentrátum, mellékhelyiségek, zuhanytermek mosdók, tisztításához. Hatékony a vízkő, ásványi eredetű elszíneződések, kisebb zsírfoltok ellen. Minden nem savtűrő felületre, alumíniumra és nemesfémre is felhasználható. 1:50 arányig hígítható, kellemes illatú.
Hatóanyag: foszforsav.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| TAK 110 | SANICLIN | 10 kg | Kedv. E2 | 9 449 | 12 000 |
| SAN 010 | SANICLIN | 1 l | Kedv. E | 2 126 | 2 700 |

Általános tisztítószer, kellemes illattal, egészségügyi helyiségekhez is. Hatékony vízkő, ásványi eredetű elszíneződések, kisebb zsírfoltok ellen. A nem saválló felületekhez ajánlott, pl.: járólapok, csempék, műanyagok. Sósavmentes, ezért alumínium felületekre és nemes-fémre is alkalmazható. Hatóanyag: foszforsav, tenzidek és inhibitorok.

| Cikkszám | Megnevezés | | Kedv. E2 | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| TAK 210 | ACIGRIZ | 10 kg | | 8 661 | 11 000 |

Zsírlerakódás, olajfolt, szálló korom és egyéb szennyeződésekhez javasolt tisztítószer. Nagyon gyorsan hat, pórusokba is behatol. Környezetbarát, antisztatikus hatású, ezért gátolja az újabb beszennyeződést. Minden lúgálló felülethez alkalmas, minden fajtájú medencéhez. Hatóanyagai: tenzidek, bőrvédő adalék, illatanyag és lúg.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| TAK 310 | BANIGRIZ | 10 kg | Kedv. E2 | 7 874 | 10 000 |
| BGR 010 | BANIGRIZ | 1 l | Kedv. E | 1 496 | 1 900 |

Kellemes illatú, semleges kémhatású, foszformentes tisztítószer, minden felülethez ajánlható. Alkalmas mosogatásra, kézmosásra, és finom anyagok kézi mosására is. A növényi alapú tenzidek 95%-a biológiailag lebonthatók. Hatóanyag: anionos és amfoter tenzidek, bőrkímélő adalék, illatanyag és segédanyagok.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| TAK 410 | NUTRAGRIZ | 10 kg | Kedv. E2 | 7 874 | 10 000 |
| NGR 010 | NUTRAGRIZ | 1 l | Kedv. E | 1 732 | 2 200 |

Citromsavas tisztítószer környezetbarát anyagokból. Oldja a vízkövet, a zsíros és az általános szennyeződéseket. Különösen lágy és sósavmentes. Minden saválló felületen alkalmazható. Hígítási arány: 1:5-1:40. Hatóanyag: izopropanol, citromsav, kvaterner ammónium vegyület.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| TAK 510 | CITROCLIN | 10 kg | | 8 661 | 11 000 |

Aktív műanyag-, és fóliatisztító, zsír, olaj és szálló korom ellen. Környezetbarát, antisztatikus hatású. Kerti bútorokhoz (fa anyagú kivételével), medencék minden fajtájához, konyhában, fürdőszobában egyaránt jól használható. Hatóanyag: tenzidek, védőanyagok, illatanyag, 1% alatti lúgtartalommal.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| TAK 610 | FURNICLIN | 10 kg | Kedv. E2 | 19 685 | 25 000 |
| FCL 010 | FURNICLIN | 1 l | Kedv. E | 3 228 | 4 100 |

Folyékony fertőtlenítő koncentrátum egészségügyi helyiségekhez. Fürdőszoba, WC, konyha, hűtőkamra, mosókonyha, zuhanyterem stb. tisztítószere. Jól használható vízkő, húgykő és egyéb ásványi eredetű foltok ellen. Minden nem savtűrő felülethez, csempére, műanyagra, alumíniumra, nemesfémre. Hatóanyag: foszforsav, tenzidek, inhibitor.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| TAK 710 | ACISAN | 10 l | Kedv. E2 | 8 661 | 11 000 |
| ASA 010 | ACISAN | 1 l | Kedv. E | 1 732 | 2 200 |



FERTŐTLENÍTŐSZEREK

Alkoholtartalmú fertőtlenítőszer, kiválóan használható bőrgomba ellen. Kiszerelés: 5 kg-os kanna. Hatóanyag: izopropil alkohol.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| DEZ 105 | SANIPED | 5 kg | | 5 906 | 7 500 |

Fenyőillattal, aldehidmentes felületi fertőtlenítőszer a fürdőtérbeli használatra. Hatásos a papova vírus SV40 (lábszemölcs), és lábgomba ellen. A 3%-os oldat 1 óra alatt, a 2%-os oldat 4 óra alatt öli meg a kórokozókat. Hatóanyag: ammónium klorid származék.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| DEZ 205 | SEPTAWIN | 5 l | Kedv. E2 | 14 961 | 19 000 |
| SWI 010 | SEPTAWIN | 1 l | Kedv. E | 5 039 | 6 400 |

Nagy hatékonyságú fertőtlenítőszer szauna, szolárium és fitnesz berendezésekhez. Használatra kész hígítású. Aldehid- és fenolmentes. Hatóanyag: kvaterner ammónium vegyület.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| DEZ 310 | SANISOLAR utántöltő | 10 l | Kedv. E2 | 23 622 | 30 000 |
| DEZ 301 | SANISOLAR spray | 1 l | Kedv. E | 2 756 | 3 500 |

Igen hatékony fertőtlenítőszer szolárium padok, szauna padok és műanyag felületek számára. Aldehid- és fenol mentes, biológiailag lebontható, antisztatikus hatású, kellemes illatú. A fertőtlenítendő felületet be kell fújni, de nem szabad lemosni a permetet. Hatóanyag: ammónium klorid származék és hidrogénperoxid.

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| DEZ 410 | SAUNATOP | 10 l | Kedv. E2 | 16 535 | 21 000 |
| STP 010 | SAUNATOP | 1 l | Kedv. E | 1 969 | 2 500 |

A vákuumsó nagy tisztaságú só a sóbontó cellás fertőtlenítéshez. Nem tartamaz jódot, ezért kíméli az elektrolizáló cellát, növeli az élettartamát. A sótablettát vízlágyításhoz ajánljuk a só pótlására, mivel könnyebb adagolni és egyenletesen oldódik!

| Cikkszám | Megnevezés | | | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| TKA 899 | VÁKUMSÓ JÓDOZATLAN | 50 kg | | 3 780 | 4 800 |
| SOT 001 | SÓTABLETTA | 25 kg | | 2 835 | 3 600 |

## SZAUNA-, MASSZÁZSMEDENCE- ÉS GŐZKABIN ILLATOK

A szauna- és gőzkabin illatok használata kellemes közérzetet biztosít, élénkít, hűsít. Az illatok (citrom, alpesi fűszer, menta, eukaliptusz, fenyő stb.) segítségével igazi élménnyé válik a szaunázás, a gőzkabinban való tartózkodás.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv. A | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| SZA 990 | Eukalyptus 1 liter Szauna illat | 10 236 | 13 000 |
| SZA 991 | Mentol 1 liter Szauna illat | 11 024 | 14 000 |
| SZA 992 | Menta 1 liter Szauna illat | 10 236 | 13 000 |
| SZA 993 | Citrom 1 liter Szauna illat | 11 024 | 14 000 |
| SZA 994 | Narancs 1 liter Szauna illat | 11 024 | 14 000 |
| SZA 995 | Vanília 1 liter Szauna illat | 9 449 | 12 000 |
| MMI 100 | Masszázsmedence illatok 266 ml (24 féle illat) | 6 378 | 8 100 |
| MMI 104 | Masszázsmedence illatok 3 x 54 ml | 6 378 | 8 100 |
| GKI 061 | Gőzkabin illat 5 l-es eukaliptusz | 41 732 | 53 000 |
| GKI 062 | Gőzkabin illat 5 l-es menthol | 45 669 | 58 000 |
| GKI 063 | Gőzkabin illat 5 l-es menta | 41 732 | 53 000 |
| GKI 064 | Gőzkabin illat 5 l-es narancs | 40 157 | 51 000 |

## KÁRMENTESÍTŐ TÁLCA

Az érvényes hatósági szabályozás szerint közfüdőkben, automata vegyszeradagolás esetén a vegyszer ballonok alá kármentő tálca szükséges. Anyaga: vegyszerálló polipropilén, 25kg-os kanna alá alkalmas.

| Cikkszám | Megnevezés Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| KMT 001 | Kármentesítő tálca, 45 l (472 x 364 x 330 mm) | 16 535 | 21 000 |



# VIZMINŐSÉG MÉRŐ- ÉS SZABÁLYZÓ BERENDEZÉSEK

## VEGYSZERADAGOLÓ SZIVATTYÚK

Membrán dugattyús adagoló szivattyúk, polipropilén vagy plexi házzal, szintszondával. Adagoló fej visszacsapó szeleppel, térfogatáram 0-100 %, automata légtelenítővel, védettség IP 65. Alkalmas hypó, 50 %-os kénsav, hidrogén peroxid, pelyhesítőszer és algaölőszer adagolására.

VCL/GCL - állandó adagolású szivattyú, szintszondával, frekvencia szabályozással
VMS MF - állandó-arányos adagolású szivattyú, szintszondával, külső digitális vezérelhetőség
GMS MF - állandó-arányos adagolású szivattyú, szintszondával, 4-20 mA vezérelhetőség
VMSA $H_2O_2$ - állandó-arányos adagolású szivattyú, szintszondával, légtelenítővel, alkalmas $H_2O_2$ adagolására is, heti program, digitális vezérlés, LCD kijelző
VMS PH/RH - állandó-arányos adagolású szivattyú, szintszondával, heti program, digitális vezérlés szondáról, LCD kijelző

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 701 | VCL 4l/h-10bar | Vegyszeradagoló szivattyú analóg | 74 803 | 95 000 |
| TKA 702 | VCL 1l/h-5bar | Vegyszeradagoló szivattyú illat adagoláshoz | 74 803 | 95 000 |
| TKA 703 | GCL 20l/h-4bar | Vegyszeradagoló szivattyú analóg | 130 709 | 166 000 |
| TKA 704 | VMS MF 4l/h-10bar | Vegyszeradagoló szivattyú vezérelhető | 95 276 | 121 000 |
| TKA 705 | GMS MF 20l/h-4bar | Vegyszeradagoló szivattyú vezérelhető | 148 031 | 188 000 |
| TKA 716 | VMS EN 10l/h-3bar | Vegyszeradagoló szivattyú algaölő adagoláshoz | 123 622 | 157 000 |
| TKA 717 | VMSA $H_2O_2$ 4l/h-3bar | Vegyszeradagoló szivattyú $H_2O_2$ adagoláshoz | 124 409 | 158 000 |
| TKA 718 | VCOG 3l/h-5bar | Vegyszeradagoló szivattyú pelyhesítő adagoláshoz | 75 591 | 96 000 |






## AUTOMATA pH ÉS REDOX SZABÁLYOZÁS

VMS-PH és RH típusú membrán dugattyús adagoló szivattyúk pH ill. redox szonda csatlakozással, műanyag (PP) házzal, alsó szintkapcolóval. Vegyszer adagolófej visszacsapó szeleppel, térfogatáram 0-100 %, védettség IP 65. Térfogat áram: 4,0 l/h, Max.nyomás: 5 bar. LED kijelzős változat is rendelhető!

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 706 | VMS PH 4l/h-10bar | Vegyszeradagoló szivattyú sav adagoláshoz | 122 835 | 156 000 |
| TKA 708 | VMS RH 4l/h-10bar | Vegyszeradagoló szivattyú hypo adagoláshoz | 122 835 | 156 000 |

## AUTOMATA Ph/REDOX $O_2$ MÉRŐ, SZABÁLYOZÓÉS ADAGOLÓ BERENDEZÉSEK PANELRE SZERELVE

Az egység méri a redoxpotenciált és ennek segítségével szabályozza a szabad klórt, méri a pH értéket és szabályozza a vegyszeradagolást. A szerkezeti anyagok ellenállnak a hypónak, sósavnak és 50 %-os kénsavnak.
- 2 db adagoló szivattyú Q= 10l/h, 3bar
- automatikus reteszelés a vízforgató szivattyúval
- kombinált pH és redox elektród
- előszűrő
-szondatartó cella áramlásmérővel

A sóbontóhoz alkalmas változat kiad egy jelet, amely vezérli az alternatív fertőtlenítőszer adagolást.

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 710 | WDPHRH | Autoamata vegyszeradagoló rendszer pH/redox | 388 976 | 494 000 |
| TKA 712 | WDPHRHS | Autoamata vegyszeradagoló rendszer sóbontóhoz | 388 976 | 494 000 |

## AUTOMATIKUS pH ÉS Cl MÉRŐ, SZABÁLYOZÓ ÉS ADAGOLÓ BERENDEZÉSEK PANELRE SZERELVE

Részei:
- szabályozó egység
- 2 db adagoló szivattyú
- Q = 5,0 l/h
- H = 5,0 bar
- automatikus/kézi hőmérséklet szabályozás
- kombinált pH elektród,
- amperometrikus Cl cella vagy H2O2 cella
- előszűrő

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 730 | LDPH/LDCL | Automata mérő és vegyszeradagoló pH/Cl | 978 740 | 1 243 000 |



## DIGITÁLIS TÁVVEZÉRELHETŐ VEZÉRLŐEGYSÉGEK, SZONDÁK

## ÖNÁLLÓ VEZÉRLŐEGYSÉGEK, SZONDÁK

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 731 | LDPHCL | Digitális pH/$H_2O_2$ vezérlő | 978 740 | 1 243 000 |
| TKA 732 | LDPHO2 | Digitális pH/Cl vezérlő | 211 024 | 268 000 |
| TKA 735 | PEF 1/E | Szondatartó PEF 1 | 140 157 | 178 000 |
| TKA 740 | MAX5 | MAX5 vezérlőegys. pH/szabad, kötött Cl, zav. | 537 795 | 683 000 |
| XEM 101 | EPHS | pH elektóda | 30 709 | 39 000 |
| XEM 102 | ERHS | Redox elektóda | 32 283 | 41 000 |
| XEM 206 | ECL6 | Szabad klór szonda, nyitott ECL 6 szondatartóval | 323 622 | 411 000 |
| XEM 207 | ECL9/200 | $H_2O_2$ szonda, 200 mg/l | 428 346 | 544 000 |

Kiegészítők

Kézi keverő PVC tengellyel
Motoros keverő rozsdamentes tengely, PVC bevonattal, keverő tárcsa átmérő 70 illetve 90 mm.
Vegyszeradagoló tartály polietilénből.
Keverők felszereléséhez PVC anyagú támasz.
Lábszelep kannákba, tartályokba.

| Cikkszám | Típus | Megnevezés: Kedv. C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| TKA 771 | MIX-MAN | Kézi keverő 500 mm | 31 496 | 40 000 |
| TKA 772 | MIX-MAN | Kézi keverő 600 mm | 31 496 | 40 000 |
| TKA 773 | MIX-MAN | Kézi keverő 700 mm | 31 496 | 40 000 |
| TKA 774 | MIX-MAN | Kézi keverő 800 mm | 31 496 | 40 000 |
| TKA 781 | MIXV4-MON | Motoros keverő 0,18 kW, 1400 rpm, 1~, 630 mm | 131 496 | 167 000 |
| TKA 782 | MIXV4-MON | Motoros keverő 0,18 kW, 1400 rpm, 1~, 730 mm | 131 496 | 167 000 |
| TKA 783 | MIXV4-MON | Motoros keverő 0,18 kW, 1400 rpm, 1~, 830 mm | 131 496 | 167 000 |
| TKA 784 | MIXV4-MON | Motoros keverő 0,18 kW, 1400 rpm, 1~, 930 mm | 131 496 | 167 000 |
| TKA 791 | CNT06 | Vegyszeradagoló tartály 60 l Ø400 x 550 mm | 32 283 | 41 000 |
| TKA 792 | CNT1N | Vegyszeradagoló tartály 100 l Ø500 x 680 mm | 40 945 | 52 000 |
| TKA 793 | CNT2N | Vegyszeradagoló tartály 200 l Ø620 x 800 mm | 83 465 | 106 000 |
| TKA 795 | CNT5N | Vegyszeradagoló tartály 500 l Ø885 x 1000 mm | 144 094 | 183 000 |
| TKA 796 | RIN1 | PVC támasz keverőhöz 100 l | 10 236 | 13 000 |
| TKA 797 | RIN2 | PVC támasz keverőhöz 200 l | 14 961 | 19 000 |
| TKA 798 | RIN3 | PVC támasz keverőhöz 300 l | 19 685 | 25 000 |
| TKA 799 | RIN4 | PVC támasz keverőhöz 500 l | 22 047 | 28 000 |
| TKA 800 | LASP/X | Lábszelep kannákba 25l-ig | 19 291 | 24 500 |
| TKA 801 | LASP1/X | Lábszelep kannákba 1000l-ig | 31 496 | 40 000 |

## AUTOMATA PORSZÍVÓK KÖZÖSSÉGI FELHASZNÁLÁSRA

Nagy igénybevételű magánmedencék és kisebb terhelésű közösségi medencék (panziók, hotelek) ideális porszívója.
15m-es medencére alkalmas 30m úszókábellel rendelkezik!
Közösségi használat esetén heti 1-2-szeri használat javasolt.
12V törpefeszültségen működő vízalatti porszívó, 30m úszó kábellel. A beszívott vizet és szennyeződést nagyfelületű szűrőlap szűri meg, így a medencevízből kiszűrhetők az algák és por mellett az egyéb egyéb szilárd szennyeződések is. Az egyetlen olyan közösségi porszívó, amely a a medence oldalfalát is és a vízvonalat az egyedi programvezérlés alapján takarítja. A TIGERSHARK 2 PLUS a távirányító segítségével könnyen a medence szennyezett területére irányítható. A kézikocsira az összes tartozék feltehető, az úszókábelt is fel lehet tekercselni rá!

A világ egyik vezető medence porszívója, mindössze 90 perc alatt tisztít ki egy átlagos, 6,0 x 12,0 m-es medencét, a szennyeződést egy több $m^2$ felületű papírszűrőben tárolva.. Mindezeken kívül a felhasználók nagy megelégedettségére felülmúlhatatlanul kevés szervizigénye van. A MakoShark 2 csak annyi időt tölt a medencében, amennyi a tisztításhoz feltétlenül szükséges, nincsenek 8 órás tisztítási periódusok.
Közösségi használat esetén heti 1-2-szeri használat javasolt.
A porszívó rendelkezik egy feltölthető klórozó rendszerrel, ezáltal az egyetlen olyan porszívó, amely fertőtlenít mialatt tisztítja a medencét. Kábelhosszúság: 22,5m.

Kimondottan közösségi medencékhez tervezett típus, ugyanazt a könnyed kényelmet és hatékonyságot biztosítja, mint az összes Aquavac porszívó. Rendkívül gyors, megbízható, és rendelhető egy új rendszerű, csavarodás mentes, forgócsuklós kábelcsatlakozással. A KingShark automata porszívó kevesebb, mint 5 óra alatt képes kitakarítani egy 25x50m-es olimpiai medencét, csak be kell kapcsolni és már készen áll az egység az indulásra. Távolítsa el a KingShark porszívót, amikor a medencéje már tiszta, egyszerűen öblítse ki a kivehető, percek alatt könnyen tisztítható szűrőt. A KingShark porszívó a legtöbbet eladott közösségi porszívó a világon!

| Cikkszám | Megnevezés: Kedv. F | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| HAY 553 | TIGERSHARK 2 PLUS | 464 567 | 631 000 |
| HAY 530 | MACO Shark 2 porszívó (szállodák, panziók részére) | 946 457 | 1 202 000 |
| HAY 531 | KING Shark 2 porszívó (közfürdőknek, napi tisztításra) | 1 933 071 | 2 455 000 |



## CSÖVEK, CSŐSZERELVÉNYEK



PVC NYOMÓCSÖVEK

| Cikkszám | Megnevezés Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| NY 075-5M | Nyomócső szálban-5m D75 PN10 | 10 236 | 13 000 |
| NY 090-6M | Nyomócső szálban-6m D90 PN10 | 12 992 | 16 500 |
| NY 110-6M | Nyomócső szálban-6m D110 PN10 | 16 063 | 20 400 |
| NY 140-6M | Nyomócső szálban-6m D140 PN10 | 25 591 | 32 500 |
| NY 160-6M | Nyomócső szálban-6m D160 PN10 | 34 331 | 43 600 |
| NY 225-6M | Nyomócső szálban-6m D225 PN10 | 75 354 | 95 700 |
| NY 280-6M | Nyomócső szálban-6m D280 PN10 | 116 457 | 147 900 |
| NY 315-6M | Nyomócső szálban-6m D315 PN10 | 148 976 | 189 200 |
| NYH 090-6M | Nyomócső szálban-6m D90 PN6 | 9 449 | 12 000 |
| NYH 110-6M | Nyomócső szálban-6m D110 PN7,5 | 14 016 | 17 800 |
| NYH 160-6M | Nyomócső szálban-6m D160 PN7,5 | 29 528 | 37 500 |
| NYH 225-6M | Nyomócső szálban-6m D225 PN7,5 | 59 291 | 75 300 |
| NYH 280-6M | Nyomócső szálban-6m D280 PN7,5 | 91 575 | 116 300 |
| NYH 315-6M | Nyomócső szálban-6m D315 PN7,5 | 115 354 | 146 500 |
| NYF 025 | Nyomócső flex/m D25 | 709 | 900 |
| NYF 032 | Nyomócső flex/m D32 | 787 | 999 |
| NYF 050 | Nyomócső flex/m D50 | 1 260 | 1 600 |
| NYF 063 | Nyomócső flex/m D63 | 1 890 | 2 400 |
| NYF 075 | Nyomócső flex/m D75 | 2 913 | 3 700 |
| NYF 090 | Nyomócső flex/m D90 | 3 780 | 4 800 |



90° KÖNYÖK

| Cikkszám | Megnevezés | D | Z | L | E | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 075 | Könyök D75 | 75 | 39 | 44 | 89 | | 1 417 | 1 800 |
| W 090 | Könyök D90 | 90 | 47 | 51 | 106 | | 1 858 | 2 360 |
| W 110 | Könyök D110 | 110 | 57 | 61 | 129 | | 2 740 | 3 480 |
| W 125 | Könyök D125 | 125 | 66 | 69 | 146 | | 5 583 | 7 090 |
| W 140 | Könyök D140 | 140 | 72 | 76 | 163 | | 6 669 | 8 470 |
| W 160 | Könyök D160 | 160 | 82 | 86 | 186 | | 10 157 | 12 900 |
| W 225 | Könyök D225 | 225 | 115 | 119 | 258 | | 24 331 | 30 900 |
| W 280 | Könyök D280 | 280 | 210 | 147 | 325 | | 61 260 | 77 800 |
| W 315 | Könyök D315 | 315 | 236 | 164 | 359 | | 76 063 | 96 600 |

## KÖNYÖK 45°



| Cikkszám | Megnevezés | D | L | Z | E | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W45 075 | Könyök 45° D75 | 75 | 44 | 17 | 89 | | 1 291 | 1 640 |
| W45 090 | Könyök 45° D90 | 90 | 51 | 20 | 106 | | 1 748 | 2 220 |
| W45 110 | Könyök 45° D110 | 110 | 61 | 24 | 129 | | 3 827 | 4 860 |
| W45 125 | Könyök 45° D125 | 125 | 69 | 27 | 145 | | 4 921 | 6 250 |
| W45 140 | Könyök 45° D140 | 140 | 76 | 31 | 163 | | 6 016 | 7 640 |
| W45 160 | Könyök 45° D160 | 160 | 86 | 35 | 186 | | 7 110 | 9 030 |
| W45 225 | Könyök 45° D225 | 225 | 121 | 55 | 260 | | 36 063 | 45 800 |
| W45 280 | Könyök 45° D280 | 280 | 146 | 62 | 320 | | 52 756 | 67 000 |
| W45 315 | Könyök 45° D315 | 315 | 164 | 66 | 359 | | 65 118 | 82 700 |

## T IDOM



| Cikkszám | Megnevezés | D | Z | L | E | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 075 | T idom D75 | 75 | 39 | 44 | 89 | | 1 536 | 1 950 |
| T 090 | T idom D90 | 90 | 47 | 51 | 106 | | 2 244 | 2 850 |
| T 110 | T idom D110 | 110 | 57 | 61 | 129 | | 3 543 | 4 500 |
| T 125 | T idom D125 | 125 | 66 | 69 | 146 | | 7 331 | 9 310 |
| T 140 | T idom D140 | 140 | 76 | 72 | 163 | | 9 843 | 12 500 |
| T 160 | T idom D160 | 160 | 86 | 82 | 186 | | 12 047 | 15 300 |
| T 225 | T idom D225 | 225 | 119 | 115 | 258 | | 25 669 | 32 600 |
| T 280 | T idom D280 | 280 | 146 | 144 | 319 | | 61 260 | 77 800 |
| T 315 | T idom D315 | 315 | 164 | 162 | 360 | | 87 323 | 110 900 |

## T IDOM, SZŰKÍTETT



| Cikkszám | Megnevezés | DxD | L1; L2 | Z1; Z2 | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 063/50 | T idom, szűkített D63X50 | 63x50 | 38; 31 | 33; 33 | | 866 | 1 100 |
| TR 075/50 | T idom, szűkített D75X50 | 75x50 | 44; 31 | 39; 39 | | 1 803 | 2 290 |
| TR 075/63 | T idom, szűkített D75X63 | 75x63 | 44; 38 | 39; 39 | | 1 803 | 2 290 |
| TR 090/50 | T idom, szűkített D90X50 | 90x50 | 51; 31 | 47; 47 | | 2 354 | 2 990 |
| TR 090/63 | T idom, szűkített D90X63 | 90x63 | 51; 38 | 47; 47 | | 2 370 | 3 010 |
| TR 110/50 | T idom, szűkített D110X50 | 110x50 | 61; 31 | 57; 57 | | 3 756 | 4 770 |
| TR 110/63 | T idom, szűkített D110X63 | 110x63 | 61; 38 | 57; 57 | | 3 756 | 4 770 |
| TR 160/110 | T idom, szűkített D160X110 | 160x110 | 86; 61 | 82; 57 | | 12 598 | 16 000 |



## KERESZT IDOM



| Cikkszám | Megnevezés | D | E | L | Z | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KER 075 | Keresztidom D75 | 75 | 92 | 41 | 39 | | 6 220 | 7 900 |
| KER 090 | Keresztidom D90 | 90 | 106 | 53 | 46 | | 12 756 | 16 200 |
| KER 110 | Keresztidom D110 | 110 | 133 | 61 | 56 | | 20 315 | 25 800 |

## RÖVID SZŰKÍTŐ





| Cikkszám | Megnevezés | DxD | Z | L1 | L2 | Fig. | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 075/40 | Szűkítő, rövid | 75x40 | 18 | 44 | 26 | B | | 425 | 540 |
| R 075/50 | Szűkítő, rövid | 75x50 | 13 | 44 | 31 | B | | 425 | 540 |
| R 075/63 | Szűkítő, rövid | 75x63 | 6 | 44 | 38 | A | | 425 | 540 |
| R 090/50 | Szűkítő, rövid | 90x50 | 20 | 51 | 31 | B | | 717 | 910 |
| R 090/63 | Szűkítő, rövid | 90x63 | 13 | 51 | 38 | B | | 717 | 910 |
| R 090/75 | Szűkítő, rövid | 90x75 | 7 | 51 | 44 | A | | 717 | 910 |
| R 110/063 | Szűkítő, rövid | 110x63 | 23 | 61 | 38 | B | | 1 047 | 1 330 |
| R 110/075 | Szűkítő, rövid | 110x75 | 17 | 61 | 44 | B | | 1 055 | 1 340 |
| R 110/090 | Szűkítő, rövid | 110x90 | 10 | 61 | 51 | A | | 1 055 | 1 340 |
| R 125/075 | Szűkítő, rövid | 125x75 | 25 | 69 | 44 | B | | 1 858 | 2 360 |
| R 125/090 | Szűkítő, rövid | 125x90 | 18 | 69 | 51 | B | | 1 858 | 2 360 |
| R 125/110 | Szűkítő, rövid | 125x110 | 8 | 69 | 61 | A | | 1 858 | 2 360 |
| R 140/090 | Szűkítő, rövid | 140x90 | 25 | 76 | 51 | B | | 2 740 | 3 480 |
| R 140/110 | Szűkítő, rövid | 140x110 | 15 | 76 | 61 | B | | 2 740 | 3 480 |
| R 140/125 | Szűkítő, rövid | 140x125 | 7 | 76 | 69 | B | | 2 740 | 3 480 |
| R 160/090 | Szűkítő, rövid | 160x90 | 35 | 86 | 51 | B | | 4 031 | 5 120 |
| R 160/110 | Szűkítő, rövid | 160x110 | 25 | 86 | 61 | A | | 4 031 | 5 120 |
| R 160/125 | Szűkítő, rövid | 160x125 | 17 | 86 | 69 | B | | 4 039 | 5 130 |
| R 160/140 | Szűkítő, rövid | 160x140 | 10 | 86 | 76 | B | | 4 039 | 5 130 |
| R 200/160 | Szűkítő, rövid | 200x160 | 30 | 106 | 76 | A | | 11 890 | 15 100 |
| R 225/160 | Szűkítő, rövid | 225x160 | 33 | 119 | 86 | B | | 10 000 | 12 700 |
| R 225/200 | Szűkítő, rövid | 225x200 | 13 | 119 | 106 | A | | 10 000 | 12 700 |
| R 280/225 | Szűkítő, rövid | 280x225 | 27 | 147 | 119 | B | | 27 087 | 34 400 |
| R 315/200 | Szűkítő, rövid | 315x200 | 58 | 165 | 106 | B | | 34 803 | 44 200 |
| R 315/225 | Szűkítő, rövid | 315x225 | 45 | 165 | 119 | B | | 34 803 | 44 200 |
| R 315/280 | Szűkítő, rövid | 315x280 | 18 | 165 | 146 | A | | 34 803 | 44 200 |



KARMANTYÚ

| Cikkszám | Megnevezés | D | L | Z | E | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 075 | Karmantyú D75 | 75 | 44 | 4 | 89 | | 787 | 1 000 |
| M 090 | Karmantyú D90 | 90 | 51 | 5 | 106 | | 1 339 | 1 700 |
| M 110 | Karmantyú D110 | 110 | 61 | 6 | 129 | | 1 858 | 2 360 |
| M 125 | Karmantyú D125 | 125 | 69 | 7 | 145 | | 3 079 | 3 910 |
| M 140 | Karmantyú D140 | 140 | 76 | 8 | 162 | | 3 827 | 4 860 |
| M 160 | Karmantyú D160 | 160 | 86 | 8 | 182 | | 4 701 | 5 970 |
| M 200 | Karmantyú D200 | 200 | 106 | 12 | 231 | | 11 260 | 14 300 |
| M 225 | Karmantyú D225 | 225 | 119 | 11 | 262 | | 12 598 | 16 000 |
| M 280 | Karmantyú D280 | 280 | 146 | 10 | 320 | | 33 937 | 43 100 |
| M 315 | Karmantyú D315 | 315 | 164 | 12 | 355 | | 36 850 | 46 800 |



KUPAK

| Cikkszám | Megnevezés | Fig. | H; L | E | D | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU 075 | Kupak D75 | B | 59; 44 | 89 | 75 | | 906 | 1 150 |
| KU 090 | Kupak D90 | B | 67; 51 | 106 | 90 | | 1 205 | 1 530 |
| KU 110 | Kupak D110 | B | 77; 61 | 129 | 110 | | 1 748 | 2 220 |
| KU 125 | Kupak D125 | A | 98; 69 | 145 | 125 | | 3 173 | 4 030 |
| KU 140 | Kupak D140 | A | 108; 76 | 162 | 140 | | 3 386 | 4 300 |
| KU 160 | Kupak D160 | A | 123; 86 | 182 | 160 | | 4 433 | 5 630 |
| KU 225 | Kupak D225 | A | 163; 119 | 260 | 225 | | 15 118 | 19 200 |



KM KARMANTYÚ

| Cikkszám | Megnevezés | DxDxG | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| MGA 075 | KM Karmantyú D75X90X2½" | 75x90x2½" | | 1 638 | 2 080 |
| MGA 090 | KM Karmantyú D90X110X3" | 90x110x3" | | 2 284 | 2 900 |
| MGA 110 | KM Karmantyú D110X125X4" | 110x125x4" | | 3 110 | 3 950 |





BM KARMANTYÚ

| Cikkszám | Megnevezés | DxG | Z | L1; L2 | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGI 075 | BM Karmantyú D75 | 75x2 ½" | 3 | 40; 37 | | 5 669 | 7 200 |
| MGI 090 | BM Karmantyú D90 | 90x3" | 3 | 45; 42 | | 6 693 | 8 500 |



LAZAKARIMA

| Cikkszám | Megnevezés | dxExS | I; f; n°drill | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LK 032 | Lazakarima D32 | 42x115x14 | 85; 14; 4 | | 528 | 670 |
| LK 050 | Lazakarima D50 | 62x150x16 | 110; 18; 4 | | 756 | 960 |
| LK 063 | Lazakarima D63 | 78x165x18 | 125; 18; 4 | | 795 | 1 010 |
| LK 075 | Lazakarima D75 | 92x185x19 | 145; 18; 4 | | 1 268 | 1 610 |
| LK 090 | Lazakarima D90 | 110x200x20 | 160; 18; 8 | | 1 346 | 1 709 |
| LK 110 | Lazakarima D110 | 133x220x22 | 180; 18; 8 | | 1 638 | 2 080 |
| LK 125 | Lazakarima D125 | 149x230x24 | 190; 18; 8 | | 2 079 | 2 640 |
| LK 140 | Lazakarima D140 | 167x250x26 | 210; 18; 8 | | 2 402 | 3 050 |
| LK 160 | Lazakarima D160 | 190x285x28 | 240; 22; 8 | | 3 063 | 3 890 |
| LK 225 | Lazakarima D225 | 244x341x30 | 285; 22; 8 | | 6 567 | 8 340 |
| LK 280 | Lazakarima D280 | 309x396x35 | 350; 22; 12 | | 14 173 | 18 000 |
| LK 315 | Lazakarima D315 | 349x465x40 | 400; 22; 12 | | 16 220 | 20 599 |



LAZAKARIMÁS PERSELY

| Cikkszám | Megnevezés | Dxd | S | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP 032 | Lazakarimás persely D32 | 32x41 | 7 | | 142 | 180 |
| LKP 050 | Lazakarimás persely D50 | 50x61 | 8 | | 323 | 410 |
| LKP 063 | Lazakarimás persely D63 | 63x76 | 9 | | 536 | 680 |
| LKP 075 | Lazakarimás persely D75 | 75x90 | 10 | | 906 | 1 150 |
| LKP 090 | Lazakarimás persely D90 | 90x108 | 11 | | 1 095 | 1 390 |

| Cikkszám | Megnevezés | Dxd | S | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP 110 | Lazakarimás persely D110 | 110x131 | 12 | | 1 520 | 1 930 |
| LKP 125 | Lazakarimás persely D125 | 125x147 | 13 | | 3 063 | 3 890 |
| LKP 140 | Lazakarimás persely D140 | 140x165 | 14 | | 3 425 | 4 350 |
| LKP 160 | Lazakarimás persely D160 | 160x188 | 16 | | 3 669 | 4 660 |
| LKP 225 | Lazakarimás persely D225 | 225x248 | 16 | | 7 662 | 9 730 |
| LKP 280 | Lazakarimás persely D280 | 280x307 | 32 | | 21 260 | 27 000 |
| LKP 315 | Lazakarimás persely D315 | 315x346 | 32 | | 24 331 | 30 900 |




KARIMÁS KÖTÉSHEZ TÖMÍTÉS

| Cikkszám | Megnevezés | I | E | S | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 032 | Karimás kötéshez tömítés, EPDM D32 | 32 | 48 | 2 | | 134 | 170 |
| KT 050 | Karimás kötéshez tömítés, EPDM D50 | 50 | 71 | 2 | | 142 | 180 |
| KT 063 | Karimás kötéshez tömítés, EPDM D63 | 63 | 88 | 2 | | 158 | 200 |
| KT 075 | Karimás kötéshez tömítés, EPDM D75 | 75 | 104 | 2 | | 283 | 360 |
| KT 090 | Karimás kötéshez tömítés, EPDM D90 | 90 | 123 | 2 | | 410 | 520 |
| KT 110 | Karimás kötéshez tömítés, EPDM D110 | 110 | 148 | 3 | | 472 | 600 |
| KT 125 | Karimás kötéshez tömítés, EPDM D125 | 125 | 167 | 3 | | 709 | 900 |
| KT 140 | Karimás kötéshez tömítés, EPDM D140 | 140 | 186 | 3 | | 874 | 1 110 |
| KT 160 | Karimás kötéshez tömítés, EPDM D160 | 160 | 211 | 3 | | 1 126 | 1 430 |
| KT 225 | Karimás kötéshez tömítés, EPDM D225 | 220 | 270 | 3 | | 1 583 | 2 010 |
| KT 280 | Karimás kötéshez tömítés, EPDM D280 | 265 | 395 | 4 | | 4 913 | 6 240 |
| KT 315 | Karimás kötéshez tömítés, EPDM D315 | 290 | 462 | 4 | | 6 803 | 8 640 |

MOTOROS PILLANGÓSZELEP

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| PSA 075 | Motoros pillangószelep, O-gyűrűvel 220V | | 113 071 | 143 600 |
| PSA 090 | Motoros pillangószelep, O-gyűrűvel 220V | | 134 331 | 170 600 |
| PSA 110 | Motoros pillangószelep, O-gyűrűvel 220V | | 134 331 | 170 600 |
| PSA 140 | Motoros pillangószelep, O-gyűrűvel 220V | | 248 031 | 314 999 |
| PSA 160 | Motoros pillangószelep, O-gyűrűvel 220V | | 248 031 | 314 999 |

KÉZI PILLANGÓSZELEP LAZAKARIMÁKKAL

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| PSK 075 | Pillangószelep, kézi, lazakarimákkal D75 | | 28 898 | 36 700 |
| PSK 090 | Pillangószelep, kézi, lazakarimákkal D90 | | 30 158 | 38 300 |
| PSK 110 | Pillangószelep, kézi, lazakarimákkal D110 | | 37 480 | 47 600 |
| PSK 125 | Pillangószelep, kézi, lazakarimákkal D125 | | 48 425 | 61 500 |
| PSK 140 | Pillangószelep, kézi, lazakarimákkal D140 | | 48 425 | 61 500 |
| PSK 160 | Pillangószelep, kézi, lazakarimákkal D160 | | 58 661 | 74 500 |
| PSK 200 | Pillangószelep, kézi, lazakarimákkal D200 | | 102 992 | 130 800 |
| PSK 225 | Pillangószelep, kézi, lazakarimákkal D225 | | 102 992 | 130 800 |

KÉZI PILLANGÓSZELEP

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| PST 075 | Pillangószelep test, kézi D75 | | 22 835 | 29 000 |
| PST 090 | Pillangószelep test, kézi D90 | | 23 780 | 30 200 |
| PST 110 | Pillangószelep test, kézi D110 | | 26 693 | 33 900 |
| PST 125 | Pillangószelep test, kézi D125 | | Kérésre | |
| PST 140 | Pillangószelep test, kézi D140 | | 32 441 | 41 200 |
| PST 160 | Pillangószelep test, kézi D160 | | 36 535 | 46 400 |
| PST 200 | Pillangószelep test, kézi D200 | | Kérésre | |
| PST 225 | Pillangószelep test, kézi D225 | | 58 898 | 74 800 |
| PST 280 | Pillangószelep test, kézi D280 | | 367 953 | 467 300 |
| PST 315 | Pillangószelep test, kézi D315 | | 391 575 | 497 300 |



GOLYÓSCSAP

| Cikkszám | Megnevezés | D | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|
| GBB 075 | Golyóscsap BB D75 | 75 | | 20 472 | 26 000 |
| GBB 090 | Golyóscsap BB D90 | 90 | | 26 772 | 34 000 |

VISSZACSAPÓ SZELEP

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| V 075 | Visszacsapó szelep D75 | | 18 819 | 23 900 |
| V 090 | Visszacsapó szelep D90 | | 24 882 | 31 600 |

VISSZACSAPÓ SZELEP

Karimák közé építhető visszacsapó szelep.
Karimák, kötőelemek nem tartozékok.

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| VKT 075 | Visszacsapó szelep, karimák közé építhető | | 17 402 | 22 100 |
| VKT 090 | Visszacsapó szelep, karimák közé építhető | | 21 024 | 26 700 |
| VKT 110 | Visszacsapó szelep, karimák közé építhető | | 26 142 | 33 200 |
| VKT 140 | Visszacsapó szelep, karimák közé építhető | | 30 787 | 39 100 |
| VKT 160 | Visszacsapó szelep, karimák közé építhető | | 38 031 | 48 300 |
| VKT 225 | Visszacsapó szelep, karimák közé építhető | | 55 276 | 70 200 |
| VKT 280 | Visszacsapó szelep, karimák közé építhető | | 63 858 | 81 100 |
| VKT 315 | Visszacsapó szelep, karimák közé építhető | | 78 583 | 99 800 |

ÁTLÁTSZÓ CSŐSZAKASZ

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| ACS 075 | Átlátszó csőszakasz D75 | | 17 402 | 22 100 |
| ACS 090 | Átlátszó csőszakasz D90 | | 21 024 | 26 700 |
| ACS 110 | Átlátszó csőszakasz D110 | | 26 142 | 33 200 |
| ACS 125 | Átlátszó csőszakasz D125 | | 30 787 | 39 100 |
| ACS 140 | Átlátszó csőszakasz D140 | | 38 031 | 48 299 |
| ACS 160 | Átlátszó csőszakasz D160 | | 55 276 | 70 200 |
| ACS 200 | Átlátszó csőszakasz D200 | | 63 858 | 81 100 |
| ACS 225 | Átlátszó csőszakasz D225 | | 78 583 | 99 800 |



CSŐBILINCS

| Cikkszám | Megnevezés | d | G | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSP 025 | Csőbilincs, Praher D25 | 25 | 27,5 | | 236 | 300 |
| CSP 032 | Csőbilincs, Praher D32 | 32 | 30,5 | | 236 | 300 |
| CSP 040 | Csőbilincs, Praher D40 | 40 | 34,5 | | 315 | 400 |
| CSP 050 | Csőbilincs, Praher D50 | 50 | 41,5 | | 394 | 500 |
| CSP 063 | Csőbilincs, Praher D63 | 63 | 50 | | 472 | 600 |
| CSP 075 | Csőbilincs, Praher D75 | 75 | 58 | | 709 | 900 |
| CSP 090 | Csőbilincs, Praher D90 | 90 | 68 | | 1 496 | 1 900 |
| CSP 110 | Csőbilincs, Praher D110 | 110 | 80 | | 1 260 | 1 600 |
| CSP 125 | Csőbilincs, Praher D125 | 125 | 105 | | 1 811 | 2 300 |
| CSP 140 | Csőbilincs, Praher D140 | 140 | 114 | | 1 890 | 2 400 |
| CSP 160 | Csőbilincs, Praher D160 | 160 | 124 | | 2 284 | 2 900 |
| CSP 200 | Csőbilincs, Praher D200 | 200 | 158 | | 3 858 | 4 900 |
| CSP 225 | Csőbilincs, Praher D225 | 225 | 170,5 | | 4 331 | 5 500 |

PVC RAGASZTÓK

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| RAG 110 | PVC ragasztó ecsettel, Tangit 1kg | | 5 543 | 7 040 |
| RAG 310 | PVC lemosó, Tangit 1l | | 4 134 | 5 250 |

Kisebb kiszerelés, lásd Pontaqua csövek, csőszerelvények fejezetnél!

CSŐTÖMÍTŐ FOLYADÉK
A vízgépészeti rendszerben keletkezett tömítetlenségi hiányok, csővezeték repedések utólagos tömítésére szolgál. 1 liter mennyiség 100 $m^3$-es medencevízhez alkalmazható, a szűrő kizárásával kell keringetni 24-48 óráig. Hatásosan alkalmazható 3mm-es maximális lyukak, repedések bontás nélküli

| Cikkszám | Megnevezés | Kedv.C | Nettó ár | Bruttó ár |
|---|---|---|---|---|
| LTF 010 | Csőtömítő folyadék 1liter | | 18 898 | 24 000 |

A képeken látható termékek csak illusztrációk. Gyártótól függően kiviteli eltérések előfordulhatnak!

Az esetleges nyomdaihibákért felelősséget nem vállalunk!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Áraink visszavonásig érvényesek!

| | Cikkszám Aqualing | Beszállító | Unicel | Megnevezés / Felhasználás | | Sqft | ábra szám | mm L | D | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSZÁZSKÁD | XFS 079 | 4SeasonsSpa | | 4SeasonsSpa | | | 3 | 210 | 148 | KM 6/4" |
| | MMC 004 | Horner | C-4335 | Lexor Leisure Bay | LB Szkimmerszűrők, **Lexor** | 35 | 1 | 240 | 125 | 55 |
| | MMC 014 | Horner | 4CH-24 | | LB **Easy Spa - Galaxy Spa** | 25 | 3 | 250 | 120 | KM 6/4" |
| | MMC 008 | Horner | C-5345 | | LB **Harbor Cove - Sierra** | 45 | 1 | 260 | 135 | 55 |
| | MMC 012 | Horner | C-4625 | | LB **Régi nyomott model** | 25 | 1 | 340 | 125 | 55 |
| | MMC 013 | Horner | C-4637 | | LB **Új nyomott** | 37 | 1 | 340 | 125 | 55 |
| | MMC 003 | Horn. C-5374D2 | C-4950 | FORTWAYNE | LB **Hatteras - Aurora** | 75 | 1 | 375 | 135 | 55 |
| | MMC 009 | Horner | C-5397 | | LB **Cordova-Niagara** | 100 | 1 | 455 | 135 | 55 |
| | MMC 005 | | | | LA. | | 3 | 175 | 130 | KM 6/4" |
| | MMC 001 | Cranp. 16699 | 6CH-47 | | LA .**Sierrától - Quest**-ig | | 3 | 215 | 150 | KM 6/4" |
| | MMC 002 | Cranp. 16698 | 4CH-50 | | LA. **Marina Libra és Monaco** | | 3 | 374 | 117 | KM 6/4" |




**1. ábra**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medence | FFH 018 | Bestway #58093 | I. | Bestway 1,5 $m^3$/h | Kréta, Korfu, Rodosz | | 1 | 90 | 80 | 22 |
| | FFH 016 | Intex #59904 ( E) | | Intex kicsi | 1 $m^3$/h belógatós (Puhafalú m.-hez) | | 1 | 95 | 80 | 28 |
| | FFH 115 | 2674 - Aut. | | H2O | | | 1 | 98 | 110 | 51 |
| | FFH 113 | ORPC AC-90591 | | ORPC fali | Kréta, Korfu, Rodosz | | 1 | 100 | 130 | 50 |
| | FFH 019 | Bestway #58094 | II. | Bestway 2 $m^3$/h | Lazy Spa masszázs | | 1 | 137 | 105 | 50 |
| | FFH 114 | 2674 - Aut. | | ASTRAL | Abac 3,6 és 4,5m med. | | 3 | 170 | 110 | BM 5/4" |
| | FFH 017 | Bestway #58012 | III. | Bestway 4 $m^3$/h | | | 1 | 200 | 105 | 50 |
| | FFH 010 | Horner | C-4304 | PC-7 TC | Haugs, $H_2O$ fali, | | 2 | 200 | 108 | 50 |
| | FFH 011 | Horner | C-4605 | PMS8 | Muskin | | 1 | 200 | 108 | 57 |
| | FFH 009 | Intex #59900 (A) | | álló 2 és 4 $m^3$/h | Pille | | 1 | 200 | 108 | 50 |
| | FFH 112 | ORPC AC-90601 | | álló 2 és 4 $m^3$/h | Ciprus, Spa2Go | | 1 | 200 | 110 | 50 |
| | FFH 111 | Shott XR314S | | Shott | Shott belógatós 2 és 4$m^3$/h | | 2 | 200 | 115 | 55 |
| | FFH 110 | Horner w71-250 | C-2306 | Francia | Abac 3,6 és 4,5m med. | | 1 | 250 | 70 | 26 |
| | VPE 901 | Bertényi Uszodatec | - | Szövet szűrőbetét | Bertényi 5 és 10$m^3$/h | | | 250 | - | - |
| | VPE 902 | Bertényi Uszodatec | - | Magnum | Bertényi 16$m^3$/h | | 1 | 256 | 122 | 40 |
| | FFH 015 | Intex #59905 (B) | | Intex Nagy | 7,5 $m^3$/h (28$m^3$-es FF. med.-ig) | | 2 | 255-300 | 148 | 50 |
| | VPA 901 | Horner W 110-455 | C-4604 | EC22 | Atlantic -Riviera | | 1 | 454 | 107 | 50 |

**2. ábra**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayward Szűrő | SZP 901 | Hayw. CX250-RE | C-7626 | Hay. szp. C-250 | patronos szűrő 5$m^3$/h | | 1 | 249 | 178 | 76 |
| | SZP 902 | Hayw. CX500-RE | C-7656 | Hay. szp. C-500 | patronos szűrő 10$m^3$/h | | 1 | 499 | 178 | 76 |
| | SZP 903 | Hayw. CX760-RE | | Hay. szp. C-750 | patronos szűrő 15$m^3$/h | | 1 | 441 | 230 | 76 |
| | SZP 904 | Hayw. CX750-RE | C-7676 | | | | 1 | 746 | 178 | 76 |




**3. ábra**

Our inspiration
A drop of water, as simple as perfect. It inspires us to create our special view on everything. Simplicity makes us think in easy but hugely innovative solutions to be applied. Perfection is the goal which distinguishes us in all what we do: looking after every detail, assuming that not all has been invented and giving creativity an opportunity.
All that is at the service of our world, the stainless steel. To enjoy our universe, the water, with no limits. Because at Flexinox Pool we have an unique and reliable way in doing things: things well done.
Flexinox POOL
Things well done
www.flexinoxpool.com

Jegyzetek

# Téli szortiment
# Sortiment pentru iarnă
# Zimski Asortiman

-Ablakdekoráció
-Decorațiuni pentru ferestre
-Dekoracija da prozoro

Műfenyő
brazi artificiali
Vestacka Jenka
90 cm-12 m!

-Toldható füzér
-Ghirlande luminoase
-LED lampice sa mogucnoscu nadogradnje

-LED fényfüzér
-Ghirlande luminoase cu LED-uri
-LED Lampice

**Ezúton ajánljuk figyelmébe karácsonyi termékeinket.**
Várjuk jelenlegi és jövőbeli viszonteladóink jelentkezését.
**Bővebb felvilágosítás egész évben a bemutató termünkben!**

**Vă recomandăm decorațiunile pentru Crăciun.**
Suntem in căutare de revânzători pentru gama noastră de produse!
**Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!**

**Preporucujemo vam nase bozicne i novogodisnje ukrase.**
Ocekojemo distributere za dalji plasman robe.

DekorTrend